

GLI ARMADI CHE ARREDANO
LO STUDIO DENTISTICO
CON STILE ED ELEGANZA.

CI OCCUPIAMO DI TECNOLOGIA DELL'ARIA
DA 50 ANNI: LA SPECIALIZZAZIONE HA DATO BUONI FRUTTI.

WE HAVE BEEN SPECIALISING WITH AIR TECHNOLOGY
FOR 50 YEARS: SPECIALIZATION HAS GIVEN EXCELLENT RESULTS.



BLOK-JET SILENT 1

BLOK-JET SILENT 2

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato = ISO 9001 = e = ISO 13485 =
Company with Quality System certified = ISO 9001 = and = ISO 13485 =

cod: ed. 06-2018

COSTIAMO MENO DEGLI ULTIMI E SIAMO TRA I PRIMI DEL MONDO! ECCO PERCHÉ:

Facciamo ricerca: questo ci permette di avere a nostra disposizione tecnologie di ultima generazione.

Aumentiamo le prestazioni: le tecnologie informatiche ed elettroniche aumentano le prestazioni e la sicurezza delle nostre macchine.

Riduciamo i costi: meno costi di manutenzione meno spese di energia: nel rapporto costi benefici siamo sempre i più convenienti.

Riduciamo l'impatto ambientale: risparmiamo il 50% di materie prime, facciamo risparmiare a voi dal 30% al 50% di energia elettrica.

HOW IS IT WE LEAD IN OUR FIELD, WHEN WE COST LESS THAN THE ALTERNATIVES? THIS IS HOW:

Constant research: this enables us to apply the latest technology to all of our products and solutions.

We enhance performance: electronic and information technology enable us to enhance the performance and reliability of our products.

We reduce costs: less maintenance and lower energy costs mean that we are always the most economical on a cost-benefit analysis.

We reduce environmental impact: we save 50% on raw materials, and allow you to save between 30% and 50% on electrical consumption.

**BLOK-JET
SILENT**

SILENT RATIONALISATION

LA SOLUZIONE È NELL'ARMADIO! MENO SPAZIO OCCUPATO PIÙ CONTROLLO DELLA FORZA MOTRICE

BLOK-JET SILENT È IDEALE PER CHI NON HA SPAZIO, INFATTI L'INGOMBRO È RIDOTTO DEL 50%. INOLTRE LA VIBRAZIONE SONORA È CONTENUTA GRAZIE AI NUOVI MATERIALI E ALLE NUOVE TECNICHE DI INSONORIZZAZIONE.

Dalla realizzazione di Blok-Jet sono trascorsi 10 anni caratterizzati da una forte evoluzione sia dei materiali che delle tecnologie: così i nuovi Blok-Jet Silent 1 e 2 racchiudono in sé tutta l'innovazione in termini di razionalizzazione e performance operativa. Ventilati e silenziati, hanno ingombri ridotti e facilità di manutenzione ordinaria grazie ai due sportelli mentre la manutenzione straordinaria è resa semplice dalla presenza delle ruote e dai pannelli facilmente rimovibili.

BLOK-JET SILENT 1 PER 2 POLTRONE IN FUNZIONE CONTEMPORANEA - CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPIRATORE MICRO-SMART CON SEPARATORE DI AMALGAMA IDROCICLONE ISO 6 A NORME ISO 11143 PER LA SEPARAZIONE DEL 98% ALLA PORTATA DI 6 L/MIN. **COMPRESSORE** A DUE CILINDRI AC200 COMPLETO DI ESSICCATORE ARIA.

ASPIRATORE MICRO-SMART - MOTORE: POTENZA ASSORBITA 1,12 KW - CORRENTE ASSORBITA 8 A. PREVALENZA MASSIMA PER IL SERVIZIO CONTINUO 210 MBAR - PORTATA MAX. 900 L/MIN. COMPRESSORE A DUE CILINDRI AC200 COMPLETO DI ESSICCATORE ARIA MOTORE MONOFASE: POTENZA RESA 1,2 KW - 7,7 A - MOTORE TRIFASE: POTENZA RESA 1,5 KW 3,7 A SERBATOIO ARIA 30 L. - ARIA RESA CON MANDATA A 5 BAR EFFETTIVI 160 N L/MIN. LIVELLO DI PRESSIONE SONORA: 57,5 DB(A) MISURE IN MM L = 727 P = 577 H = 1583 PESO NETTO 220 KG

BLOK-JET SILENT 2 PER 4 POLTRONE IN FUNZIONE CONTEMPORANEA - CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPIRATORE TURBO-SMART B CON SEPARATORE DI AMALGAMA IDROCICLONE ISO 18 A NORME ISO 11143 PER LA SEPARAZIONE DEL 98% ALLA PORTATA DI 18 L/MIN. **COMPRESSORE** A TRE CILINDRI AC300 COMPLETO DI ESSICCATORE ARIA.


ASPIRATORE TURBO-SMART VERSIONE B - MOTORE: POTENZA ASSORBITA 1,8 KW - CORRENTE ASSORBITA 7,5 A. PREVALENZA MASSIMA PER IL SERVIZIO CONTINUO 210 MBAR - PORTATA MAX. 1700 L/MIN. AC300 - COMPRESSORE A TRE CILINDRI COMPLETO DI ESSICCATORE ARIA MOTORE MONOFASE: POTENZA RESA 1,5 KW - 10,2 A - MOTORE TRIFASE: POTENZA RESA 1,5 KW - 3,7 A SERBATOIO ARIA 45 L - ARIA RESA CON MANDATA A 5 BAR EFFETTIVI 238 N L/MIN. LIVELLO DI PRESSIONE SONORA: 55 DB(A) MISURE IN MM L = 757 P = 607 H = 1936 PESO NETTO 280 KG



RUOTE DI MOVIMENTAZIONE
LOCKABLE WHEELS
ROULETTES
RÄDER
RUEDAS



PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL AND DISPLAY
PANNEAU DE CONTROLE
STEUERTAFEL
PANEL DE CONTROL



AERAZIONE
VENTILATION
BELÜFTUNG
VENTILACIÓN

THE SOLUTION IS INSIDE THE CABINET!
REDUCED SIZE, MORE CONTROL OF THE DRIVING POWER.
CABINETS DESIGNED WITH STYLE AND ELEGANCE IN MIND, JUST LIKE YOUR CLINIC.

LA SOLUTION EST DANS LA COLONNE!
TAILLE RÉDUITE, CONTRÔLE DE LA PUISSANCE, ASPIRATION ET COMPRESSION COMBINÉS.
LES COLONNES TECHNIQUES SILENCIEUSES POUR CABINETS DENTAIRE ALLIANT PERFORMANCE, STYLE ET ÉLÉGANCE.

DIE LÖSUNG LIEGT IM SCHRANK!
REDUZIERTE GRÖÙE, MEHR KONTROLLE ÜBER DIE LEISTUNG.
SCHRÄNKE UM DIE ZAHNARZTPRAXIS MIT STIL UND ELEGANZ ZU DESIGNEN.

LA SOLUCION EN EL ARMARIO!
OCUPA MENOS ESPACIO, MAYOR CONTROL DE LA FUERZA MOTRIZ.
LOS ARMARIOS QUE VISTEN LA CLINICA DENTAL CON ESTILO Y ELEGANCIA.

BLOK-JET SILENT IS IDEAL FOR SMALL AREAS, THE DIMENSIONS ARE REDUCED TO 50%. THE SOUND VIBRATION DECREASES THANKS TO THE NEW MATERIAL USED AND TO THE NEW SOUNDPROOFING TECHNOLOGY

In the ten years since our first production of Blok-Jet, there has been a strong evolution of both materials and technology. New BlokJet Silent 1 and 2 are the culmination of such evolution, both in terms of redesigning and performance. The system is silent, ventilated and has a greatly reduced size. The two door panels give easy access to the unit for regular maintenance. Where greater access is required during major maintenance the unit can be easily moved thanks to its high quality wheels. The design also allows panels to be easily removed to access any part of the unit.

BLOK-JET SILENT EST IDEAL POUR LES ESPACES RESTREINTS, LES DIMENSIONS SONT REDUITES DE 50%. LE VOLUME SONORE EST ENCORE ABAISSÉ GRACE AUX MATERIAUX UTILISÉS ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES D'INSONORISATION.

Depuis notre première production de Blok-Jet, il y a plus de dix ans, les matériaux et la technologie ont beaucoup progressé. Les nouveaux BlokJet Silent 1 et 2 sont le résultat de cette évolution, aussi bien pour la performance que pour l'encombrement. Le système est silencieux, ventilé et compact. Les deux panneaux de porte donnent un accès facile au compresseur et à l'aspiration pour un entretien régulier. Les roulettes et les panneaux démontables facilitent l'installation et les interventions techniques.

DER BLOK-JET SILENT IST IDEAL FÜR KLEINE BEREICHE. DIE GRÖÙE WURDE UM 50% REDUZIERT. DIE SCHALLSCHWINGUNGEN NEHMEN DANK DES NEUEN MATERIALS UND DER NEUEN SCHALLSCHUTZ-TECHNOLOGIE AB.

Seit der Produktion des ersten Blok-Jets vor zehn Jahren haben wir eine starke Entwicklung von Material und Technologie erfahren: der neue Blok-Jet Silent 1 und 2 stellen eine Innovation in Sachen Rationalisierung und Betriebsleistung dar. Sie sind belüftet und abgedämpft, haben eine verringerte Größe und besitzen zwei Türen, um die regelmäßige Wartung leichter durchzuführen, während Räder und leicht bewegliche Paneele die Durchführung der wichtigen außerordentlichen Wartung vereinfachen.

BLOK-JET SILENT ES IDEAL PARA QUIEN NO TIENE ESPACIO. REDUCE LAS DIMENSIONES EN UN 50%. ADEMAS LA VIBRACION SONORA ES REDUCIDA GRACIAS A LOS NUEVOS MATERIALES Y TECNICAS DE INSONORIZACION

Han transcurrido 10 años del primer Blok-Jet y ha habido una gran evolución tanto de los materiales como de las nuevas tecnologías: de esta forma los nuevos Blok-Jet Silent 1 y 2 mejoran en todos los aspectos de la innovación en términos de racionalización y operatividad. Ventilado y silencioso, con dimensiones reducidas y facilidad de mantenimiento ordinario gracias a las dos puertas, mientras la manutención extraordinaria resulta mas sencilla debido a la presencia de las ruedas y de los paneles que se pueden desmontar fácilmente.

BLOK-JET SILENT 1 RECOMMENDED FOR 2 SURGERIES WORKING SIMULTANEOUSLY. IDÉAL POUR LE TRAVAIL SIMULTANÉ DE 2 CABINETS DENTAIRE. FÜR 2 GLEICHZEITIG ARBEITENDE BEHANDLER EMPFOHLE IDEAL PARA 2 GABINETES FUNCIONANDO A LA VEZ. TECHNICAL FEATURES. SPECIFICATIONS TECHNIQUES. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRATOR MICRO-SMART WITH AMALGAM SEPARATOR HYDROCYCLONE ISO 6 RATED FOR A FLOW RATE OF 6 L/MIN AND CERTIFIED TO ISO 11143 FOR 98% SEPARATION TWO-CYLINDER COMPRESSOR AC200 COMPLETE WITH AIR DRIER

ASPIRATOR MICRO-SMART - MOTOR: ABSORBED POWER 1,12 KW - RATED CURRENT 8A MAXIMUM HEAD FOR CONTINUOUS SERVICE 210 MBAR - MAXIMUM FLOW RATE 900 L/MIN. TWO-CYLINDER COMPRESSOR AC200 COMPLETE WITH AIR DRIER SINGLE-PHASE MOTOR: OUTPUT POWER 1,2 KW - 7,7 A - THREE-PHASE MOTOR: OUTPUT POWER 1,5 KW 3,7 A 30 LITRE AIR TANK - PRODUCED AIR WITH DELIVERY PRESSURE AT 5 REAL BAR 160 N L/MIN. SOUND PRESSURE LEVEL: 57,5 DB(A) DIMENSIONS IN MM L = 727 P = 577 H = 1583 NET WEIGHT 220 KG

ASPIRATEUR MICRO-SMART AVEC SÉPARATEUR D'AMALGAME HYDROCYCLONE ISO 6 RÉPONDANT À LA NORME ISO 11143 AVEC UN TAUX DE RÉCUPÉRATION DE 98% À UN DÉBIT DE 6 L/MIN. COMPRESSEUR DEUX CILINDRE AC200 AVEC DESSICATEUR.

ASPIRATEUR MICRO-SMART - MOTEUR: PUISSANCE ABSORBÉE 1,12 KW - COURANT ABSORBÉ 8A DÉPRESSION MAXIMUM POUR SERVICE CONTINU 210 MBAR - DÉBIT MAXIMUM 900 L/MIN. COMPRESSEUR DEUX CILINDRE AC200 AVEC DESSICATEUR MOTEUR MONOPHASÉ: PUISSANCE 1,2 KW - 7,7 A - MOTEUR TRIPHASÉ: PUISSANCE 1,5 KW 3,7 A RÉSERVOIR DE 30 LITRES - DEBIT DE 160 N L/MIN. À 5 BAR NIVEAU DE BRUIT : 57,5 DB(A) DIMENSIONS EN MM L = 727 P = 577 H = 1583 POIDS NET 220 KG

SAUGMACHINE MICRO-SMART MIT AMALGAMABSCHIEDER HYDROZYKLON ISO 6 GEMÄÙ ISO-STANDARD 11143 MIT ABSCHIEDERGRAD VON 98% BEI EINER FLUSSLEISTUNG VON 6 l/Min. 2-ZYLINDER -KOMPRESSOR AC200 MIT TROCKENLUFTANLAGE.

SAUGMACHINE MICRO-SMART - MOTOR: LEISTUNGS-AUFNAHME 1,12 KW - STROMAUFNAHME 8A MAX. UNTERDRUCK FÜR FORTLAUFENDEN BETRIEB 210 MBAR - MAX. FLUSSLEISTUNG 900 L/MIN. 2-ZYLINDER -KOMPRESSOR AC200 MIT TROCKENLUFTANLAGE EINPHASENMOTOR: LEISTUNG 1,2 KW - 7,7 A - DREIPHASENMOTOR: LEISTUNG 1,5 KW 3,7 A 30 LITER-LUFTANK - FLUSSLEISTUNG BEI 5 BAR: 160 N L/MIN. GERÄUSCHPEGEL: 57,5 DB(A) ABMESSUNGEN in mm L = 727 P = 577 H = 1583 NETTOGEWICHT 220 KG

ASPIRACION MICRO-SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA HIDROCICLÓN ISO 6 CON NORMATIVA ISO 11143 PARA LA RECUPERACIÓN DEL 98% CON UN CAUDAL DE 6 L/MIN. COMPRESOR DE DOS CILINDROS AC200 CON SECADOR DE AIRE.

ASPIRACION MICRO-SMART - MOTOR: POTENCIA ABSORBIDA 1,12 KW - INTENSIDAD ABSORBIDA 8A POTENCIA MÁXIMA EN SERVICIO CONTINUO 210 MBAR - CAUDAL MÁXIMO 900 L/MIN. COMPRESOR DE DOS CILINDROS AC200 CON SECADOR MOTOR MONOFÁSICO: POTENCIA RENDIDA 1,2 KW - 7,7 A - MOTOR TRIFÁSICO: POTENCIA RENDIDA 1,5 KW 3,7 A DEPÓSITO DE AIRE DE 30 L. - CAUDAL EFECTIVO A 5 BAR 160 N L/MIN. NIVEL SONORO: 57,5 DB(A) MEDIDAS EN MM L = 727 P = 577 H = 1583 PESO NETO 220 KG

BLOK-JET SILENT 2 RECOMMENDED FOR 4 SURGERIES WORKING SIMULTANEOUSLY. IDÉAL POUR LE TRAVAIL SIMULTANÉ DE 4 CABINETS DENTAIRE. FÜR 4 GLEICHZEITIG ARBEITENDE BEHANDLER EMPFOHLEN. IDEAL PARA 4 GABINETES FUNCIONANDO A LA VEZ TECHNICAL FEATURES. SPECIFICATIONS TECHNIQUES. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRATOR TURBO-SMART B WITH AMALGAM SEPARATOR HYDROCYCLONE ISO 18 RATED FOR A FLOW RATE OF 18 L/MIN. AND CERTIFIED TO ISO 11143 FOR 98% SEPARATION THREE-CYLINDER COMPRESSOR AC300 COMPLETE WITH AIR DRIER

ASPIRATOR TURBO-SMART VERSION "B" - MOTOR: ABSORBED POWER 1,8 KW - RATED CURRENT 7,5 A MAXIMUM HEAD FOR CONTINUOUS SERVICE 210 MBAR - MAXIMUM FLOW RATE 1700 L/MIN. THREE-CYLINDER COMPRESSOR AC300 COMPLETE WITH AIR DRIER SINGLE-PHASE MOTOR: OUTPUT POWER 1,5 KW - 10,2 A - THREE-PHASE MOTOR: OUTPUT POWER 1,5 KW - 3,7 A 45 LITRE AIR TANK - PRODUCED AIR WITH DELIVERY PRESSURE AT 5 REAL 238 N L/MIN. SOUND PRESSURE LEVEL: 55 DB(A) DIMENSIONS IN MM L = 757 P = 607 H = 1936 NET WEIGHT 280 KG

ASPIRATEUR TURBO-SMART VERSION "B" AVEC SÉPARATEUR D'AMALGAME HYDROCYCLONE ISO 18 RÉPONDANT À LA NORME ISO 11143 AVEC UN TAUX DE RÉCUPÉRATION DE 98% À UN DÉBIT DE 18 L/MIN. COMPRESSEUR TRICYLINDRE AC300 AVEC DESSICATEUR

ASPIRATEUR E TURBO-SMART VERSION "B" - MOTEUR: PUISSANCE ABSORBÉE 1,8 KW - COURANT ABSORBÉ 7,5 A DÉPRESSION MAXIMUM POUR SERVICE CONTINU 210 MBAR - DÉBIT MAXIMUM 1700 L/MIN. COMPRESSEUR TRICYLINDRE AC300 AVEC DESSICATEUR MOTEUR MONOPHASÉ: PUISSANCE 1,5 KW - 10,2 A - MOTEUR TRIPHASÉ: PUISSANCE 1,5 KW - 3,7 A RÉSERVOIR DE 45 LITRES L - DEBIT DE 238 N L/MIN À 5 BAR NIVEAU DE BRUIT: 55 DB(A) DIMENSIONS EN MM L = 757 P = 607 H = 1936 POIDS NET 280 KG

SAUGMACHINE TURBO-SMART VERSION "B" MIT AMALGAMABSCHIEDER HYDROZYKLON ISO 18 GEMÄÙ ISO-STANDARD 11143 MIT ABSCHIEDERGRAD VON 98% BEI EINER FLUSSLEISTUNG VON 18 l/Min. 3-ZYLINDER -KOMPRESSOR AC300 MIT TROCKENLUFTANLAGE.

SAUGMACHINE TURBO-SMART VERSION "B" -MOTOR: LEISTUNGS-AUFNAHME 1,8 KW - STROMAUFNAHME 7,5 A MAX. UNTERDRUCK FÜR FORTLAUFENDEN BETRIEB 210 MBAR - MAX. FLUSSLEISTUNG 1700 L/MIN. 3-ZYLINDER - KOMPRESSOR AC300 - MIT TROCKENLUFTANLAGE EINPHASENMOTOR: LEISTUNG 1,5 KW - 10,2 A - DREIPHASENMOTOR: LEISTUNG 1,5 KW - 3,7 A 45 LITER-LUFTANK - FLUSSLEISTUNG BEI 5 BAR 238 N L/MIN. GERÄUSCHPEGEL: 55 DB(A) ABMESSUNGEN in mm L = 757 P = 607 H = 1936 NETTOGEWICHT 280 KG

ASPIRACION TURBO-SMART B CON SEPARADOR DE AMALGAMA HIDROCICLÓN ISO 18 CON NORMATIVA ISO 11143 PARA LA RECUPERACIÓN DEL 98% CON UN CAUDAL DE 18 L/MIN. COMPRESOR DE TRES CILINDROS AC300 CON SECADOR DE AIRE.

ASPIRACION TURBO-SMART VERSION "B" - MOTOR: POTENCIA ABSORBIDA 1,8 KW - INTENSIDAD ABSORBIDA 7,5 A POTENCIA MÁXIMA EN SERVICIO CONTINUO 210 MBAR - CAUDAL MÁXIMO 1700 L/MIN. COMPRESOR DE TRES CILINDROS AC300 CON SECADOR MOTOR MONOFÁSICO: POTENCIA RENDIDA 1,5 KW - 10,2 A - MOTOR TRIFÁSICO: POTENCIA RENDIDA 1,5 KW - 3,7 A DEPÓSITO DE AIRE DE 45 L - CAUDAL EFECTIVO A 5 BAR 238 N L/MIN. NIVEL SONORO: 55 DB(A) MEDIDAS EN MM L = 757 P = 607 H = 1936 PESO NETO 280 KG