

La nueva Power Tower View.

Mínimas necesidades de espacio
con la máxima potencia.



PROMOCIONES EQUIPMENT

DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

TORNADO SERIES

AIRE COMPRIMIDO



5182-01 **T1**

1 cilindro con secador
Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 64 dBA

P.V.P **2.510 €**
P. OFERTA **2.100 €**



5282-01 **T2**

2 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **3.610 €**
P. OFERTA **2.350 €**



T1/T2
CUBIERTA INSONORIZANTE

5186-01 **T1 C/C**
Con cubierta
1 cilindro con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.180 €**
P. OFERTA **2.575 €**

5286-01 **T2 C/C**
Con cubierta
2 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **3.970 €**
P. OFERTA **3.250 €**



4282-01 **T4**

4 cilindros con secador
Caudal de suministro 220 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA

P.V.P **5.150 €**
P. OFERTA **4.100 €**

NOVEDADES IDS 2021 SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO

NUEVA



5152-01 **PRIMO 230V**

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 58/66 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.335 €**
P. OFERTA **2.025 €**



5252-01 **DUO 230V**

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **4.750 €**
P. OFERTA **2.550 €**



5352-01 **TRIO 230V**

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 160 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **5.290 €**
P. OFERTA **3.100 €**



4252100027 **DUO TANDEM 230V**

Con control electrónico de presión y humedad.
4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 225/260 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA. Nivel sonoro con mueble 54 dBA.

P.V.P **8.420 €**
P. OFERTA **4.450 €**

DESCUBRE MÁS SOBRE
SILVER AIRLINE SERIES



"TODOS NUESTROS COMPRESORES SILVER AIRLINE SERIES INCORPORAN DE SERIE EL FILTRO ANTI VIRUS Y BACTERIAS ULPA U16".



KITS FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVERLINE SERIES



5180-980-60 **KIT DE FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T1 / T2**

5180-980-61 **KIT DE FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS ULPA U16***



4280-980-60 **KIT DE FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T4**

4280-980-61 **KIT DE FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS ULPA U16***



5150100015 **KIT DE FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR PRIMO**

5150100016 **KIT DE FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS ULPA U16***



5250-980-60 **KIT DE FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR DUO**

5250-980-61 **KIT DE FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS ULPA U16***



5350-980-60 **KIT DE FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR TRIO**

5350-980-61 **KIT DE FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS ULPA U16***

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018
 Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:
 Retención de partículas : Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%
 Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

COMPRESORES CAD/CAM MD Medical Device

AIRE COMPRIMIDO



5252-01 **DUO 230V**

2 cilindros con secador
 Caudal de suministro 115/130 l/m
 Volumen de depósito: 20 l.
 Nivel sonoro 68 dBA.
 Nivel sonoro con mueble 51 dBA.

P.V.P **4.750 €**
 P. OFERTA **2.550 €**



4252100027 **DUO TANDEM 230/400V**

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
 Caudal de suministro (5 bar) 225/260 l/m.
 Volumen de depósito: 50 l.
 Nivel sonoro 69 dBA.
 Nivel sonoro con mueble 54 dBA.

P.V.P **8.410 €**
 P. OFERTA **4.450 €**



4682-54 **QUATTRO TANDEM 400V 3~**
 Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 440/515 l/m.
 Volumen de depósito: 90 l.
 Nivel sonoro 73 dBA.
 Nivel sonoro con mueble - dBA.

P.V.P **12.040 €**
 P. OFERTA **9.875 €**

5252-01 DUO

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

KaVo ARCTICA engine	6,5 to 8,0
KaVo Everest engine	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 to 8,0
vhf camfacture N4	5,5 to 7,0
vhf camfacture K5	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 40	5,5 to 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 to 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 to 7,0
imes-icore CORITEC 140i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 to 8,5

4252100027 DUO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Sirona inLab MC X5	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 50	6,5 to 8,0
vhf camfacture S1	6,5 to 8,0
vhf camfacture-S2	6,5 to 8,0
vhf camfacture-K4	6,5 to 8,0
Datron D1	5,5 to 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 to 8,0
Roland DWX-4W	7,0 to 8,5

4682-54 QUATTRO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 to 8,0
Datron D5	7,0 to 8,5
imes-icore CORITEC 550i, 750i	7,0 to 8,5

PROMOCIÓN CÁNULAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL + Y-ADAPTER

ESPECIALMENTE PENSADO PARA LA REDUCCIÓN DE AEROSOLES.

El Y-Adapter ha sido especialmente desarrollado para los usuarios que trabajan solos sin asistente. El diseño del Y-Adapter ha sido pensado para la reducción de aerosoles durante el tratamiento dental, especialmente cuando se utilizan instrumentos rotatorios de alta velocidad, ya que solamente con el inyector de saliva no es suficiente para la reducción del spray que generan dichos instrumentos. El Y-Adapter está disponible en dos versiones, para terminales de manguera de Ø 11 mm y de Ø 16 mm. Es totalmente esterilizable según instrucciones de uso.



PRECIO OFERTA
36 €



PRECIO OFERTA
15 €

DESCUBRE MÁS SOBRE Y-ADAPTER



VERSIONES Y-ADAPTER

- Referencia: 760010040 Y-Adapter Set, Ø 11 mm P.V.P. 45 €
- Referencia: 760010060 Y-Adapter Set, Ø 16 mm P.V.P. 45 €

CÁNULA ASPIRACIÓN AEROSOL

0700-058-50
Gris. Pack 4 uds. Una absorción de aerosoles hasta dos veces mayor.

EL PELIGRO INVISIBLE

LA NUBE DE AEROSOL



El aerosol que sale de la boca del paciente no es homogéneo, sino que consiste en salpicaduras del rebote de la neblina del spray de refrigeración y en pequeñas gotas que contienen agua de refrigeración, saliva, sangre y microorganismos. Esta mezcla presenta un alto riesgo de infección.

LA SOLUCIÓN SEGURA

ASPIRACIÓN DE LA NUBE DE AEROSOL



¡PARA PROTEGER SU SALUD ES IMPRESCINDIBLE UN VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE 300l/MIN.!

La nube de aerosol de los instrumentos de alta velocidad y ultrasonidos se esparce por toda la sala de tratamiento, y el riesgo de infección resultante se reduce eficazmente gracias a la tecnología de aspiración con una capacidad de 300l/min.

De este modo una máquina de aspiración adecuada, en combinación con una cánula grande contribuye de forma muy importante a la protección contra las infecciones para el dentista, el personal de la consulta y los pacientes.

NOVEDADES IDS 2021

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

NUEVA



AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE POWER TOWER VIEW



CON DISPLAY DE CONTROL



POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	0949444000 0949300059 7805-100-50	16.865 €	21.420 €
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	0949444000 0949300059	14.215 €	18.710 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A499300059 7805-100-50	15.785 €	19.430 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A499300059	13.145 €	16.910 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A499300060 7805-100-50	DISPONIBLE EN NOVIEMBRE	
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	DISPONIBLE EN NOVIEMBRE	
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	DISPONIBLE EN NOVIEMBRE	

TYSCOR MD

Medical Device

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



7182100100 **TYSCOR VS 1**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar a 2 operadores simultáneos fácilmente. Construcción idéntica a Tyscor V/VS 2.

P.V.P. **2.840 €**

P. OFERTA **1.540 €**



7186-01 **TYSCOR VS 2**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores con otra unidad en tándem. Elección del nivel de potencia posible: Eco, Balanced o Boost.

P.V.P. **3.740 €**

P. OFERTA **2.350 €**



7188100100 **TYSCOR VS 4**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. Posibilidad de ampliar hasta 8 operadores con otra unidad en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco, Balanced o Boost.

P.V.P. **5.750 €**

P. OFERTA **3.800 €**



TYSCOR MD

Medical Device

MODELOS CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7186500001 **TYSCOR VSA 2**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

Igual que Tyscor VS1/VS2 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA2.

P.V.P. **6.390 €**

P. OFERTA **3.990 €**



7188500001 **TYSCOR VSA 4**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

Igual que Tyscor VS4 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA4.

P.V.P. **8.900 €**

P. OFERTA **5.400 €**



NOVEDADES IDS 2021

SISTEMAS VS MD

Medical Device

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA

DISPONIBLE EN OCTUBRE



Optimización de la conexión del eje del motor mediante una tuerca de alta precisión. Esto reduce los desequilibrios de la turbina.



7122-02/002 **VS300S**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 300 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA.

P.V.P. **1.730 €**

P. OFERTA **1.275 €**



Optimización de la turbina mediante 3 canales dinámicos para obtener un alto rendimiento constante con mayor distancia de separación al mismo tiempo.



Filtro de entrada equipado con conexión Dürr Connect para facilitar su limpieza.



7128-01/002 **VS600**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 600 l/m. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 55 dBA.

P.V.P. **3.150 €**

P. OFERTA **2.475 €**



7134-01/002 **VS900S**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 900 l/m. Sin Cubierta 65 dBA. Con Cubierta 58 dBA.

P.V.P. **4.570 €**

P. OFERTA **3.650 €**



"Todos los modelos de la familia Tyscor también están disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4."

SISTEMAS VSA CON RECUPERACIÓN DE AMALGAMA

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA



7125-01/002 **VSA 300S**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
300 l/m. Rendimiento de separación 97,5%. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

P.V.P 3.480 €
P. OFERTA **2.325 €**



7128500001 **VSA 600**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
600 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P 5.880 €
P. OFERTA **3.890 €**



7134500001 **VSA 900 230V 1~**

7134500002 **VSA 900 400V 3~**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama
900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P 7.810 €
P. OFERTA **5.250 €**



SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



7117-20 **CAS 1 C/LAVADO ASPIRACIÓN SECA**

Combi sepamatic
Separador autom. con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

P.V.P 2.690 €
P. OFERTA **1.900 €**



7117-95 **CA 2 ASPIRACIÓN HÚMEDA**

Recuperador de amalgama
Rendimiento de separación >95%

P.V.P 2.880 €
P. OFERTA **1.995 €**



7805100500 **CA 4 + DEPÓSITO ASPIRACIÓN HÚMEDA**

Recuperador de amalgama
Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P 3.875 €
P. OFERTA **2.700 €**



FILTROS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro antivirus y bacterias en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración **HEPA 14**.

Los filtros antivirus y bacterias de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.



Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para VS 250 S, V/V/S/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.
7120-143-00 (con accesorios de montaje)
7119100010 (filtro individual)






Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para V/V/S 600 - V/V/S 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.
0705-991-50 (con accesorios de montaje)
0705-991-05 (filtro individual)

PLANIFICACIÓN TÉCNICA



- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines, All control cables are 3 x 2,5 mm².

- LEGEND
- Connections for VS600 Suction Machine, VS 900S Suction Machine and Pressure Station Due Tenders, Duet Dental
- 1.1 Main Power Supply for Suction Unit VS600: 400V; 50/60Hz; 1,6/2,1A; 1,1/1,4kW
 - 1.2 Main Power Supply for Suction Unit VS900S: 400V; 50 Hz; 2,6A; 3,80kW
 - 2 Control box
 - 2 Main Power Supply for Compressor Due Tenders: 50/60Hz; 8,2/9,5 A; 2,8kW
 - 3 Control Line 3x 2,5 mm² for Suction, free End: 3,0m
 - 4 Exhaust Air, DN 50 to the outside; Silencer and Bacterial Filter is recommended
 - 5 Air Conditioner / Room Ventilation
 - 6 Suction Pipe DN 50
 - 7 Fresh Water for Rinsing, SMT not needed
 - 8 Waste Water Plumbing DN 20
 - 9 Compressed Air Lines
 - 10 optional RJ 45 Socket to clinic network
 - c Flow Accelerator
- Environmental Requirements for Installation Room:
Temperature ranges guidance in Operation:
+10 to +40 Degree Celsius.
Relative Atmospheric Humidity:
Suction Units: up to +70%
Compressor: up to +85%

PROMOCIONES EQUIPMENT

PROMOCIONES EQUIPMENT



Medical Device

Dispositivo médico
o producto sanitario



Clínica inteligente
conectada por red



PROMOCIONES EQUIPMENT



Sales rep. zona centro / Madrid	Iván Ortega 629 283 063
Sales rep. Cataluña	Carolina Mora 639 446 715
Sales rep. Levante / Baleares	Marta Miragall 627 679 206
Sales rep. Andalucía / Canarias	Manuel Ruiz 666 198 385
Sales rep. zona norte	Santiago Calleja 671 646 576
Sales rep. Portugal	Philip Manteigas +351 916 111 201

Contacto

info@durr dental.com
Tel. +34 937 18 33 35

www.durr dental.com



VistaScan Ultra View.
Simplemente inteligente
y doblemente eficiente.



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS

DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS

"LICENCIA 3D VISTASOFT GRATUITA EN TODOS NUESTROS SCANERS"



2143-61 **V.SCAN MINI EASY**

Scanner para placas intraorales

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

P.V.P **7.450 €**
P. OFERTA **5.025 €**



2142-01 **V.SCAN MINI VIEW**

Scanner para placas intraorales

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

P.V.P **8.800 €**
P. OFERTA **6.750 €**

PROMOCIÓN V.SCAN + VISTAINTRA
DIGITAL DIAGNOSTICS Y RX INTRAORAL



2143-61 **V.SCAN MINI EASY**

P.V.P **7.450 €**



2202-0X **VISTAINTRA**

P.V.P **4.990 €**

P. OFERTA **7.400 €**



2121-100-70 **VISTARAY 7**

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **5.600 €**
P. OFERTA **3.200 €**

NOVEDADES IDS 2021

VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS



2170110001 **VISTASCAN ULTRA VIEW**

- Tecnología PCS patentada para una excelente calidad de imagen.
- Resolución 40 LP/mm (teórica) / 22 LP/mm (real)
- Máxima eficiencia en el flujo de trabajo gracias a los dos slots de escaneo en paralelo.
- Fácil sistema de entrada de placas para el escaneo rápido de una placa tras otra.
- Preparado para todos los tamaños de placas intraorales.
- LAN/WIFI
- Gran Display táctil de alta resolución
- Scan Manager / Stand-Along.
- Funciones inteligentes en combinación con el nuevo sistema de placas IQ y nuestro software Vistasoft.

P.V.P **10.899 €**
P. OFERTA **8.195 €**



reddot winner 2021

VISTAINTRA DC



RX INTRAORAL

2202-0X VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm. Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4. Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P 4.990 €
P. OFERTA 2.775 €

Extensiones:

- 2202-01 Brazo 450 mm
- 2202-02 Brazo 600 mm
- 2202-03 Brazo 900 mm



PLATINAS DE ADAPTACIÓN



2202-303-51
SIRONA
HELIODENT DS



2202-303-52
SIRONA
HELIODENT MD




2202-303-53
TROPHY
IRIX



2202-303-54
PLANMECA
INTRA



2202-303-55
TROPHY
ELITYS



ACCESORIOS

DIGITAL DIAGNOSTICS



2130106200 PACK PLACAS Y FUNDAS VISTASCAN TAMAÑO 2

Compuesto de:
4 Placas de fósforo del nº 2
2000 Fundas higiénicas

P.V.P 645 €
P. OFERTA 510 €



2130100015 KIT DE POSICIONADORES PARA PLACAS DE FÓSFORO Y PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS CONVENCIONALES

Compuesto de:
Aro de enfoque anterior + aleta de mordida (2 unidades)
Brazo indicador anterior Azul (1 unidad)
Brazo indicador posterior Amarillo (2 unidades)
Brazo indicador aleta de mordida Naranja (1 unidad)
Aro de enfoque anterior Azul (1 unidad)
Aro de enfoque posterior Amarillo (2 unidades)
Aro de enfoque aleta de mordida Naranja (1 unidad)
Bloque de mordida Azul (8 unidades)
Bloque de mordida Amarillo (8 unidades)
Bloque de mordida Azul 3 x 4 (2 unidades)
Bloque de mordida Amarillo 2,7 x 5,4 (1 unidad)
Bloque de mordida Naranja 2 x 3 (1 unidad)

P.V.P 340 €
Dto. habitual sobre lista P.V.P



2121-981-70 KIT DE POSICIONADORES PARA SENSOR VISTARAY TAMAÑO 1

Compuesto de:
Bloque de mordida anterior (4 unidades)
Bloque de mordida posterior (2 unidades)
Bloque de mordida endo 1xderecho 1xizquierdo (2 ud)
Bloque de mordida para aleta de mordida (1 unidad)
Cable clip (para fijar cable del sensor al brazo indicador) (4 pcs)
Brazo indicador anterior universal (posterior y anterior) (2 ud)
Brazo indicador endo (1 unidad)
Brazo indicador aleta de mordida (1 unidad)
Duo aro de enfoque (anterior/posterior/endo) (2 unidades)
Aro de enfoque (aleta de mordida) (1 unidad)

P.V.P 524 €
Dto. habitual sobre lista P.V.P

VISTAPANO S


RX EXTRAORALES 2D



2207-01 VISTAPANO S 2D

Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece nuevos standards de definición en imagen digital extraoral gracias a la tecnología S-Pan utilizada en su sensor. Dispone de una pantalla táctil de 7" que permite el manejo intuitivo.


DESCUBRE MÁS SOBRE VISTAPANO S



CONSULTAR OFERTA


5 AÑOS DE GARANTIA

IMÁGENES PAN Tecnología S-Pan



VISTAPANO S CEPH

RX EXTRAORALES 2D



2207100011 VISTAPANO S CEPH 2D

Muy rápido escaneo en 4,1 segundos (cabeza lateral).
Exposición reducida.
No es necesario el cambio de sensor, ya que están integrados los dos sensores High-End-Csl.

CONSULTAR OFERTA

5 AÑOS DE GARANTIA

IMÁGENES PAN Tecnología S-Pan



IMÁGENES CEPH



VISTAVOX S

RX EXTRAORALES 2D Y 3D




CONSULTAR OFERTA




5 AÑOS DE GARANTIA

2210200403 VISTAVOX S

Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor Csl con tamaño de pixel de 49,5 µm.
FOV'S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandibular completo.
FOV de 5 x 5 con resolución a elegir entre 80 o 120 µm.
Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.
Extremadamente rápido, imágenes panorámicas en 7 s.
Programas para diagnóstico panorámico en 2D: Panorámica estándar, pediátrica y segmentada, estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y ortogonales.



VOLÚMENES 3D



VISTAVOX S CEPH

RX EXTRAORALES 2D Y 3D



CONSULTAR OFERTA

5 AÑOS DE GARANTIA

2210200728 VISTAVOX S CEPH

6 programas para diagnóstico Ceph: Lateral, lateral completa, PA, submentonvertex, proyección de Waters y carpus.
Escaneado extremadamente rápido en tan solo 1,9 s.







DESCUBRE MÁS SOBRE VISTAVOX S CEPH



IMÁGENES CEPH




VOLÚMENES 3D



SOFTWARE VISTASOFT

VENTAJAS Y POSIBILIDADES ADICIONALES


- Potente visualizador y editor de imágenes diagnósticas en formato 2D y 3D
- Manejo fácil e intuitivo de las imágenes adquiridas por los dispositivos Durr Dental (VistaScan, VistaRay, VistaPano, VistaVox y VistaCam) o de otros fabricantes vía driver Twain
- Tres tipos diferentes de vistas 3D (panorama, TSA, MPR)
- Marcación sencilla del canal de nervio
- Visualización y planificación de implantes
- Exportación de archivos DICOM en 3D



VISTASOFT IMPLANT & GUIDE


VISUALIZAR, PLANIFICAR, CREAR

- Eficiente y fiable software para la planificación de implantes con la técnica Backward planing
- Simple alineación de los datos del escáner óptico y los datos 3D
- Fácil planificación gracias al flujo de trabajo guiado paso a paso
- Informe/report de la planificación implantología
- Planificación y diseño de férulas quirúrgicas
- Sencillo intercambio de datos gracias al formato de archivos abierto STL




Libre elección: amplia biblioteca de implantes y aditamentos

La biblioteca de VistaSoft Implant contiene más de 250 sistemas de implantes diferentes de fabricantes de primera categoría como: Strauman, Dentsply Sirona, Zimmer, Camlog, así como de multitud de proveedores locales. Los usuarios también pueden acceder a la amplia biblioteca de exocad con más de 2000 componentes protésicos.



Máxima precisión: alineación de datos de escaneado

Combine datos de TCHC y escaneado de superficie de un modelo utilizando las potentes herramientas de alineación de VistaSoft Implant. Las funciones de perfeccionamientos adicionales maximizan la precisión de la alineación de los casos escaneados.




Guías quirúrgicas propias con el módulo VistaSoft Guide

Diseñe sus propias guías quirúrgicas y fabriquelas usted mismo con una Impresora 3D o una fresadora para maximizar el retorno de la inversión en hardware. Gracias al formato de datos estándar STL, puede elegir libremente el hardware y/o el centro de fresado

VISTASOFT TRACE

VistaSoft Trace es un software de análisis de ortodoncia que utiliza la inteligencia artificial para realizar diferentes análisis en el menor tiempo posible. Además, dispone de varios informes, diagnósticos de crecimiento así como también diagnósticos de tratamientos.



VISTASOFT MONITOR

EL SMART HOME PARA LA CLÍNICA



DESCUBRE MÁS SOBRE VISTASOFT MONITOR



EL ESTADO DE SUS DISPOSITIVOS SIEMPRE A LA VISTA

Como funciona:

- Visualización de datos de los dispositivos en tiempo real, p. ej. presión del compresor o nivel de carga amalgama
- Visualización de las instrucciones del aparato en vídeo
- Comunicación automática de los avisos e intervalos de mantenimiento
- Envío de los mensajes de mantenimiento, de fallos y toda la información relevante directa al socio especializado o al técnico
- Registro de todos los avisos en un historial para facilitar el análisis de la asistencia técnica
- Adaptación de los ajustes del aparato, p. ej. tiempo de parada, presión de conexión y desconexión mediante la interfaz del software VistaSoft Monitor





Medical Device

Dispositivo médico
o producto sanitario



Clínica inteligente
conectada por red



Inteligencia
artificial



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS



Sales rep. zona centro / Madrid	Iván Ortega 629 283 063
Sales rep. Cataluña	Carolina Mora 639 446 715
Sales rep. Levante / Baleares	Marta Miragall 627 679 206
Sales rep. Andalucía / Canarias	Manuel Ruiz 666 198 385
Sales rep. zona norte	Santiago Calleja 671 646 576
Sales rep. Portugal	Philip Manteigas +351 916 111 201

Contacto

info@durr dental.com
Tel. +34 937 18 33 35

www.durr dental.com

