

**IDS**  
**2021**

Del 22-25 de septiembre  
H. 11.1 Stand F. 10

# OFERTA ESPECIAL

## LABORATORIO 2021



**MESTRA®**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre  
al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es)



**MESTRA®** by **CEDU.3D**  
Ref. 150100

MagicEye es un escáner especialmente diseñado para un uso dentro del sector dental. Su software, **potente e intuitivo**, incorpora un moderno y extenso juego de comandos, además de ser totalmente **compatible e integrable** con los software CAD de diseño dental 3D, lo que le confiere una gran **versatilidad**.

El proyector de luz azul con **tecnología DLP®** cuenta con una matriz de minúsculos espejos con un tamaño aproximado de unos 5,4 µm que pueden ser orientados individualmente. Probablemente esta sea hoy en día la tecnología de proyección más avanzada.

**Cámaras de última generación:** impresionan sus 1.3 Mpixels, que al combinarse dan una resolución total en 3D cercana a los 2.6 Mpixels. Además, la velocidad de captura es de 60 Fps. La tecnología de volcado es del tipo Global Shutter, la más rápida disponible hoy en día.



MagicEye emplea algoritmos de última generación que incorporan funciones inteligentes. Esta característica se aprecia sobre todo cuando el técnico dental monta modelos o muñones: asombra la precisión y velocidad del encaje.

**Estructura sólida y muy robusta**, que evita vibraciones. El movimiento de los motores es suave y preciso, además de estar perfectamente sincronizado. El resultado es una velocidad y precisión de escaneo muy difícil de encontrar en otros productos similares.

Accesorios	Modelo	Propósito	Accesorios	Modelo	Propósito
Soporte multi-muñón Ref. 150100-01		Después de llenar el orificio con fijador, puede usarse para insertar los dientes pilares	Soporte elevador de propósito general Ref.150100-07		Usado para calibración, escaneo de modelos, y de cubetas de impresión
Soporte encías Ref. 150100-02		Se utiliza para fijar los maxilares manteniéndolos fijos a una goma elástica o BluTack	Placa articuladores Ref. 150100-08		Para el escaneo de articuladores
Soporte articulador Ref. 150100-03		Usado para el escaneo de modelos.	Fuente de alimentación Ref. 150100-09		Fuente de alimentación AC 230 V. DC 24 V.
Tabla de calibración Ref. 150100-04		Soporte para calibrar el escáner.	Llave USB Ref. 150100-10		Llave USB que habilita el uso del software
2 Soportes base Ref. 150100-05		Usado para fijar los maxilares manteniéndolos fijos a través de una goma elástica o BluTack	Cable USB Ref. 150100-11		Cable USB 3.0
Soporte impresión Ref. 150100-06		Para escaneo de cubetas de impresión	Spray escáner Ref. 130355		Indispensable para conseguir un óptimo escaneo, incrementando la resolución en las zonas de peor lectura.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Horno de circonio por microondas

Ref. 080114

### PRIMICIA TECNOLÓGICA

#### Horno convencional de resistencias




La radiación emitida por las resistencias incide en la superficie del circonio y se va transmitiendo hacia el interior:

- El exterior se calienta mucho más rápido que el interior.
- Se producen tensiones que pueden originar roturas.
- Las resistencias son muy frágiles, caras y difíciles de instalar



Alto	547 mm
Ancho	440 mm
Fondo	385 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1550 °C

#### Horno por microondas



En el horno por microondas, las ondas electromagnéticas penetran al interior del circonio.

- Todas las moléculas del material oscilan al mismo tiempo.
- El calentamiento se produce de manera homogénea y simultánea.
- Los elementos de desgaste son muy fáciles de sustituir y más económicos.

#### VENTAJAS DEL SINTERIZADO POR MICROONDAS



SE EVITAN ROTURAS



AHORRO DE TIEMPO



AHORRO DE ENERGÍA



AHORRO EN MANTENIMIENTO



AHORRO DE ESPACIO



MANEJO INTUITIVO



MAYOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN



MEJORA DE LA CALIDAD

p.v.p. 8.750 €  
oferta  
**7.250 €**  
+I.V.A.



### Lámpara para secado de Zirconio

Ref. 100030

La lámpara de secado para zirconio MESTRA, es una lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica.

Sirve para secar las estructuras de zirconia después de la inmersión en el líquido colorante, para evitar la corrosión de las resistencias del horno de sinterización a causa del ácido que contiene el líquido.

El tiempo de secado de las estructuras depende del tipo de estructura.

Para puentes hasta 5 elementos, se aconseja un tiempo de secado de 45 minutos para los puentes a partir de 5 elementos, 90 minutos. Lámpara fabricada en aluminio.

Se aconseja mantener la lámpara a 45-53 cm de distancia del material.

Alto mínimo	560 mm
Alto máximo	705 mm
Ancho	350 mm
Fondo	380 mm
Peso	1,15 Kg.
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V 50-60 Hz.
Potencia	275 W



Oferta lanzamiento  
**125 €**  
+I.V.A.

### Spray para Escáner de laboratorio

Ref. 130355



Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo. Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación.

Oferta lanzamiento  
**15 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic



Ref. 080220

**NEW**p.v.p. 850 €  
**oferta**  
**663 €**  
+I.V.A.

Ref. 080228



Ref. 080218

**NEW**p.v.p. 1.050 €  
**oferta**  
**819 €**  
+I.V.A.p.v.p. 900 €  
**oferta**  
**702 €**  
+I.V.A.

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia. 3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental:

**Eclipse II:** Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.

**Eclipse II T:** Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran capacidad.

**Eclipse Automatic:** Los esqueletos se depositan en una cesta que gira por la acción del motor. La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio. La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de una tolva de gran capacidad.

Referencia	080220	080228	080218
Alto	330 mm	490 mm	430 mm
Ancho	360 mm	360 mm	320 mm
Fondo	450 mm	450 mm	310 mm
Peso	5,7 kg	7,7 kg	5,5 kg
Consumo Aire	80 l/min.	100 l/min.	90 l/min.
Presión de trabajo	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.
Luz interior LED			

## Cabina de repaso Eclipse

Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior.
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo **Orion**, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

p.v.p. 382,50 €  
**oferta**  
**298 €**  
+I.V.A.**NEW**

Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

## Caja de trabajo ORION

Ref. 080214

p.v.p. 382,50 €  
**oferta**  
**298 €**  
+I.V.A.

Alto	300 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,6 kg
Luz interior	LED

## Mezcladora de vacío IRIS

**IRIS**  
**Evolution II inverter**

Ref. 080517 E

Pie de sujeción  
opcional.  
Ref. 080519**NEW**

Nueva versión optimizada de la conocida batidora de vacío IRIS. Entre las mejoras introducidas cabe destacar:

- Nuevo control electrónico más potente y fiable.
- Inversión de giro en el batido.
- Display alfanumérico retro iluminado.
- Programación más intuitiva y sencilla.

p.v.p. 993,23 €  
**oferta**  
**775 €**  
+I.V.A.p.v.p. 183,66 €  
**oferta**  
**143 €**  
+I.V.A.

## Dosificadora Boomerang

**Precision II**  
de agua-escayola

Ref. 080592

Se suministra  
con un tanque  
extra y una  
barra para  
colgar en la  
pared.Ahorre entre un  
20% y un 40% de  
escayolap.v.p. 1.216,43 €  
**oferta**  
**949 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO


*Fabricadas en España*

Ref. 100303

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350 mm 70 kg



Ref. 100304



## Mesas para 1 y 2 puestos de trabajo

Mesas de trabajo de muy alta calidad. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo en inox., soplador de aire, etc. Además vienen con preinstalación para mechero de gas. Incorporan también una práctica astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión (Ref. 080214 de MESTRA)**, formando un conjunto compacto y completamente integrado. Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros productos **MESTRA** (Aspiración Eolo, micromotores, lámparas de polimerización, etc.), creando un entorno de trabajo ergonómico y muy productivo.

**Oferta lanzamiento**  
**1.562 €**  
+I.V.A.**Oferta lanzamiento**  
**2.189 €**  
+I.V.A.

	Ref. 100303	Ref. 100304
Alto	910 mm	910 mm
Ancho	1160 mm	1760 mm
Fondo	650 mm	650 mm
Peso	55 kg	80 kg
Conexión	220 V	220 V

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es)

# ESPECIAL LABORATORIO



Ref. 100297

Sin ruedas



Un movimiento de elevación

p.v.p. 210 €  
oferta  
**164 €**  
+I.V.A.

Ref. 100298

Con ruedas

p.v.p. 210 €  
oferta  
**164 €**  
+I.V.A.

## Sillas puesto de trabajo

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental. Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Permite 1 regulación de altura del asiento. Con esta regulación es muy sencillo encontrar la postura de trabajo ideal, independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material empleado en su fabricación es poliuretano esponjoso en color negro. Este material permite conjugar, debido a su flexibilidad, propiedades y textura, un excelente confort al tiempo que resulta muy fácilmente lavable y resistente al desgaste propio del uso.

Ref. 100297 Ref. 100298

Altura máxima asiento	660 mm	555 mm
Altura mínima asiento	460 mm	420 mm
Fondo asiento	450 mm	450 mm
Ancho asiento	460 mm	460 mm
Peso	9 kg	8 kg

## Silla puesto trabajo

Ref. 100299



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

### CARACTERISTICAS

Altura máxima	995 mm
Altura mínima	855 mm
Fondo	582 mm
Ancho	582 mm
Peso	10,33 kg

p.v.p. 250 €  
oferta  
**195 €**  
+I.V.A.

## Silla puesto trabajo

Ref. 100300

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

### CARACTERISTICAS

Altura máxima asiento	515 mm
Altura mínima asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9,000 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm 10,500 kg

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

p.v.p. 269,22 €  
oferta  
**210 €**  
+I.V.A.

## Horno de secado Ref. 080118

**Inox**

Un problema recurrente que presentan las planchas para termoconformado dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en estos productos tiene naturaleza porosa y es precisamente en esos poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante el calentamiento de la plancha, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad termina penetrando. Especialmente después de haber desprecintado el paquete de planchas. Lamentablemente no existe un método sencillo de haber desprecintado el paquete de planchas. La única herramienta fiable presente hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA. Además de para el secado y mantenimiento de planchas de termoconformado, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de escayola; acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte más sencillo trabajarlos; precalentado de mullas; secado de instrumentos, etc.

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.
- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

Oferta lanzamiento  
**198 €**  
+I.V.A.

## Prensa hidráulica

Ref. 030350

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	530 mm
Ancho	230 mm
Fondo	225 mm
Peso	20 Kg.
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg /cm <sup>2</sup>

p.v.p. 774,01 €  
oferta  
**604 €**  
+I.V.A.

## Oferta Especial:

Por la compra de una unidad de aspiración Ref. 080532



Un filtro bolsa

+ Un motor de recambio

p.v.p. 1.216,24 €  
oferta  
**949 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorro de arena **Cosmos**

Ref. 080233

- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

- Depósitos de chorreado incluidos

p.v.p. 2.229,81 €  
**oferta**  
**1.739 €**  
+I.V.A.



## Chorro de arena **Galaxy**

Ref. 080235

- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.


Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

p.v.p. 1.977,18 €  
**oferta**  
**1.542 €**  
+I.V.A.



## Chorro de arena **Plutón**

Ref. 080253

**Inox**

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

Peso	6,100 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

p.v.p. 852,38 €  
**oferta**  
**665 €**  
+I.V.A.



## Chorros de arena **Terra I, II y Terra III**

Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3

Ref. 080296

Ref. 080292



p.v.p. 1.092,94 €  
**oferta**  
**852 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 741,45 €  
**oferta**  
**578 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 933,67 €  
**oferta**  
**728 €**  
+I.V.A.

- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.



## Chorro de arena **Constellation "Practic"**

Ref. 080259



Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

p.v.p. 955,63 €  
**oferta**  
**745 €**  
+I.V.A.

**Pintado**

## Chorros de arena **Constellation III y IV**

Ref. 200264

**Pintura epoxi****Inox****Acero Inoxidable**

p.v.p. 1.537,80 €  
**oferta**  
**1.199 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 1.427,96 €  
**oferta**  
**1.114 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 1.647,65 €  
**oferta**  
**1.285 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 1.537,80 €  
**oferta**  
**1.199 €**  
+I.V.A.

Ref. 200263


Ref. 080264

Ref. 080263



## Vaso para chorreado automático de estructuras metálicas

Ref. 050585



p.v.p. 37,33 €  
**oferta**  
**29 €**  
+I.V.A.

Ref. 050585 (L) 49 x Ø 33 mm 0,008 kg

## Martillo neumático

Ref. 050550



Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

p.v.p. 318,92 €  
**oferta**  
**249 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Recortadoras Mulhacen 3000 L

Ref. 080093

- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión. ● Disco lija con velcro.

Disco de Diamante Ref. 080095



Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Ventana	121 mm

p.v.p. 683,49 €  
**oferta 533 €**  
+I.V.A.p.v.p. 1.043,52 €  
**oferta 814 €**  
+I.V.A.

## Recortadoras RH 3.000 "clasica"

● Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio Ref. 080082

Disco de Diamante Ref. 080083



Alto	345 mm
Ancho	310 mm
Fondo	450 mm
Peso	21 kg
Motor monofásico	1200 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz

p.v.p. 925,55 €  
**oferta 722 €**  
+I.V.A.p.v.p. 1.367,47 €  
**oferta 1.067 €**  
+I.V.A.

## Decantadoras de polipropileno

Ref. 080085

Ref. 080087



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.



Ref.	080085	080087
Alto	465 mm	345 mm
Diámetro	400 mm	350 mm
Capacidad	19 l.	14 l.
Peso	3,2 kg	2,2 kg

p.v.p. 300,06 €  
**oferta 234 €**  
+I.V.A.p.v.p. 257,62 €  
**oferta 201 €**  
+I.V.A.

## Recortadora de interiores

Ref. 080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

p.v.p. 953,48 €  
**oferta 744 €**  
+I.V.A.

## Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610



Laser

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

p.v.p. 858,75 €  
**oferta 670 €**  
+I.V.A.

## Cortadora de Muñones

Ref. 080614



Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

p.v.p. 1.120,06 €  
**oferta 874 €**  
+I.V.A.

## Mezcladoras de gelatina



### Gel-Bat

Ref. 080510

p.v.p. 3.016,13 €  
**oferta 2.353 €**  
+I.V.A.

Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l.	7 l.



### Aneto

Ref. 080511

p.v.p. 3.134,58 €  
**oferta 2.445 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Calentador por inducción

Ref. 100009



- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

p.v.p. 224,66 €  
oferta  
**175 €**  
+I.V.A.

## Espátulas electrónicas para modelar cera digital

Ref. 100007

- 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 226,06 €  
Super oferta  
**149 €**  
+I.V.A.

Ref. 100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 311,58 €  
Super oferta  
**194 €**  
+I.V.A.

## Calentadores de cera



Ref. 080071

1 recipiente

p.v.p. 205,27 €  
oferta  
**160 €**  
+I.V.A.



Ref. 080072

4 recipientes

p.v.p. 205,27 €  
oferta  
**160 €**  
+I.V.A.

R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

## Calentadores de inmersión digital

Ref. 100126

1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 183,28 €  
Super oferta  
**125 €**  
+I.V.A.

Ref. 100123

3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 274,95 €  
Super oferta  
**210 €**  
+I.V.A.

- Temperatura independiente en cada cuba



## Calentador de Cera

Gran capacidad

Ref. 080076

- Con cuba teflonada.

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

p.v.p. 434,99 €  
oferta  
**339 €**  
+I.V.A.



## Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 307,50 €  
oferta  
**240 €**  
+I.V.A.



## Máquina Soldadora de puntos

Ref. 100127



La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

p.v.p. 564,87 €  
oferta  
**441 €**  
+I.V.A.

160 mm
335 mm
220 mm

5,500 kg

## Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

250 mm
168 mm
168 mm

4,153 kg



p.v.p. 336,53 €  
oferta  
**262 €**  
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Cabina de Vaporización **Altamira**

**Steam-Clear**  
Ref. 080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

p.v.p. 1.085,27 €  
oferta**847 €**  
+I.V.A.

## Máquina de Vapor Ref. 100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.

p.v.p. 1.129,91 €  
oferta**881 €**  
+I.V.A.

## Máquinas de vapor

Debido a su abundante caudal de vapor seco, son Ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales. Ambos aparatos se suministran con un medidor de nivel de agua y un práctico embudo.

Ref. 100195 Ref. 100196

Alto	290 mm sin soporte 685 con soporte plegado	280 mm sin soporte 680 con soporte plegado
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	335 mm	325 mm
Peso	6,211 kg	11,290 kg
Alimentación	220V, 50 Hz	220V, 50 Hz
Potencia	1.250 W	2.250 W
Presión Servicio	4 bar	4 bar
Cap. cuba	3,5 litros	5 litros



Ref. 100195

**NEW**p.v.p. 495 €  
oferta**386 €**  
+I.V.A.

Ref. 100196

**NEW**p.v.p. 675 €  
oferta**527 €**  
+I.V.A.

## Electro vibradores

### Teide 1

Ref. 080021



- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 375,62 €  
oferta**293 €**  
+I.V.A.

### Teide

Ref. 080022

**NEW**

- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 391,46 €  
oferta**305 €**  
+I.V.A.

### Teide Cima

Ref. 080024

**NEW**

- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.

p.v.p. 400,51 €  
oferta**312 €**  
+I.V.A.

## Vibradores "clásico"

Ref. 080020



Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg

p.v.p. 336,53 €  
oferta**262 €**  
+I.V.A.

Ref. 080030

p.v.p. 280,45 €  
oferta**219 €**  
+I.V.A.

Ref. 080025

p.v.p. 317,81 €  
oferta**248 €**  
+I.V.A.

Ref. 080010

p.v.p. 491,08 €  
oferta**383 €**  
+I.V.A.



**MESTRA** Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Olla Polimerizadora automática Ref. 030425



### AUTOPOL

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

**CERTIFICADO por TÜV Rheinland®**  
Certificado de tipo Nº PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

Presión	2 bar
Temp. máxima	100 °C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	600 W

350 mm  
400 mm  
360 mm  
5 Kg  
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

p.v.p. 1.150,05 €  
**oferta**  
**897 €**  
+I.V.A.



## Olla Polimerizadora neumática Ref. 030420



Manguera de conexión con cierre automático

Doble válvula de seguridad

235 mm  
420 mm  
245 mm  
2,406 kg

Medidas interiores:  
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60 °C
Volumen cuba	6 litros

p.v.p. 322,97 €  
**oferta**  
**252 €**  
+I.V.A.



## Polimerizadora a presión Poli-Plus Ref. 080460



Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 bar
Capacidad cuba	Ø 135 115 mm

p.v.p. 2.787,65 €  
**oferta**  
**2.174 €**  
+I.V.A.



## Mufla de vertido para resinas Ref. 020202



p.v.p. 83,30 €  
**oferta**  
**65 €**  
+I.V.A.



## Lava-polimerizadora E2 Ref. 080060



	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm (sin pomo)	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Polimerización: 12 muflas  
Escaldado: 6 muflas abiertas

p.v.p. 4.155,84 €  
**oferta**  
**3.242 €**  
+I.V.A.



## Polimerizadora M-9, M-18 Concept Ref. 080400



Polim. M-9

Ref. 080400

Polim. M-18 Concept

Ref. 080406

Para 18 muflas con brida 030390

p.v.p. 1.898,37 €  
**oferta**  
**1.481 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 2.030,96 €  
**oferta**  
**1.584 €**  
+I.V.A.



## Centrífuga de inducción Vestacast Ref. 040061



Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 8.718,22 €  
**oferta**  
**6.800 €**  
+I.V.A.

● Permite fundir metales hasta los 1.750 °C



## Centrífuga CEN motor SM2 Ref. 040064



● Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

p.v.p. 3.000,98 €  
**oferta**  
**2.341 €**  
+I.V.A.

● Para soplete



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Hornos de precalentamiento

HP-100  
Ref. 080148HP-50  
Ref. 080144HP-25  
Ref. 080142Modelo *concept*HP-50 c  
Ref. 080134DIRECTO 50-D  
Ref. 080130

## Catalizador de humos

Ref. 080124

Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A

p.v.p. 3.348,28€  
oferta  
**2.612 €**  
+I.V.A.p.v.p. 2.676,87€  
oferta  
**2.088 €**  
+I.V.A.p.v.p. 2.361,31€  
oferta  
**1.842 €**  
+I.V.A.

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 c	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.	4,8 l.
Nº cil. 800	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

p.v.p. 2.376,37€  
oferta  
**1.854 €**  
+I.V.A.p.v.p. 2.179,45€  
oferta  
**1.700 €**  
+I.V.A.p.v.p. 699,40€  
oferta  
**546 €**  
+I.V.A.

● Permiten almacenar 20 programas en memoria.

● Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

## Extractor de humos para hornos

Ref. 080125



Con la instalación de éste dispositivo, se consigue un barrido suave y continuo de los gases de combustión generados en la mufla. Si se conecta al horno MESTRA HP-25, 50, 100, se obtiene un funcionamiento del extractor con desconexión programada entre 75 °C y 850 °C.

Alto	350 mm
Ancho	120 mm
Fondo	155 mm
Peso	3 kg
Tensión	230 V
Ø Interior tubo	38,5 mm

p.v.p. 255,78 €  
oferta  
**200 €**  
+I.V.A.

## Horno de cerámica

Ref. 100249



Alto	426 mm
Ancho	320 mm
Fondo	392 mm
Peso	24 kg
Max working V.	-97 KPa
Alimentación	AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A
Consumo	1.5 KVA ±10%

● Bomba de vacío incluida


p.v.p. 4.433,19 €  
oferta  
**3.458 €**  
+I.V.A.

## Pulidor Electrolítico

Ref. 080490



Tensión de alimentación	230 V. 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg



140 mm

245 mm

245 mm

5,3 kg

p.v.p. 1.080,26 €  
oferta  
**843 €**  
+I.V.A.

## Pulidor electrolítico Digital

Ref. 100293

● Sólido y de reducidas dimensiones.



Con sistema integrado de agitación por aire

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,9 kg
Tensión	240 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

p.v.p. 626,91 €  
oferta  
**489 €**  
+I.V.A.

## Desencerador de cilindros

Ref. 080068

**¡Ahorre Cera!**  
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

113 mm

220 mm

6 x 3x

p.v.p. 537,53 €  
oferta  
**419 €**  
+I.V.A.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

## Verticulador Handy Basic

Ref. 130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...

Oferta lanzamiento  
**346 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Box - Pulidora con aspiración y luz de led Ref. 080500

**Inox**

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

p.v.p. 3.823,16 €  
**oferta**  
**2.982 €**  
+I.V.A.

## Box con aspiración para pulido Ref. 080502



- Fabricada en polipropileno de alta resistencia



Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

p.v.p. 2.018,24 €  
**oferta**  
**1.574 €**  
+I.V.A.

## Mini Box - Pulidora Ref. 080508



- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	200 W
R.P.M.	2.000-7.000

p.v.p. 616,85 €  
**oferta**  
**481 €**  
+I.V.A.



- Cepillos no incluidos

25 cm  
29 cm  
40 cm



## Pulidora velocidad variable Ref. 100276

Ref. 100276

Alimentación	230 V 50/60 Hz.
Potencia	1.300 W
Velocidad	500-8000 rpm.
Alt. centro del eje	120 mm
Long. total del eje	360 mm
Peso	6 Kg

p.v.p. 225,04 €  
**oferta**  
**176 €**  
+I.V.A.



165 mm  
150 mm  
225 mm  
6 kg

## Electropulidoras

R-080160  
2 velocidades

### Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.

p.v.p. 90,96 €  
**oferta**  
**71 €**  
+I.V.A.

R-080150  
1 velocidad

p.v.p. 400 €  
**oferta**  
**312 €**  
+I.V.A.



p.v.p. 478 €  
**oferta**  
**373 €**  
+I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W



p.v.p. 620 €  
**oferta**  
**484 €**  
+I.V.A.

R-080164 velocidad variable



p.v.p. 241,91 €  
**oferta**  
**189 €**  
+I.V.A.

- Cepillos no incluidos

## Pasta de pulir (alto brillo)

Ref. 104852  
PASTA PULIR VERDE  
SUPER ACABADO METALES DUROS  
(cromo, platino) - 132 g.

p.v.p. 5 €  
**oferta**  
**4 €**  
+I.V.A.

Ref. 104854  
PASTA PULIR BLANCO - ACABADO  
METALES Y PLASTICOS - 115 g.

p.v.p. 4 €  
**oferta**  
**3 €**  
+I.V.A.

Ref. 104856  
PASTA DE PULIR AZUL  
SUPER ACABADO METALES Y  
ALGUNOS PLASTICOS 115 g.

p.v.p. 4 €  
**oferta**  
**3 €**  
+I.V.A.



33 mm  
100 mm  
33 mm


## Decantador de polvo Ciclón Ref. 080535



- Recoge más del 99% del polvo y suciedad.



p.v.p. 266,29 €  
**oferta**  
**208 €**  
+I.V.A.



Medidas	Ciclón
Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg

## Aspiración Gemini y Gemini pequeño Ref. 080539

Ref. 080538

p.v.p. 350,73 €  
**oferta**  
**274 €**  
+I.V.A.



633 mm  
433 mm  
406 mm  
10,4 kg

p.v.p. 392,62 €  
**oferta**  
**306 €**  
+I.V.A.



390 mm  
350 mm  
350 mm  
7,3 kg

Referencia	080539	080538
Voltage	230 V	230 V
Motor	1200 W (2 etapas)	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l.	9,5 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Detección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Micromotor de inducción Plus

Ref. 100280 (sin escobillas)



- Reloj digital
- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 926,31 €  
oferta  
**723 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de inducción de (Rodilla)

Ref. 100278 B



Alto	240 mm
Ancho	83 mm
Fondo	290 mm
Peso	3,771 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 863,58 €  
oferta  
**674 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de escobillas

Ref. 100283

- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

**Caja control**

Alto	113 mm
Ancho	130 mm
Fondo	190 mm
Peso	1,7 kg
RPM máx.	45.000
Torque	4,0 N.cm
Salida	DC 0-32V

**Pieza de mano**

Diámetro	30 mm
Longitud	155 mm
Peso	0,238 Kg

p.v.p. 463,60 €  
oferta  
**362 €**  
+I.V.A.



## Máquina de termoconformado

Ref. 080541



Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz.
Potencia	850 W

p.v.p. 689,72 €  
oferta  
**538 €**  
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 1/2 de 127 x 127 mm  
Planchas Ø 120 a 127 mm

## Termoconformadora por presión

Ref. 080543



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4,0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

p.v.p. 2.450 €  
oferta  
**1.911 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas

Ref. 080433

Bobinas no incluidas



Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 340,21 €  
oferta  
**265 €**  
+I.V.A.

## Bolsas para selladoras (con autocierre)



- Bolsas (200 unidades)

Ref. 080448	Bolsa - 5 x 24 cm
Ref. 080449	Bolsa - 7 x 26 cm
Ref. 080450	Bolsa - 9 x 26 cm
Ref. 080452	Bolsa - 14 x 28 cm
Ref. 080454	Bolsa - 19 x 36 cm
Ref. 080456	Bolsa - 25 x 40 cm
Ref. 080457	Bolsa - 30 x 40 cm
Ref. 080458	Bolsa - 30 x 45 cm
Ref. 080459	Bolsa - 5,7 x 13 cm

\*Consulte precios al distribuidor

## BOBINAS para selladoras



Ref. 080441	BOBINA - 5 cm x 200 m
Ref. 080442	BOBINA - 7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	BOBINA - 10 cm x 200 m
Ref. 080444	BOBINA - 15 cm x 200 m
Ref. 080445	BOBINA - 20 cm x 200 m
Ref. 080446	BOBINA - 25 cm x 200 m
Ref. 080447	BOBINA - 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I  
(directiva 93/42/CEE)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017 y  
EN 868-5:2009.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Lámparas polimerizadoras

Ref. 100035

Ref. 100037

**NEW**p.v.p. 311,60 €  
**oferta**  
**243 €**  
+I.V.A.

Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1,2 Kg
Tensión	230 V.	240 V.
Potencia	40 W.	65 W
Nanómetros	350/400	320/500 Pico 405

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 348,29 €  
**oferta**  
**272 €**  
+I.V.A.

## Lámpara polimerizadora "Sun Beam"

Ref. 080550

Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	64 W

315 mm  
210 mm  
233 mm 6,1 Kg.p.v.p. 1.411,68 €  
**oferta**  
**1.101 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120

Alto	350 mm
Diámetro	255 mm
Peso	3 kg
Longitud de onda	LED 375 - 405 nm
Dimensiones útiles	Ø180 x 200 mm

p.v.p. 507 €  
**oferta**  
**395 €**  
+I.V.A.**NEW**

## Agitador de resinas

Ref. 150130



Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

**Oferta lanzamiento**  
**290 €**  
+I.V.A.

## Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L.

Ref. 100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

p.v.p. 473,55 €  
**oferta**  
**369 €**  
+I.V.A.290 mm  
180 mm  
365 mm 5,4 Kg

Ref. 100152

p.v.p. 343,38 €  
**oferta**  
**268 €**  
+I.V.A.245 mm  
165 mm  
300 mm 3,9 Kg

## Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.191,37 €  
**oferta**  
**929 €**  
+I.V.A.Incluye:  
● Cesta de acero inoxidable. ● Vaso de cristal.  
● Pinzas limpiafresas. ● Temperatura. ● Desagüe.

## Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

Ref. 100140

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

Ref. 100141

p.v.p. 264,75 €  
**oferta**  
**207 €**  
+I.V.A.p.v.p. 171,99 €  
**oferta**  
**134 €**  
+I.V.A.

## Inyectora de poliamidas dentales

Ref. 080560

Alto	840 mm
Ancho	240 mm
Fondo	255 mm
Peso	29 kg.
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars

p.v.p. 4.151,25 €  
**oferta**  
**3.238 €**  
+I.V.A.



MESTRA® by



## Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 221,80 €  
oferta  
**173 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS -E**

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



p.v.p. 366,15 €  
oferta  
**286 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



p.v.p. 265,58 €  
oferta  
**207 €**  
+ I.V.A.

## Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 119,15 €  
oferta  
**93 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



Oferta  
**105,48 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Elite Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



Oferta  
**219,65 €**  
+ I.V.A.

Presentación de producto



Ref. 010099  
Articulador + Estuche.



Ref. 010103  
Articulador + Estuche.



Ref. 010107  
Articulador + Estuche.



Ref. 010098  
Articulador + Caja cartón.


Los 4 modelos son perfectamente compatibles con los arcos faciales tipo Estandar y Elite.

MEDIDAS Y PESO ARTICULADORES

Modelo	Ref. 010098	Ref. 010099	Ref. 010103	Ref. 010107
Alto (mm)	150	150	170	160
Ancho (mm)	180	170	170	148
Fondo (mm)	180	180	180	180
Peso	0,540 kg	0,689 kg	0,735 kg	0,697 kg

MAS INFORMACION: <https://mestra.es/producto/articuladores-arquimedes>

Gama de accesorios:



# Compresores de pistón seco

- Duraderos • Silenciosos
- Sin mantenimiento



Ref. 110310  
con secador

p.v.p. 1.326 €  
oferta  
**1.034 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110340  
con secador

p.v.p. 1.961,80 €  
oferta  
**1.530 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110330  
sin secador

p.v.p. 1.150,42 €  
oferta  
**897 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110300  
sin secador

p.v.p. 635,66 €  
oferta  
**496 €**  
+ I.V.A.

Los compresores con secador también están disponibles con filtro Hepa H14)  
**Precios consultar Ref. 110310 H y Ref. 110340 H**



**NEW**

R-110300-310 / R-110330-340

Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm
Peso	30/37 kg.	58/66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dN	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.

**CERTIFICADO** por TÜV SÜD  
Certificado de tipo N° 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



## Lámpara LED

Ref. 100288

**Brazo especial COMPACTO**

58 cm

- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 129,86 €  
oferta  
**90 €**  
+ I.V.A.

## Lámpara lupa

Ref. 100287

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dióptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 97,40 €  
oferta  
**76 €**  
+ I.V.A.

## Accesorios para las

Ref. 100287 - Ref. 100288

Ref. 100288-02  
(Sargento grande)

Ref. 100288-03  
(Soporte pared)

Ref. 100288-04  
(Soporte mesa atornillable)

25 cm  
5,650 Kg  
Ref. 100288-07  
(Soporte sobremesa)



**TALLERES MESTRAITUA S.L.**  
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725  
E-mail: comercial@mestra.es  
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es) (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)  
**ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES**  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

