



Mejores Productos

Promociones, ofertas
y novedades
para tu clínica dental



Mejores Productos #58 - Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2022. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía.

Vacformat V9

3D TOTEM
Ref: T0901

11.650€

[Ver en la web >](#)

Termoformadora de vacío para 9 modelos.



Termoformadora de vacío especialmente diseñada para la producción de férulas para alineadores. Nueve modelos pueden ser procesados en una sola operación. Esto hace un total de 108 alineadores por hora

- **Dimensiones: 415x488x601mm.**

Test dotacion MP

Drufosmart Scan

3D TOTEM
Ref: T0101

3.695€

[Ver en la web >](#)

Termoformadora de vacío para 1 modelo.



El Drufosmart scan es un termo adaptador a presión universal para uso diario en laboratorios dentales de fácil manejo y resultados precisos. Una presión de moldeo fija de 4 bar en combinación con la lámina de termo adaptación vertical asegura resultados extremadamente precisos.

- **Dimensiones: 320 x 420 x 290 mm.**

Sentry 300

3D TOTEM
Ref: S30001

19.200€

[Ver en la web >](#)

Impresora 3D de alta producción. Masked Stereolithography Tech.



- **Dimensiones: 300x180x225mm.**

PROTECTOR DE PANTALLA LCD (LAMINA DE PLASTICO)

3D TOTEM
Ref: S20015

2.995€

[Ver en la web >](#)



Horno de curado (CureBox)

3D TOTEM
Ref: S20014

1.632€

[Ver en la web >](#)

Máquina para fotopolimerizar productos impresos con resina - Cámara de curado de gran capacidad.

Máquina de curado **robustas, fabricadas con materiales de alta calidad** y con un **manejo fácil e intuitivo**. Gracias sus características, las máquinas de curado CUREbox permiten un curado óptimo de las piezas fabricadas con impresoras 3D de resina.

- **Capacidad de la cámara de curado: 300 x 300 x 150 mm.**



Cuba de Ultrasonidos

3D TOTEM
Ref: S20012

750€

[Ver en la web >](#)

Cuba de ultrasonidos de 6L para postratamiento de modelos dentales.

Cuba de ultrasonidos de acero inoxidable con una capacidad de 6L para postratamiento de modelos dentales. La frecuencia ultrasónica de 40 kHz permite la limpieza rápida. Cuenta con un temporizador digital y una pantalla de temperatura, la potencia de ultrasonidos es de 180 W.

- **Capacidad de 6 litros.**



Sentry 200

3D TOTEM
Ref: S20001

10.990€

[Ver en la web >](#)

Impresora 3D de media producción. Masked Stereolithography Tech.

Permite imprimir 24 modelos en vertical 8 arcadas en horizontal con soportes de bandeja para goteo.

Tecnología PEEL+ para minimizar la fuerza de separación de las capas y hacer impresiones.

Pantalla monocromática 4K, 6 veces más resistente, Más calidad más rápido.

- **Dimensiones: 192 x 122 x 200mm.**



Horno de curado 300

3D TOTEM
Ref: S30015

Adaptado a volumen de alta producción.

Aquí datos...

2.995€

[Ver en la web >](#)



BENQ

Mejores Productos #58 | Validez hasta el 30 de septiembre de 2022 | Precios sin IVA. © 2022 Incotrading S.A.

Bis - 1

BENQ
Ref: 70930000

Escáner intraoral DLP.

Bis-1 ayuda al odontólogo a tomar las impresiones digitales con extraordinaria facilidad.

- Dimensiones: A.280 mm - P. 40 mm - H. 55 mm.
- Peso: 325 g.

13.900€

[Ver en la web >](#)



BIONOVA

MiniBio

BIONOVA
Ref: KMB222

1.390€

[Ver en la web >](#)

Incubadora / Lectura de fluorescencia.



Kit MiniBio de 120 indicadores BT222. Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos, con un sistema de impresión de resultados y almacena las últimas 3 lecturas. Fácil de usar y no requiere mantenimiento. Además cuenta con calibración de temperatura.

No dispone.

BT96

BIONOVA
Ref: BT96

415€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos Súper Rápidos, con un tiempo de respuesta de 30 minutos, para autoclave de plasma - Caja de 50 uds.



BT96 de Bionova es un indicador biológico autocontenido para el control de procedimientos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (VH2O2). Con sistema de lectura súper rápida por fluorescencia:

- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,4 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor.**

BT224

BIONOVA
Ref: BT224

390€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos Ultra Rápidos, con un tiempo de respuesta de 20 minutos - Caja de 50 uds.



Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. Tiempo: 20 min.

- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor.**

BT220

BIONOVA
Ref: BT220

220€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos Rápidos, con un tiempo de respuesta de 3 horas - Caja de 50 uds.



BT220 de Bionova es un indicador biológico autocontenido para el control de procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o por vapor desplazado por aire por gravedad a 121-135°C.

- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor.**

BT20 (Caja de 30)

BIONOVA
Ref: 107BT2030

69€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 45,2 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor.**

BT20 (Caja de 100)

BIONOVA
Ref: 107BT20

195€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 100 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 45,2 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor.**

BT222

BIONOVA
Ref: BT222

340€

[Ver en la web >](#)

Indicadores biológicos Súper Rápidos, con un tiempo de respuesta de 1h - Caja de 50 uds.



- **Dimensiones del tubo de polipropileno: 50,7 mm de alto x 8,5 mm de diámetro externo.**
- **Pared de 0,5 mm de grosor**



CATTANI

Kit desinfección Magnolia

CATTANI
Ref: KITMAGNOLIA

199€

[Ver en la web >](#)

Kit de desinfección Magnolia para CATTANI.



El kit desinfección Magnolia de Cattani está compuesto por 4 productos de limpieza y desinfección de alta eficacia:

- 4 x Puli-Jet Plus 2.0.
- 1 Botella de Eco - Jet Spray.
- 1 Bote de Eco - Jet Toallitas.
- 1 Caja Antiespumógenos.
- 1 Pulse Cleaner.

No dispone.

Aspi Laser Steril

CATTANI
Ref: ASPILASER

1.990€

[Ver en la web >](#)

Aspiración extraoral con filtro HEPA H14.



Aspi-Laser Steril es una aspiración con filtro HEPA 14 para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol y todos los contaminantes generados durante las prácticas dentales.

No dispone.

Aspi-Laser Steril incluye un bote de Eco-Jet Spray

Blok Jet Silent 1 con separador ISO 18

CATTANI
Ref: 1073521

14.290€

[Ver en la web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.

Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

- **Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm.**
- **Peso neto: 270 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Blok Jet Silent 1 ISO 6

CATTANI
Ref: 1073501

12.750€

[Ver en la web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones.



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones.

Aspiración Micro Smart con separador de amalgama ISO 6 y compresor AC 200.

- **Dimensiones: 730mm x 560mm x 1.585mm.**
- **Peso neto: 220 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Puli Jet Plus 2.0

CATTANI
Ref: 1060922

105€

[Ver en la web >](#)

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.



Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.

Caja de 4 uds con botellas de 1 litro.

Bolsa filtro microfibra

CATTANI
Ref: 1050199

40,90 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de filtro de tela.



Bolsa filtro microfibra. Con tela según B.I.A. ZH1 / 487, UNI EN 779-2002.

No dispone.

Bolsa filtro de papel

CATTANI
Ref: 1050180

30,50 €

[Ver en la web >](#)

Norma: DIN 44956 T2.



Bolsa filtro papel, para contenedor aspiración de polvo.

Disponibile en bolsa de 10 unidades.

No dispone.


Aspillera regulable

CATTANI
Ref: 1050179

205€

[Ver en la web >](#)

Conexión D.40mm.



Aspillera regulable con conexión D.40mm. Incluye protección frontal en plástico.

- **Diámetro: 40mm.**

Aspillera clásica

CATTANI
Ref: 1050120

110€

[Ver en la web >](#)

Aspillera D.30.



Aspillera clásica con conexión a banco de trabajo. Compatible con cualquier tipo de encimera.

- **Diámetro externo: 30mm.**

Contenedor bolsa-filtro

CATTANI
Ref: 1050110

89€

[Ver en la web >](#)

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas.



Contenedor bolsa-filtro para bolsas de papel (1050180) o microfibra (1050199). Se recomienda poner una bolsa por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.

- **Diámetro de entrada y salida: 40mm.**

Existen otras versiones con diámetros de conexión diferentes.

Mono-Labor

CATTANI
Ref: 1050050

1.290€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspiradora deben pedirse a parte.

- **Dimensiones: L=510 P=270 H=490.**

Aspi-Labor

CATTANI
Ref: 1050010

1.590€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor está protegido con una pastilla térmica.

Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

Dimensiones: L=450 P=350 H=760 + Brazo.

Contenedor ISO 4

CATTANI
Ref: 1043133

42€

[Ver en la web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.
No dispone.

Antiespumógeno

CATTANI
Ref: 1040826

360€

[Ver en la web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.
Caja de 10 cajitas con 50 pastillas cada una (500 pastillas en total).

Eco-Jet 1 Toallitas

CATTANI
Ref: 1040771

51€

[Ver en la web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas.



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.
Caja de 6 botes con 160 toallitas cada bote.

Eco-Jet 1 Refill 5L

CATTANI
Ref: 1040764

99,75 €

[Ver en la web >](#)

Desinfectante de superficies en formato garrafa.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta. Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).
No dispone.

Eco-Jet 1 Spray

CATTANI
Ref: 1040745

46€

[Ver en la web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

No dispone.

Pulse Cleaner

CATTANI
Ref: 1040720

65€

[Ver en la web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales.

Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

No dispone.

Puli-Jet Classic

CATTANI
Ref: 1040715

110€

[Ver en la web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.



Detergente sanitizante y antiolores para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

Caja con 4 botellas de 5L.

Embudo

CATTANI
Ref: 1040500

5,50 €

[Ver en la web >](#)

Embudo autoclavable con función de escupidera.



Valido y adaptable a la manguera gruesa y fina, combinado con los filtros hepa, consigue la retirada de el germen en la nebulosa cerca del campo operatorio.

No dispone.

Cánula N°11

CATTANI
Ref: 1040260

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°11.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°22

CATTANI
Ref: 1040258

13€

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°22.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°21

CATTANI
Ref: 1040257

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°21.



Cánulas quirúrgicas n°21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°20

CATTANI
Ref: 1040255

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°20.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°17

CATTANI
Ref: 1040250

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray.
A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°10

CATTANI
Ref: 1040240

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°10.



Cánulas quirúrgicas n°10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos.
Se usan con el terminal d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.

Cánula N°9

CATTANI
Ref: 1040230

13,20 €

[Ver en la web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°9.



Cánulas quirúrgicas n°9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos.
Se usan con el terminal d.11.
Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.
No dispone.


Password para Turbo Smart

CATTANI
Ref: 1035500

590€

[Ver en la web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.



Password para ampliación de Turbo Smart desde versión A a versión B.
Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.700 l/min.
La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente
No dispone.

Turbo Smart HP con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035145

6.490€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amalgama ISO 18.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

- **Dimensiones: 510 mm x 370 mm x 770 mm.**
- **Peso neto: 54kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Turbo Smart HP

CATTANI
Ref: 1035140

5.650€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

- **Dimensiones: 510 mm x 370 mm x 770 mm.**
- **Peso neto: 54kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Tándem Turbo Smart 2V con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035135PAR

9.150€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones - Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Turbo Smart 2V con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035135

4.790€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amalgama.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

- **Dimensiones: 590mm x 400mm x 650mm.**
- **Peso neto: 56 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Tándem Turbo Smart 2V

CATTANI
Ref: 1035130PAR

7.990€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones - Sin separador de amalgama.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Turbo Smart 2V

CATTANI
Ref: 1035130

4.190€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

- **Dimensiones: 590mm x 400mm x 650mm.**
- **Peso neto: 56 kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Turbo Smart Cube

CATTANI
Ref: 1035121

3.750€

[Ver en la web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

- **Dimensiones: 500mm x 370mm x 650mm.**
- **Peso: 36 kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Turbo Smart Cube con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035120

4.350€

[Ver en la web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

- **Dimensiones: 500mm x 370mm x 650mm.**
- **Peso: 36 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Tándem Turbo Smart A con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035115PAR

7.590€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones - Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Turbo Smart con ISO 18

CATTANI
Ref: 1035115

3.990€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

- **Dimensiones: 390mm x 350mm x 630mm.**
- **Peso neto: 40 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Tándem Turbo Smart A

CATTANI
Ref: 1035105PAR

6.580€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones - Sin separador de amalgama.



Potencia total: 3W - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Turbo Smart

CATTANI
Ref: 1035105

3.390€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

- **Dimensiones: 390mm x 350mm x 630mm.**
- **Peso neto: 40 kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Tándem Micro Smart con ISO 6

CATTANI
Ref: 1035060PAR

5.890€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones - Con separador de amalgama.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Micro Smart con ISO 6

CATTANI
Ref: 1035060

2.990€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

- **Dimensiones: 370 mm x 340 mm x 590 mm.**
- **Peso: 21,5 Kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Tándem Micro Smart

CATTANI
Ref: 1035050PAR

4.490€

[Ver en la web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

No dispone.

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Micro Smart

CATTANI
Ref: 1035050

2.290€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

- **Dimensiones: 370 mm x 340 mm x 590 mm.**
- **Peso: 21.5 kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Micro Smart Cube

CATTANI
Ref: 1035031

3.150€

[Ver en la web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

- **Dimensiones: 420mm x 350mm x 470mm.**
- **Peso: 21 kg.**

Con MAGNOLIA y su nueva aspiración CATTANI +1 año de garantía

Micro Smart Cube con ISO 6

CATTANI
Ref: 1035030

3.490€

[Ver en la web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

- **Dimensiones: 420mm x 350mm x 470mm.**
- **Peso: 21 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Turbo Jet 1 con ISO 4

CATTANI
Ref: 1029610

2.090€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 1 equipo - Con separador de amalgama.



Aspiración para equipo con separador de amalgama ISO 4. Se aconseja instalación de válvula de fondo línea en el sillón (ref: 1203770). Motor protegido por pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

- **Dimensiones: 540 x 350 x 360 mm.**
- **Peso neto: 22 kg.**

Las aspiraciones CATTANI con separador de amalgama incluyen un contenedor de repuesto

Turbo Jet 2

CATTANI
Ref: 1026210

2.170€

[Ver en la web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 equipos.



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío. Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente.

Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A. Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

- **Dimensiones: 560mm x 420mm x 360mm.**
- **Peso: 27 Kg.**

Turbo Jet 1

CATTANI
Ref: 1026110

1.320€

[Ver en la web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

- Dimensiones: 540 x 350 x 360 mm.
- Peso neto: 22 kg.

Válvula motorizada

CATTANI
Ref: 1024300

290€

[Ver en la web >](#)

Válvula selectora para aspiración de polvo.



Válvula de corte para sistemas centralizados de aspiración de polvo. Necesita alimentación a 24V y contacto de activación desde un interruptor. Tiene salida a 24V una vez activada y contacto de activación libre de tensión para el sistema centralizado de aspiración.

No dispone.

Tecno-Jet 2V

CATTANI
Ref: 1020921

1.350€

[Ver en la web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 2 equipos.



Motor de anillos seco para 2 equipos, con doble ventola, se consigue un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Incluye válvula depresora. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 1.1 kW - 7.5A. Caudal máximo: 2.170 l/min. Presión de vacío: 200 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.
- Peso: 22 Kg.

Uni-Jet 75

CATTANI
Ref: 1020322

470€

[Ver en la web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0.4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

- Dimensiones: 246mm x 231,5mm x 251mm.
- Peso: 10kg.

Uni-Jet 75 Carenado

CATTANI
Ref: 1020274

790€

[Ver en la web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50Hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

- **Dimensiones: 315mm x 280mm x 330mm.**
- **Peso: 17 kg.**

Uni-Jet 75 2V

CATTANI
Ref: 1020370

960€

[Ver en la web >](#)

Motor de anillo seco de alto vacío - Para 1 equipos.



Motor de anillos seco para 1 equipo, con doble ventola, para conseguir un nivel de vacío superior a los motores convencionales. Potencia: 0,7KW - 5,3A. Caudal máximo:1.330 l/min. Presión de trabajo: 270 mbar. Nivel sonoro: 64 dB(A).

- **Dimensiones: 250mm x 490mm x 250mm.**
- **Diámetro:30.**
- **Peso: 13 Kg.**


Compresor AC 900

CATTANI
Ref: 1013599

11.900€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros - Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos. Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

- **Dimensiones: 1800mm x 810mm x 1000mm.**
- **Peso neto: 260 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 1200 - trifásico

CATTANI
Ref: 1013595

16.500€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros - Para 20 equipos.



Compresor de 2 cabezas de 6 cilindros con cuatro secadores de aire, para 20 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 6.5 kW - 15 A, depósito de aire de 300 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 952 l/min y un nivel sonoro de 81 dB (A).

- **Dimensiones: 1800mm x 880mm x 100mm.**
- **Peso: 303 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 1800

CATTANI
Ref: 1013594

24.590€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros - Para 25 equipos.



Compresor de 3 cabezas de 6 cilindros con seis secadores de aire, para 25 equipos. Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos de 400V 50Hz independientes, una potencia total de 9.75 kW - 22.6 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 1428 l/min y un nivel sonoro de 82.5 dB (A).

- Dimensiones: 1800mm x 1100mm x 1100mm.
- Peso: 363 kg.

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 910

CATTANI
Ref: 1013578

13.800€

[Ver en la web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

- Dimensiones: 1800mm x 810mm x 1000mm.
- Peso neto: 260 kg.

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 600 - trifásico

CATTANI
Ref: 1013535

7.050€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

- Dimensiones: 320mm x 590mm x 890mm.
- Peso: 137 kg.

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 600 - monofásico

CATTANI
Ref: 1013530

7.050€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

- Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.
- Peso: 137 kg.

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 610 Trifásico

CATTANI
Ref: 1013513

8.100€

[Ver en la web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

- **Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.**
- **Peso: 137 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 610 Monofásico

CATTANI
Ref: 1013510

8.100€

[Ver en la web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 20.4 A.

- **Dimensiones: 1320mm x 590mm x 890mm.**
- **Peso: 137 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 400 - trifásico

CATTANI
Ref: 1013435

5.790€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

- **Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.**
- **Peso: 112kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 400 - monofásico

CATTANI
Ref: 1013430

5.790€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos. Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230V 50Hz independientes, potencia total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

- **Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.**
- **Peso: 112kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

AC 410 Trifásico

CATTANI
Ref: 1013413

6.750€

[Ver en la web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW – 7,2 A.

- **Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.**
- **Peso: 112kg.**

AC 410 Monofásico

CATTANI
Ref: 1013410

6.750€

[Ver en la web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW – 15,4 A.

- **Dimensiones: 1155mm x 550mm x 745mm.**
- **Peso: 112kg.**

Compresor AC 300Q

CATTANI
Ref: 1013350

4.190€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 65,3 dB (A).

- **Dimensiones: 710mm x 700mm x 970mm.**
- **Peso: 80 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 300

CATTANI
Ref: 1013330

3.150€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire, para 4/5 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 73,6 dB (A).

- **Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.**
- **Peso: 65kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

AC 310 Trifásico

CATTANI
Ref: 1013313

3.450€

[Ver en la web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

- **Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.**
- **Peso: 65kg.**

AC 310 Monofásico

CATTANI
Ref: 1013310

3.450€

[Ver en la web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10.2 A.

- **Dimensiones: 620mm x 520mm x 750mm.**
- **Peso: 65kg.**

Compresor AC 200Q

CATTANI
Ref: 1013250

3.440€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

- **Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.**
- **Peso: 64kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 200

CATTANI
Ref: 1013230

2.595€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

- **Dimensiones: 620mm x 460mm x 720mm.**
- **Peso: 54kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 100Q

CATTANI
Ref: 1013150

2.890€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado, para 1 equipo.
Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min, y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

- **Dimensiones: 660mm x 600mm x 860mm.**
- **Peso: 72 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Compresor AC 100

CATTANI
Ref: 1013130

1.890€

[Ver en la web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado para 1 equipo.
Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min y su nivel sonoro es de 70 dB (A).

- **Dimensiones: 620mm x 460mm x 720mm.**
- **Peso: 47 kg.**

Comprando cualquier* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)

Insonorización para compresores

CATTANI
Ref: 1010800

1.790€

[Ver en la web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro.

Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

- **Dimensiones: 870mm x 700mm x 890mm.**
- **Peso: 84kg.**

Aspi Jet 9

CATTANI
Ref: 1010040

3.460€

[Ver en la web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera.

Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A.

Presión máxima de vacío: 130 mbar.

- **Dimensiones: 500mm x 560mm x 760mm.**

Aspi Jet 6

CATTANI
Ref: 1010010

2.490€

[Ver en la web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas.
Motor de inducción con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min.
Su presión máxima de vacío es de 130 mbar.
Capacidad del vaso 4 litros.

- **Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.**

KIT 5 años AC 300 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT5AC300H14

340€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

No dispone.

KIT 5 años AC 300

CATTANI
Ref: KIT5AC300

265€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC300H14.

No dispone.

KIT 5 años AC 200 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT5AC200H14

305€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

No dispone.

KIT 5 años AC 200

CATTANI
Ref: KIT5AC200

230€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200. Con filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC200H14.

No dispone.

KIT 5 años AC 100 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT5AC100H14

275€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

No dispone.

KIT 5 años AC 100

CATTANI
Ref: KIT5AC100

200€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 100. Incluye los filtros estándar, condensador y gel de sílice para el secador. Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref.: KIT5AC100H14.

No dispone.

KIT 3 años AC 300 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT3AC300H14

225€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 55MF (ref.: 1189137).

No dispone.

KIT 3 años AC 300

CATTANI
Ref: KIT3AC300

150€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300. Incluye 4 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 55MF (ref.: 1189137). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref: KIT3AC300H14.

No dispone.

KIT 3 años AC 200 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT3AC200H14

185€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147).

No dispone.

KIT 3 años AC 200

CATTANI
Ref: KIT3AC200

110€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200. Incluye 3 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref: KIT3AC200H14

No dispone.

KIT 3 años AC 100 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT3AC100H14

157€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 1 filtro standard para el pistón (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146).

No dispone.

KIT 3 años AC 100

CATTANI
Ref: KIT3AC100

82€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 100. Incluye 2 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146). Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref: KIT3AC100H14.

No dispone.

Kit anual Turbo Jet 1 con ISO4

CATTANI
Ref: KIT1TJ1

72€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama.



Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4. Incluye 1 filtro INOX de entrada de aspiración (ref.: 1240317), 1 contenedor de amalgama ISO 4 (ref.: 1043133) y 1m de tubo d.11 para las conexiones del separador de amalgama a la centrifuga (ref.: 1040880).

No dispone.

Kit anual AC 300 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT1AC300H14

175€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

No dispone.

Kit anual AC 300

CATTANI
Ref: KIT1AC300

100€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300. Incluye 4 filtros standard para los pistones y la columna de secado (ref.: 1168563).

Para mantener un nivel de filtración HEPA H14, existe el kit con filtro HEPA de recambio. Ref: KIT1AC300H14.

No dispone.

Kit anual AC 200 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT1AC200H14

150€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref: 1168523).
No dispone.

Kit anual AC 200

CATTANI
Ref: KIT1AC200

75€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200.



El kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300. Estos filtros para compresores de aire seco son cilindros de cartón forrado en metal.
No dispone.

Kit anual AC 100 + HEPA H14

CATTANI
Ref: KIT1AC100H14

125€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con filtro HEPA H14.



El **kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani** está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300. Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.
No dispone.

Kit anual AC 100

CATTANI
Ref: KIT1AC100

50€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100



Los Kits anuales incluyen simplemente los filtros para cilindros y para la columna secado (standard o HEPA).

No dispone.

Kit completo Turbo Smart

CATTANI
Ref: KIT10HTS

265€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Smart, Cube y 2V.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Smart, Turbo Smart Cube o Turbo Smart 2V. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

No dispone.

Kit completo Turbo Jet con ISO 4

CATTANI
Ref: KIT10HTJ1ISO4

350€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 con separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

No dispone.

Kit completo Turbo Jet sin ISO 4

CATTANI
Ref: KIT10HTJ1

290€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 sin separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

No dispone.

Kit completo Micro Smart

CATTANI
Ref: KIT10HMS

225€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento completo para Micro Smart.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Micro Smart. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

No dispone.

Válvula de fondo de línea

CATTANI
Ref: 1203770

89€

[Ver en la web >](#)



Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración. Además mejora la eficiencia del sistema y permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada.

No dispone.

Kit recambio colector y mangueras

CATTANI
Ref: 1200874

150€

[Ver en la web >](#)



Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.

Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de sólidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16.

Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.

No dispone.

Filtro HEPA H14 AC

CATTANI
Ref: 1168523

150€

[Ver en la web >](#)



Filtro HEPA H14 para compresor Cattani.

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) Cattani con eficiencia H14 según la normativa EN 1822 están diseñado para reducir los riesgos de contaminación del aire aspirado y comprimido.

No dispone.

Cartucho Filtro HEPA H14 C6

CATTANI
Ref: 1160540

190€

[Ver en la web >](#)



Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6.

Cartucho de recambio para filtros HEPA H14 C6 de aspiración.

Se reemplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad (opcional).

No dispone.

Contenedor ISO 18

CATTANI
Ref: 1043135

42€

[Ver en la web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V.

Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

No dispone.

Contenedor ISO 6

CATTANI
Ref: 1043132

42€

[Ver en la web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube.

Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

No dispone.

Filtro HEPA H14 C6

CATTANI
Ref: 1042090

540€

[Ver en la web >](#)

Filtro HEPA H14 para aspiraciones dentales.



Los filtros de esta clase son útiles, por ejemplo, para producir aire limpio en quirófanos, laboratorios o plantas de producción de chips de computadora.

Los filtros H14 se pueden usar para filtrar todos tipos de partículas contaminantes (virus y bacterias incluidos).

No dispone.

Filtro HEPA H14 C1

CATTANI
Ref: 1042010

280€

[Ver en la web >](#)

Filtro HEPA H14 para Turbo Jet 1/2 y Uni-Jet 75.



Filtro especial instalado en la salida de aire expulsado por la máquina de aspiración. Compuesto por un filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano, protegido herméticamente a su vez por una estructura resistente a la alta temperatura y humedad.

No dispone.

Kit anual Micro Smart

CATTANI
Ref: KIT1MS

105€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart.



Mantenimiento anual para Micro Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201547), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240809) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

No dispone.

Los KITS anuales para aspiraciones ahora incluyen un bote de Lubri-Jet

Kit anual Turbo Smart

CATTANI
Ref: KIT1TS

120€

[Ver en la web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart.



Mantenimiento anual para Turbo Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201544), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240808) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

No dispone.

Los KITS anuales para aspiraciones ahora incluyen un bote de Lubri-Jet

Válvula de escupidera

CATTANI
Ref: 1021960

530€

[Ver en la web >](#)

Válvula escupidera Cattani.



Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama.

No dispone.

Block - Jet Silent 1

CATTANI
Ref: 1073500

12.950€

[Ver en la web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.

Aspiración Turbo Smart B sin separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

- **Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm.**
- **Peso neto: 270 kg.**

Block - Jet Silent 2

CATTANI
Ref: 1073520

14.290€

[Ver en la web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones.
Aspiración Turbo Smart B sin separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

- **Dimensiones: 760mm x 650mm x 1.935mm.**
- **Peso neto: 270 kg.**



L & R

Mejores Productos #58 | Validez hasta el 30 de septiembre de 2022 | Precios sin IVA. © 2022 Incotrading S.A.

Effica

L & R
Ref: EFFICA

830€

[Ver en la web >](#)

Cuba de ultrasonidos de 3,4 litros.



Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme. Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.

- **Dimensiones externas: 37.5 / 26.7 / 26.7 cm.**
- **Dimensiones de la cuba: 28.6 / 14.0 / 8.9 cm.**

MANI.

MANI

Limas K

MANI
Ref: LIMASK

Limas para la preparación inicial del conducto radicular.

- Longitud: 21 mm, 25 mm.
- Diámetro (mm): 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.40.



6€

[Ver en la web >](#)

Limas H

MANI
Ref: LIMASH

Limas para la eliminación total de detritus.

- Longitud: 21 mm, 25 mm.
- Diámetro (mm): 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.40.



6€

[Ver en la web >](#)

Limas D Finders

MANI
Ref: LIMADFINDERS

Limas en forma de "D".

- Longitud: 21 mm, 25 mm.
- Diámetro (mm): 0.08 - 0.10 - 0.12 - 0.15.



8€

[Ver en la web >](#)

Limas RT

MANI
Ref: LIMASRT

Limas flexibles RT, con gran capacidad de eliminación de detritus, optimizados para canales muy curvados.

- Longitud: 21 mm, 25 mm.
- Diámetro (mm): 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80.



8€

[Ver en la web >](#)

Limas Super files MGP

MANI
Ref: SUPERFILESMGP

6€

[Ver en la web >](#)

Limas rotatorias Glide Path.



- Longitud: 21 mm, 25 mm.
- Diámetro (mm): 0.10 - 0.15.

Limas GPR

MANI
Ref: LIMASGPR

18€

[Ver en la web >](#)

Limas para la eliminación rápida y sencilla de la Gutapercha.



- Longitud: 21 mm.
- Diámetro (mm): 0.70 (1S) - 0.50 (2S) - 0.40 (3N) - 0.30 (4N).

Limas Jizai (21mm)

MANI
Ref: 387253521302

33€

[Ver en la web >](#)

Limas NiTi rotatorias. - Caja de 3 uds.



- Longitud: 21 mm.

Limas Jizai (25 mm)

MANI
Ref: 387253525302

33€

[Ver en la web >](#)

Limas NiTi rotatorias. - Caja de 3 uds.



- Longitud: 25 mm.

Insert TIP P3

MECTRON
Ref: 03290003

83€

[Ver en la web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingival.



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

No dispone.

Insert TIP S6

MECTRON
Ref: 03280006

88€

[Ver en la web >](#)

Insertos para detartraje.



Punta S6: punta de alta efectividad por su ligera angulación respecto a su dirección de inserción que dota a la vibración ultrasónica de una amplitud el doble de grande. Gracias a esta elevada potencia está aconsejada para la destrucción rápida de grandes áreas de cálculo dental.

No dispone.

Insert TIP S2

MECTRON
Ref: 03280002

75€

[Ver en la web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdientales y las superficies posteriores

No dispone.

Insert TIP S1

MECTRON
Ref: 03280001

75€

[Ver en la web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

No dispone.

Insert ME3

MECTRON
Ref: 03130003

115€

[Ver en la web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones.
No dispone.

Insert ME2

MECTRON
Ref: 03130002

115€

[Ver en la web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones
No dispone.

Insert ME1

MECTRON
Ref: 03130001

115€

[Ver en la web >](#)

Insertos para extracción.



El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.
No dispone.

Insert P16L

MECTRON
Ref: 03080008

130€

[Ver en la web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

No dispone.

Insert P16R

MECTRON
Ref: 03080007

130€

[Ver en la web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

No dispone.

P15

MECTRON
Ref: 03080006

130€

[Ver en la web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones supragingivales y subgingivales, y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores.

No dispone.

S1-Slim

MECTRON
Ref: 02960009

80€

[Ver en la web >](#)

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.



Cureta universal delgada ligeramente triangular. Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

No dispone.

Por la compra de 3 insertos de ultrasonidos llévase 1 sin cargo

Set Scaler limpieza de implantes

MECTRON
Ref: 02160033

170€

[Ver en la web >](#)

Set scaler para la limpieza de implantes.



El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan en la limpieza de implantes. Estos insertos permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso la región posterior. Ambos accesorios son esterilizables y reutilizables, la punta IC1 es ajustable en la base ICS.

No dispone.

Starjet Perio

MECTRON
Ref: 05150075007

1.190€

[Ver en la web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

No dispone.

Starjet Basic

MECTRON
Ref: 05150075005

990€

[Ver en la web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

No dispone.

Starlight Uno - color lila

MECTRON
Ref: 05100097

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Uno - color azul

MECTRON
Ref: 05100096

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Uno - color amarillo

MECTRON
Ref: 05100095

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Uno - color turquesa

MECTRON
Ref: 05100094

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Uno - color gris

MECTRON
Ref: 05100093

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Uno - color blanco

MECTRON
Ref: 05100092

490€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

- **Peso: 77g.**

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a: 340€

Starlight Pro - blanco

MECTRON
Ref: 05100083

650€

[Ver en la web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm².

- **Dimensiones: Long 198mm Ø22,5mm.**
- **Peso:105gr.**

Comprando dos lámparas Starlight Pro la segunda unidad a 380 €

Micropiezo

MECTRON
Ref: 05080013

1.290€

[Ver en la web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.



Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

No dispone.

Multipiezo Touch

MECTRON
Ref: 05060023

1.890€

[Ver en la web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos. Extracciones menos invasivas.



Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

No dispone.

Combi Touch Perio + Carro universal EAA

MECTRON
Ref: 05020015008K

5.990€

[Ver en la web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo.



Combi Touch Perio + Carro universal EAA. Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.
No dispone.

Comprando "Combi Touch" consiga 450€ en productos de profilaxis Mectron

Combi Touch Perio Profilaxis

MECTRON
Ref: 05020015008

5.490€

[Ver en la web >](#)

Aeropolizador y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.
No dispone.

Comprando "Combi Touch" consiga 450€ en productos de profilaxis Mectron

Carro universal EAA

MECTRON
Ref: 03540012

690€

[Ver en la web >](#)

Carro universal para Combi Touch.



Carro universal con conexiones eléctricas, tomas de agua y aire.
Preparado para el nuevo Combi Touch.

- **Dimensiones:** 48 x 46 x 85 .

Carro universal E

MECTRON
Ref: 03540011

560€

[Ver en la web >](#)

Carro universal preparado para tu equipo de profilaxis.



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.
Dimensiones (L X A X A): 48 X 46 X 85 cm.
Peso: 29 kg.

Glycine Powder SENSITIVE

MECTRON
Ref: 03140021

65€

[Ver en la web >](#)

Polvo pulidor Glycine Powder para profilaxis - Caja de 2 botes de 160g.



Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.

Presentación: 2 botes de 160 g.

No dispone.

Por la compra de tres cajas de polvos, incluimos una sin cargo

Pieza de mano Slim

MECTRON
Ref: 03120238

640€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano ligera.



Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera (tan solo 55 kg!), con luz LED circular incorporada.

Peso: 55 kg.

Pieza de mano detartrador con luz

MECTRON
Ref: 03120142

590€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano para profiaxis.



Pieza de mano detartrador con luz led.

No dispone.

Piezosurgery White + Pieza de mano

MECTRON
Ref: 05120063PM

4.690€

[Ver en la web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.



Piezosurgery White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

No dispone.

Piezosurgery® Touch y White
Incluyen 6 insertos a elegir

Piezosurgery Touch Basic 1

MECTRON
Ref: 05120054

6.690€

[Ver en la web >](#)

Equipo de cirugía piezo eléctrica con pantalla táctil. Pieza de mano con led orientable "all-in-one".



Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia de corte perfecta en cada situación - para cirugías eficaces, seguras y exitosas.

- **Dimensiones (L X An. X Al.): 300x250x95 mm.**
- **Peso : 3,2 Kg.**

Piezosurgery® Touch y White
Incluyen 6 insertos a elegir

Insert OT12S

MECTRON
Ref: 03370021

195€

[Ver en la web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricas estándar pueden tener un abordaje quirúrgico difícil.



Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

- **Dimensiones: 0,25 mm de espesor.**

Insert OT12

MECTRON
Ref: 03370020

195€

[Ver en la web >](#)

Insertos para osteotomía.



- **Espesor: 0.25 mm.**

Insert OT7 S-3

MECTRON
Ref: 03370015

720€

[Ver en la web >](#)

Inserto para osteotomía.



Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.

- **Grosor: 0.35 mm.**

Insert OT7S-4

MECTRON
Ref: 03370014

720€

[Ver en la web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.

Grosor: 0.35 mm.

Insert OT8L

MECTRON
Ref: 03370013

720€

[Ver en la web >](#)

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.



Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.

No dispone.

Insert OT8R

MECTRON
Ref: 03370012

720€

[Ver en la web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula. – Injerto de bloque de hueso.

No dispone.

Insert OT7

MECTRON
Ref: 03370007

720€

[Ver en la web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

- **Grosor: 0,55 mm.**

Kit de Explantación

MECTRON
Ref: 01520021

790€

[Ver en la web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainseros de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:
EXP3-L
EXP3-R
EXP4-L
EXP4-R
No dispone.

Set insertos de limpieza

MECTRON
Ref: 01520020

170€

[Ver en la web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

No dispone.

KIT OSTEOTOMIA

MECTRON
Ref: 01520010

720€

[Ver en la web >](#)

Conjunto de insertos para osteotomía.



Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.

No dispone.

Pieza de mano Detartrador

MECTRON
Ref: 03120132

395€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano de ultrasonidos para funcionar en el ambiente electromagnético.



Pieza de mano de ultrasonidos azul.

No dispone.

Pieza de mano de tartrador

MECTRON
Ref: 03120016

395€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano de ultrasonidos para funcionar en el ambiente electromagnético.



Pieza de mano de ultrasonidos gris.
No dispone.

EXP 3 - L

MECTRON
Ref: 03400005

79€

[Ver en la web >](#)

Inserto para explantación.



No dispone.

EXP3 - R

MECTRON
Ref: 03400004

79€

[Ver en la web >](#)

Inserto para explantación.



No dispone.

EXP4 - L

MECTRON
Ref: 03400007

79€

[Ver en la web >](#)

Inserto para explantación.



No dispone.

EXP4 - R

MECTRON
Ref: 03400006

79€

[Ver en la web >](#)

Inserto para explantación.



No dispone.

DB1

MECTRON
Ref: 03570001

260€

[Ver en la web >](#)

Inserto de tallado.



No disponible.

 MEDENCY

MEDENCY

Pieza de mano Medency

MEDENCY
Ref: MEDWIT01

435€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano para blanqueamiento hemiarcada.



No dispone.

Punta radial Implant Tip Ø 400

MEDENCY
Ref: MEDTIP08

90€

[Ver en la web >](#)

Puntas de fibra óptica autoclavables.



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400 mm.
Caja de 4 uds.

- **Diámetro: 400 mm.**

Punta Ø 400/10 MM

MEDENCY
Ref: MEDTIP04

60€

[Ver en la web >](#)

Punta de fibra óptica - Rosa.



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para periodoncia.
Caja de 5 uds.

- **Diámetro: 400/10 mm.**

Punta Ø300/15MM

MEDENCY
Ref: MEDTIP03

60€

[Ver en la web >](#)

Punta de fibra óptica - Amarilla.



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/15 mm, para cirugía.
Caja de 5 uds.

- **Diámetro: 300/15 mm.**

Punta Ø 200/15 MM

MEDENCY
Ref: MEDTIP02

65€

[Ver en la web >](#)

Punta de fibra óptica - verde.



Punta de fibra óptica con diámetro de 200/15 mm, para endodoncia.
Caja de 5 uds.

- **Dimensiones: Ø 200/15 mm.**

Pieza de mano Medency

MEDENCY
Ref: MEDBIO01

375€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para bioestimulación.
Con una fibra de 8mm de diámetro.
No dispone.

Pieza de mano Medency

MEDENCY
Ref: MEDBEL01

525€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM. Accesorio para Primo láser de diodo.
No dispone.

Primo Láser Dental Diodo 980nm-10w

MEDENCY
Ref: LAMED0022

6.990€

[Ver en la web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda: 810nm con 7W y 980nm con 10W y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.
No dispone.

Directo

MEDENCY
Ref: MEDHAT02

795€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano.



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm.
Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.
No dispone.

Directo para Triplo

MEDENCY
Ref: MEDHAT02GB

970€

[Ver en la web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación triple onda.



Pieza de mano, accesorio Triplo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y 3 Longitudes de onda de 980 nm, 635 nm, y 450 nm. Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

No dispone.

Maletín para láser

MEDENCY
Ref: MEDCAS.01

195€

[Ver en la web >](#)

Maletín de transporte de la marca Medency para láser.



No dispone.

Triplo Láser dental Diodo

MEDENCY
Ref: LAMED0093

9.950€

[Ver en la web >](#)

Láser dental a diodo con tres longitudes de onda.



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

No dispone.



MOCOM

Millseal Plus

MOCOM
Ref: WCMY00A0000

475€

[Ver en la web >](#)

Selladora Millseal Plus de la marca Mocom.



Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y rollos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.

- **Dimensiones: 474 x 374 x 200.**
- **Peso: 7Kg.**

HMD Accesorio Tethys H10

MOCOM
Ref: M7E200301

990€

[Ver en la web >](#)

Accesorio para el lavado de piezas de mano.



Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

No dispone.

Tethys H10 Plus

MOCOM
Ref: M7E200300

4.390€

[Ver en la web >](#)

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom.



Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

- **Dimensiones externas (A x H x P): 470 x 430 x 500 mm.**
- **Peso Neto: 37 kg.**

Tethys H10 PLUS incluye 4 botes de detergente Tethyclean

Tethys T45

MOCOM
Ref: M7E200022

7.750€

[Ver en la web >](#)

Termodesinfectadora (45 cm).



Conforme normativa EN-15883.

Lava a presión el instrumental. Desinfecta a 95° con vapor de agua. Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora. Condensador de vapor y función soft start, anticoagulación. 2 bombas de dosificación totalmente automáticas. Monofase 230V 50Hz. 2,8kW.

- **Dimensiones: 450 x 850 x 620 mm.**

Tethys D60

MOCOM
Ref: M7E200020

9.950€

[Ver en la web >](#)

Termodesinfectadora (60 cm).



Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental. Lava y desinfecta todo tipo de materiales. Conforme normativa EN-15883. La WD4060 incorpora secado de aire con filtro HEPA. 2 bombas dosificadoras integradas y una tercera opcional. Volumen de cámara de 150 litros.

- Dimensiones: 600 x 850 x 605 mm.

Porta bandejas modular

MOCOM
Ref: M7D200019

215€

[Ver en la web >](#)

Porta bandejas modular para autoclaves de 28 litros.



Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

No dispone.

Porta bandejas modular

MOCOM
Ref: M7D200018

180€

[Ver en la web >](#)

Porta bandejas modular para autoclave de 22 litros.



Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

No disponible.

Porta bandejas modular

MOCOM
Ref: M7D200017

145€

[Ver en la web >](#)

Porta bandejas modular para autoclave de 17 litros.



Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

No dispone.

Impresora Standard para autoclave

MOCOM
Ref: M7D200012

350€

[Ver en la web >](#)

Impresora para informes de autoclavado apta para los modelos B Classic, B Futura y Supreme.



Impresora que permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel térmico o etiquetas.
No dispone.

Pure 100

MOCOM
Ref: M7C200010

490€

[Ver en la web >](#)

Desmineralizador con capacidad de 120 l, 300 ciclos.



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.
No dispone.

Millseal Rolling

MOCOM
Ref: M7B240001

1.990€

[Ver en la web >](#)

Termoselladora de rodillo Millseal Rolling con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático. De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.
No dispone.

Autoclave B Futura - 28L

MOCOM
Ref: M7A570000

5.350€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas: 495x485x600 mm.**

Autoclave B Classic - 22L

MOCOM
Ref: M7A560000

3.790€

[Ver en la web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.**

Autoclave B Futura - 22L

MOCOM
Ref: M7A550000

4.440€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas: 495x485x600 mm.**

Autoclave B Futura - 17L

MOCOM
Ref: M7A540000

4.190€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas: 495x485x600 mm.**

Autoclave B Classic - 28L

MOCOM
Ref: M7A530000

4.390€

[Ver en la web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas (A X H X P): 480 X 500 X 600 mm.**

Autoclave B Classic - 17L

MOCOM
Ref: M7A520000

3.340€

[Ver en la web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

- **Dimensiones externas (A X H X P):**
480 X 500 X 600 mm.

Kit de trazabilidad

MOCOM
Ref: KITMYTRACE

650€

[Ver en la web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

No dispone.

MyTrace

MOCOM
Ref: 7D200022

990€

[Ver en la web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

No dispone.

Autoclave Supreme clase B - 28L

MOCOM
Ref: 7A242000

6.690€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

- **Dimensiones externas (A X H X P):**
480 X 500 X 600 mm.

Autoclave Supreme clase B - 22L

MOCOM
Ref: 7A241000

5.790€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

- **Dimensiones externas (A X H X P):**
480 X 500 X 600 mm.

Autoclave Supreme clase B - 17L

MOCOM
Ref: 7A240000

5.600€

[Ver en la web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



- **Dimensiones externas (A X H X P):**
480 X 500 X 600 mm.

Thalya

MOCOM
Ref: 7G100000

1.890€

[Ver en la web >](#)

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios.



- **Dimensiones externas (An x Al x Pr):**
340x400x370 mm.
- **Peso:** 12,5 kg.

Thalya PLUS

MOCOM
Ref: 7G200000

3.490€

[Ver en la web >](#)

Desinfección interna y externa y mantenimiento de rotatorios y mangos de ultrasonidos.



- **Dimensiones externas (AnxAlxPr):**
340x400x370 mm.
- **Peso:** 14,5 kg.

Millseal+ EVO

MOCOM
Ref: M7B210001

1.350€

[Ver en la web >](#)

La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.



Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

- **Dimensiones externas (AxHxP): 474 X 200 X 374 mm.**

Minuten Desinfección 5 l

MOCOM
Ref: 11494

58€

[Ver en la web >](#)

Desinfectante rápido listo para el uso para superficies de productos médicos.



Desinfectante rápido listo para el uso para superficies de productos médicos como por ejemplo piezas de mano y de ángulo, tiradores de equipos y bandejas de doctor. Libre de aldehídos y fenoles. Tiene un efecto bactericida^{1,2} (TBC incluso) en 1 minuto.

Aquí datos...

Minuten Desinfección 1 lt

MOCOM
Ref: 59404

30€

[Ver en la web >](#)

Está especialmente formulado para la limpieza y desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos.



Está especialmente formulado para la limpieza y desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos, como turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, manijas de unidades, mesas suspendidas y dispositivos médicos. Probado por Dentsply Sirona, Planmeca entre otros. Usar solo en superficies compatibles con alcohol. Actividad: Desinfección rápida libre de aldehído y fenol.

Aquí datos...

Minuten desinfectante 500ml

MOCOM
Ref: 6724

19€

[Ver en la web >](#)

Líquido desinfectante para Thalya Plus



Líquido desinfectante para Thalya Plus. Formato de 500ml.

No dispone

IC 100 - 5 Litros

MOCOM
Ref: 233427

250€

[Ver en la web >](#)

Solución para la limpieza previa del instrumental médico



Solución para la limpieza previa del instrumental médico, sin fijación de proteínas. Disuelve los residuos de sangre y otros fluidos corporales de los dispositivos médicos (superficies internas y externas).

Aquí datos...

IC 100 - 500 ml

MOCOM
Ref: 233426

60€

[Ver en la web >](#)

Solución para la limpieza previa del instrumental médico



Solución para la limpieza previa del instrumental médico, sin fijación de proteínas. Disuelve los residuos de sangre y otros fluidos corporales de los dispositivos médicos (superficies internas y externas).

Aquí datos...



MORITA

MORITA

Root ZX Mini

MORITA
Ref: 6951150

895€

[Ver en la web >](#)

Localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano.



Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

No dispone.

Dentaport ROOT ZX

MORITA
Ref: 886900

1.280€

[Ver en la web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de cocientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

No dispone.

Tri Auto ZX2

MORITA
Ref: 6961

2.950€

[Ver en la web >](#)

El motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

- **Peso: 140 g.**

TriAuto ZX2 incluye 2 cajas de Super Files MGP KIT, 25 mm. 1 caja con 3 Limas JIZAI complex pack 25 mm.

Dentaport OTR Modulo

MORITA
Ref: 6907

2.290€

[Ver en la web >](#)

Motor de endodoncia.



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

- **Peso: 90 g.**

Tri Auto Mini Plus

MORITA
Ref: 06970

1.650€

[Ver en la web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

- **Peso: 80 g.**

TwinPower - 20W

MORITA
Ref: 2541

890€

[Ver en la web >](#)

Turbina TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

No dispone.

TwinPower - 18W

MORITA
Ref: 2540

890€

[Ver en la web >](#)

Turbina TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-O con luz - 18W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

No dispone.

TorqTech CA-DC-0 1:1

MORITA
Ref: 2440

990€

[Ver en la web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

- **Dimensiones: 94 mm.**
- **peso: 67 g.**

AdvErL Evo

MORITA
Ref: 6200

43.000€

[Ver en la web >](#)

Láser Erbio YAG.



Óptimo tratamiento para las disciplinas más diversas como eliminación de las caries, ablación de superficie de defectos, eliminación de Torus, aplicaciones periodontales (gingivoplastia, frenectomía y frenotomía, coagulación de estomatitis) y aplicaciones en endodoncia.

No dispone.

R100-P Veraviewpocs 3D

MORITA
Ref: 881715

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Panorámico y 3D sin telerradiografía.



No dispone.

R100-CP Veraviewpocs 3D

MORITA
Ref: 881735

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Panorámico y 3D con telerradiografía.



No dispone.

X800M-P Veraview 3D

MORITA
Ref: 1725

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Panorámico y 3D sin telerradiografía.



No dispone.

X800M-CP Veraview 3D

MORITA
Ref: 1745

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Panorámico y 3D con telerradiografía.



No dispone.

X800L-P Veraview 3D

MORITA
Ref: 1755

Panorámico y 3D sin telerradiografía.

No dispone.



Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

X800L-CP Veraview 3D

MORITA
Ref: 1765

Panorámico y 3D con telerradiografía.

No dispone.



Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Veraview IC5 HD

MORITA
Ref: 88137

Panorámico 2D de alta resolución sin telerradiografía.

No dispone.



Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Veraviewpocs 2D-CP

MORITA
Ref: 881760

Panorámico 2D con telerradiografía.

No dispone.



Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

I - Dixel

MORITA
Ref: IDIXEL

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Edición de imágenes para radiografías.



No dispone.

I - Dixel Web

MORITA
Ref: IDIXELWEB

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

IDixel para web.



No dispone.



OPERA SYSTEM

ZR Speed

OPERA SYSTEM
Ref: OSZRSPEED

10.580€

[Ver en la web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

- **Dimensiones: 390 x 500 x 790 mm.**

ZR PROD

OPERA SYSTEM
Ref: OSZRPROD

5.990€

[Ver en la web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

- **Dimensiones: 400 x 400 x 600 mm.**

Master HT

OPERA SYSTEM
Ref: OSMASHT

5.950€

[Ver en la web >](#)

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.



Es una eficiente unidad de cocción de porcelana y vidrio para restauraciones de alta calidad. Gracias a su tamaño se acopla con facilidad a cualquier rincón del laboratorio dental. De sencillo manejo, su pantalla digital intuitiva en color facilita un control total del proceso de cocción.

- **Dimensiones: 23x24x57cm.**

OS-Fab Cure

OPERA SYSTEM
Ref: OSFABCURE

574€

[Ver en la web >](#)

Cámara de luz UV para impresora 3D. Fotopolimerización de productos impresos con resina.



Con un funcionamiento sencillo y una exposición uniforme, OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los flujos de trabajo dentales.

- **Dimensiones: 200x200x325mm.**

OS-Clean

OPERA SYSTEM
Ref: OSCLEAN

750€

[Ver en la web >](#)

Cuba de limpieza de ultrasonidos para postratamiento de productos impresos.



Diseñada para la **limpieza** de las **piezas de impresión** hechas con **impresoras 3D**.

- **Dimensiones: 320x330x246mm.**
- **Capacidad: 4l.**

All Black

OPERA SYSTEM
Ref: OSALLBLACK

13.575€

[Ver en la web >](#)

Escáner de sobremesa All Black Opera System.

- Dimensiones: 238x340x447mm.



Fresadora OS-Arko 4

OPERA SYSTEM
Ref: OS2009

36.900€

[Ver en la web >](#)

Fresado húmedo, rápido y preciso: Restauraciones en menos de 10 minutos.

Gracias a sus excelentes propiedades, posee la capacidad de realizar acabados de alta precisión en restauraciones de vitrocerámicas, PMMA, óxido de circonio y composites, entre otros materiales. También puede acabar con pilares de titanio prefabricados con la máxima precisión requerida hoy en día.

No dispone.



Targa

OPERA SYSTEM
Ref: OS2008

59.900€

[Ver en la web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.

Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.

No dispone.



Easy 5 +

OPERA SYSTEM
Ref: OS2007

31.990€

[Ver en la web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco.

Fresadora Opera de mecanizado en seco Easy 5+ cuenta con tecnología Direct Disc para asegurar los discos. Gracias a este sistema, sin herramientas, de sujeción de los discos, la máquina se puede cargar aún más rápido y fácilmente con material.

- Dimensiones: 450x545x630mm.



Premium+ Upgraded

OPERA SYSTEM
Ref: OS2006

25.900€

[Ver en la web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.

- **Dimensiones:** 360 x 451 x 471 mm.
- **Peso:** 50 kg.

Pro Expert 5

OPERA SYSTEM
Ref: OS2004

41.900€

[Ver en la web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

- **Dimensiones:** 692x445x540mm.

EASY 4 EDITION

OPERA SYSTEM
Ref: OS2001

17.740€

[Ver en la web >](#)

Fresado en seco de 4 ejes.



Máquina de alta precisión, que destaca por el uso de 4 ejes de trabajo simultáneos que consiguen unos resultados óptimos, incluso en aleaciones no preciosas extremadamente duras sobre una base de cobalto-cromo.

De construcción ultra compacto, lo que facilita su ubicación en cualquier pequeño rincón.

- **Dimensiones:** 400 x 385 x 410 mm.
- **Peso:** ~ 45 kg.

OS-200

OPERA SYSTEM
Ref: OS200

7.890€

[Ver en la web >](#)

Escáner de sobremesa OS-200 de Opera System.



El escáner 3D OS-200 es una opción inesperada y rentable para todos los profesionales dentales. Este escáner le sorprenderá por su pequeño tamaño, su ligereza y su total apertura a diferentes plataformas digitales. Es la solución de escaneo imprescindible para los laboratorios con espacio limitado.

- **Dimensiones:** 260x270x420 mm.

Mach 2

OPERA SYSTEM
Ref: OSIOMACH2

18.900€

[Ver en la web >](#)

Escáner intraoral.



Diseño compacto y ligero. Escaneo intraoral intuitivo, suave y de alta calidad. El software incorpora numerosas funciones de procesamiento de datos para garantizar impresiones digitales de alta calidad con una reproducción real del color.

No dispone.

orangedental 

ORANGE DENTAL

Sonda periodontal Pa-On

ORANGE DENTAL
Ref: PAN0491000

4.490€

[Ver en la web >](#)

La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal.



La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnostico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz. Los pacientes sienten una mínima molestia ya que la medición es calibrada con una presión de exactamente 20 g.

No dispone.

Con la compra de Pa-On incluimos 20 puntas extra Valoradas en 95 €

qualinx.

QUALINX

iRAY 70

QUALINX
Ref: 706T0001

Tubo de rayos X periapical.



iRay 70 de Qualinx es un equipo de radiología intraoral de alta frecuencia y versatilidad que presta una gran atención a la salud del paciente y además, garantiza unas exposiciones digitales extraordinariamente rápidas con una claridad, contraste y resolución de excelente calidad.
No dispone.

2.375€

[Ver en la web >](#)

iSensor 70

QUALINX
Ref: 701E0001

Sensor intraoral, para un diagnóstico odontológico de alta calidad y baja dosis.



Es un captador digital intrabucal que captura, en tiempo real, imágenes de alta calidad con una resolución de 25 lp/mm de una manera rápida y precisa. Tamaño del pixel: 20 µm. Indicado para la realización de diagnósticos en: endodoncia, periodoncia, implantología y en reparaciones de caries.

Dos dimensiones opcionales, con un precio distinto.

- Dimensiones 1: 38,9 X 24,9 mm.
- Dimensiones 2: 41,9 X 30,4 mm.

3.325€

[Ver en la web >](#)

SCHILLER

SCHILLER

Fred PA-1

SCHILLER
Ref: 11279902

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios.

Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

No dispone.

1.390€

[Ver en la web >](#)



SEILER

Promise Vision 3D

SEILER
Ref: PROMISE3D

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Magnificación digital 3D.



Opciones de anclaje disponibles: (Las dimensiones varían según el anclaje).
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo.

Alpha Air 6

SEILER
Ref: ALPHA6

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Microscopio dental.



6 opciones de anclaje disponibles: (Las dimensiones varían según el anclaje).
Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo, mesa.



SILFRADENT

Roundup

SILFRADENT
Ref: RU200

2.490€

[Ver en la web >](#)

Integrador de Mezclado.



Este integrador de mezclado no modifica la geometría del material (ya sea líquido, semi-líquido o sólido). Consigue una mezcla sin burbujas ni contaminación. En un máximo de 16 seg. realiza un vacío automático y su ciclo de descontaminación es de 5 minutos.

- **Dimensiones: (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.**
- **Peso: 19 Kg.**

Centrifuga Medifuge + CGF Kit

SILFRADENT
Ref: MF200+CGFKIT

3.990€

[Ver en la web >](#)

Separador de fases de sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

- **Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.**
- **Peso: 9,4 kg.**

Inc-8

SILFRADENT
Ref: INC8

225€

[Ver en la web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

- **Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.**
- **Peso: 1 kg.**

A.P.A.G.

SILFRADENT
Ref: APAG

790€

[Ver en la web >](#)

Activador de plasma.



Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación. Con una desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA). En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

- **Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 19 x 23 x 26 cm.**
- **Peso: 3,5 Kg.**

Visera Over Loupes MOD 701

UNIVET
Ref: MDU7004

75€

[Ver en la web >](#)

Univet ha desarrollado soluciones de protección que incluso le permiten seguir utilizando sistemas de aumento y focos.



Compatible con el uso de lupas prismáticas y galileanas, y luz. Banda elástica ajustable y pantalla de acetato antivaho termoformado. No crea distorsión ni fatiga visual durante un uso continuado. Protege de impactos y rayos UV. Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras. MARCADO U1SN - EN16633 CE.
No dispone.

Lupa Ita

UNIVET
Ref: LUPAITAG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Ita - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de hasta 3.5 aumentos, con un sistema de magnificación galileana, y una montura ligera de aluminio, de tan solo 63g de peso. Son un 3,5 % más luminosas. Tiene una selección de 3 colores: Green Vespa, Platinum y Dark Platinum.

- **Peso montura: 63g.**

Incluimos el soporte magnético comprando las lupas y la luz EOS Wireless

Lupa Ash

UNIVET
Ref: LUPAASHG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Ash - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de magnificación de hasta 3.5X, galileana, con un amplio y luminoso campo de visión. Patillas de fibra de carbono y placa de metal personalizable. Apoyo nasal ajustable. 3 Colores disponibles: Dark carbon red, Purple carbon, Grey carbon.
No dispone.

Incluimos el soporte magnético comprando las lupas y la luz EOS Wireless

Lupa One

UNIVET
Ref: LUPAONEG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo One - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de magnificación de hasta 3.5X galileana, con una montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.
Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
Patillas flexibles.
3 Colores: Platinum, Dark Platinum y Black Edition.
No dispone.

Lupa Look & Cool

UNIVET
Ref: LUPALOOKCOOLG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Look & Cool - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de magnificación de hasta 3.5X, galileana. Cualquier distancia de trabajo.
Reparto equilibrado de pesos.
Magnificaciones disponibles: 2.0X-Pro HD, 2.5X Pro HD, 3.0X-Pro HD, 3.5X- Pro HD.
2 colores: Ruby, Emerald.
No dispone.

Lupa Techne RX

UNIVET
Ref: LUPATECHNERXG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Techne RX - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de magnificación de hasta 3.5X, galileana. La parte frontal es de aluminio, el diseño es deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
Inserción frontal metálica.
Apoyo nasal ajustable.
3 colores: Black Green, White Red y White Pink.
No dispone.

Lupa Techne

UNIVET
Ref: LUPATECHNEG

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Techne - Sistema de magnificación galileana.



Lupa de magnificación de hasta 3.5X, galileana. La estructura se adapta a la perfección al rostro, tienen un peso reducido que mejora el rendimiento y están especialmente diseñadas para quienes necesitan lentes correctivas.
3 colores: Black Green, White Red y White Pink.
No dispone.

Eos Wireless

UNIVET
Ref: KKA138118

1.350€

[Ver en la web >](#)

Luz Led inalámbrica para lupas.



- Peso del foco: 36 g.

Eos Next

UNIVET
Ref: KKA140518

1.400€

[Ver en la web >](#)

Luz Led para lupas con 5 niveles de intensidad, manejable desde el teléfono móvil.



- Peso: 25 g.

Headband

UNIVET
Ref: KKA037325

2.250€

[Ver en la web >](#)

Estructura flexible de magnificación.



No dispone.

Protector facial

UNIVET
Ref: 701020000

42€

[Ver en la web >](#)

Pantalla de protección de la marca Univet.



No dispone.

Visera OverLoupes 701.702

UNIVET
Ref: MDU7002

42€

[Ver en la web >](#)

Univet ha desarrollado soluciones de protección que incluso le permiten seguir utilizando sistemas de aumento y focos.



Compatible con el uso de lupas galileanas y luz. Banda elástica ajustable y pantalla de acetato antivaho termoformado. No crea distorsión ni fatiga visual durante un uso continuado. Protege de impactos y rayos UV. Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras. MARCADO U1SN - EN16633 CE.

No dispone.

Lupa Ita

UNIVET
Ref: LUPAITAP

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Ita - Sistema de magnificación prismática.



Lupa de hasta 5 aumentos, con un sistema de magnificación prismática, y una montura ligera de aluminio, de tan solo 63g de peso. Son un 3,5 % más luminosas. Tiene una selección de 3 colores: Green Vespa, Platinum y Dark Platinum.

- **Peso montura: 63g.**

Lupa Ash

UNIVET
Ref: LUPAASHP

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Ash - Sistema de magnificación prismática.



Lupa de magnificación de hasta 5X, prismática, con un amplio y luminoso campo de visión. Patillas de fibra de carbono y placa de metal personalizable. Apoyo nasal ajustable. 3 Colores disponibles: Dark carbon red, Purple carbon, Grey carbon.

No dispone.

Lupa One

UNIVET
Ref: LUPAONEP

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo One - Sistema de magnificación prismática.



Lupa de magnificación de hasta 5X prismática, con una montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.

Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.

Patillas flexibles.

3 Colores: Platinum, Dark Platinum y Black Edition.

No dispone.

Lupa Techne RX

UNIVET
Ref: LUPATECHNERXP

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Techne RX - Sistema de magnificación prismática.



Lupa de magnificación de hasta 5X, prismática. La parte frontal es de aluminio, el diseño es deportivo y envolvente para un ajuste perfecto. Inserción frontal metálica. Apoyo nasal ajustable. 3 colores: Black Green, White Red y White Pink. ***No dispone.***

Lupa Techne

UNIVET
Ref: LUPATECHNEP

Precio a consultar

[Ver en la web >](#)

Lupa de magnificación de la marca Univet, modelo Techne - Sistema de magnificación prismática.



Lupa de magnificación de hasta 5X, prismática. La estructura se adapta a la perfección al rostro, tienen un peso reducido que mejora el rendimiento y están especialmente diseñadas para quienes necesitan lentes correctivas. 3 colores: Black Green, White Red y White Pink. ***No dispone.***