

VistaSoft Monitor. Todo bajo control.



PROMOCIONES EQUIPMENT

DEL 09 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

TORNADO SERIES

AIRE COMPRIMIDO

MD
Medical Device



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

5282-01 T2

2 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **4.010 €**
P. OFERTA **2.680 €**

5186-01 T1 C/C

Con cubierta
1 cilindro con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.590 €**
P OFERTA **2.890 €**

5286-01 T2 C/C

Con cubierta
2 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.480 €**
P. OFERTA **3.625 €**

INFORMACIÓN ADICIONAL

KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVERAIRLINE SERIES



5180-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T1/T2
P.V.P **126 €**

5180-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **246 €**



5150100015 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR PRIMO
P.V.P **150 €**

5150100016 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **344 €**



5350-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR TRIO
P.V.P **220 €**

5350-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **354 €**



4280-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T4
P.V.P **171 €**

4280-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **283 €**



5250-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR DUO
P.V.P **181 €**

5250-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **322 €**



5450-980-60 FILTROS ESTÁNDAR DUO TANDEM
P.V.P **256 €**

5450-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P **393 €**

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018
Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:
Retención de partículas: Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%
Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO



DESCUBRE MÁS SOBRE SILVER AIRLINE SERIES



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P. 3.700 €

P. OFERTA 2.225 €



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P. 5.500 €

P. OFERTA 2.775 €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P. 6.370 €

P. OFERTA 3.495 €



4152100008

DUO TANDEM 230V 1 AGREGADO

Con control electrónico de presión y humedad.
Ampliable a 4 cilindros.

2 cilindros con secador, Ampliable a 4 cilindros.
Caudal de suministro (5 bar) 125/145 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P. 6.880 €

P. OFERTA 4.065 €



4252100027

DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P. 9.350 €

P. OFERTA 4.675 €



“TODOS NUESTROS COMPRESORES SILVER AIRLINE SERIES INCORPORAN DE SERIE EL FILTRO ANTI VIRUS Y BACTERIAS ULPA U16”.

PROMOCIONES EQUIPMENT

COMPRESORES CAD/CAM



AIRE COMPRIMIDO

PROMOCIONES EQUIPMENT



5252-01
DUO 230V

2 cilindros con secador.
Caudal de suministro 115/130 l/m.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA.
Nivel sonoro con mueble 51 dBA.

P.V.P **5.500 €**
P. OFERTA **2.775 €**



4252100027
DUO TANDEM 230V
Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.350 €**
P. OFERTA **4.675 €**



4252-54
DUO TANDEM 400V
Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.410 €**
P. OFERTA **4.675 €**



4682-54
QUATTRO TANDEM 400V
Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/m.
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P **13.510 €**
P. OFERTA **10.275 €**

5252-01 DUO

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

KaVo ARCTICA engine	6,5 to 8,0
KaVo Everest engine	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 to 8,0
vhf camfacture N4	5,5 to 7,0
vhf camfacture K5	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 40	5,5 to 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 to 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 to 7,0
imes-icore CORITEC 140i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 to 8,5

4252100027 DUO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Sirona inLab MC X5	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 50	6,5 to 8,0
vhf camfacture S1	6,5 to 8,0
vhf camfacture-S2	6,5 to 8,0
vhf camfacture-K4	6,5 to 8,0
Datron D1	5,5 to 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 to 8,0
Roland DWX-4W	7,0 to 8,5

4682-54 QUATTRO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7) 6,5 to 8,0	6,5 to 8,0
Datron D5	7,0 to 8,5
imes-icore CORITEC 550i, 750i	7,0 to 8,5

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA



AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

CON DISPLAY DE CONTROL



PROMOCIONES EQUIPMENT

DESCUBRE MÁS SOBRE POWER TOWER VIEW



POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
 4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	19.080 €	24.090 €
 4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	15.969 €	20.130 €
 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	17.887 €	22.560 €
 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	14.776 €	18.600 €
 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	17.874 €	22.750 €
 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	14.763 €	18.790 €
 2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	15.142 €	19.320 €
 2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.031 €	15.360 €

TYSCOR ^{MD}

Medical Device

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



7182100100 **TYSCOR VS 1 PLUS**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar a 2 operadores simultáneos fácilmente. Construcción idéntica a Tyscor V / VS 2.

P.V.P **3.180 €**

P. OFERTA **1.825 €**



7186-01 **TYSCOR VS 2**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores con otra unidad en tándem. Elección del nivel de potencia posible: Eco, Balanced o Boost

P.V.P **4.220 €**

P. OFERTA **2.950**



7188200100 **TYSCOR VS 2 PLUS**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. 4 operadores simultáneos. Posibilidad de ampliar hasta 12 operadores simultáneos conectando con otras unidades en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco, Balanced o Boost.

P.V.P **5.850 €**

P. OFERTA **3.775 €**



7188100100 **TYSCOR VS 4**

Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. Posibilidad de ampliar hasta 12 operadores conectando con otras unidades en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco, Balanced o Boost.

P.V.P **6.560 €**

P. OFERTA **4.575 €**



"Todos los modelos de la familia Tyscor también están disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4."

MODELOS CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



718650001 **TYSCOR VSA 2**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

Igual que Tyscor VS1/VS2 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA2

P.V.P **7.100 €**

P. OFERTA **5.075 €**



718850001 **TYSCOR VSA 4**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama


Igual que Tyscor VS4 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA4

P.V.P **9.840 €**

P. OFERTA **6.965 €**



ESCALABILIDAD FAMILIA TYSCOR




"Todos los modelos de la familia Tyscor también están disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4."

SISTEMAS TYSCOR VERSUS SISTEMAS VS


COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO SISTEMA
DE ASPIRACIÓN VS600 VERSUS TYSCOR VS2



Diferencia de consumo en Watts



- Tyscor VS 2
- VS600



- Punto 1 (180 l/min) (uso más frecuente en España y Portugal) → aprox. 50% de ahorro
- Punto 2 (300 l/min) → 45% de ahorro
- Punto 3 (600 l/min) → 25% de ahorro

PROMOCIONES EQUIPMENT

EJEMPLOS DE DIFERENCIAS DE CONSUMO ELÉCTRICO ENTRE SISTEMA CONVENCIONAL Y RADIAL

Diferencia de consumo en Watts

Precio medio kWh ~ 0,25€

8h/día * 20 días/mes = 160h/mes

Tyscor VS 2:

- 0,511kW * 160h = 82 kWh ~ **20,5€/mes**

VS600

- 0,985kW * 160h = 158 kWh ~ **39,5 €/mes**




SISTEMAS VS MD Medical Device

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA



Optimización de la conexión del eje del motor mediante una tuerca de alta precisión. Esto reduce los desequilibrios de la turbina.



Optimización de la turbina mediante 3 canales dinámicos para obtener un alto rendimiento constante con mayor distancia de separación al mismo tiempo.



Filtro de entrada equipado con conexión Dürrent Connect para facilitar su limpieza.

7122-02/002 **VS300S**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 300 l/m.
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.940**

P. OFERTA **1.395 €**



7128-01/002 **VS600**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 600 l/m.
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **3.780 €**

P. OFERTA **2.750 €**



7134-01/002 **VS900S**

Aspiración húmeda

Capacidad aspiración aerosol 900 l/m.
Sin Cubierta 65 dBA
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **5.150 €**

P. OFERTA **4.095 €**



SISTEMAS VSA CON RECUPERACIÓN DE AMALGAMA

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA




7125-01/002 **VSA 300S**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

300 l/m. Rendimiento de separación 97,5% . Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **3.920 €**

P. OFERTA **2.595 €**




7128500001 **VSA 600**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

600 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **6.210 €**

P. OFERTA **4.325 €**



7134500001 **VSA 900 230V 1~**

7134500002 **VSA 900 400V 3~**

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **8.270 €**

P. OFERTA **5.820 €**



PROMOCIONES EQUIPMENT

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



7117-20 **CAS 1 C/LAVADO ASPIRACIÓN SECA**

Combi sepamatic

Separador autom. con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

P.V.P **3.080 €**

P. OFERTA **2.185 €**



7117-95 **CA 2 ASPIRACIÓN HÚMEDA**

Recuperador de amalgama

Rendimiento de separación >95%

P.V.P **3.110 €**

P. OFERTA **2.190 €**



7805100500 **CA 4 + DEPÓSITO ASPIRACIÓN HÚMEDA**

Recuperador de amalgama

Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **4.160 €**

P. OFERTA **2.975 €**



VISTASOFT MONITOR

CON VISTASOFT MONITOR TENDRÁ BAJO CONTROL TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SU CONSULTA EN SU TELÉFONO MÓVIL.



Evite los problemas con antelación y maximizar la fiabilidad operativa. Si no se respetan los intervalos de mantenimiento, en el peor de los casos puede hacer que los sistemas se detengan por completo. Manténgase bien informado y listo poder actuar siempre que sea necesario.




Seguridad de los datos. Usted puede elegir quién puede ver y utilizar la información de su equipo. Utilizamos la encriptación de datos basada en los más altos estándares internacionales para mantener todos sus datos seguros.



Acceso completo a toda la información, esté donde esté. Con su ordenador o teléfono móvil, podrá controlar lo que ocurre en su consulta en todo momento.



Más tiempo para sus pacientes. También tendrá la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual. De esta manera ellos tomarán las medidas necesarias para resolver las incidencias en remoto o se pondrán en contacto con usted para ofrecerle la mejor solución.



Conecta toda la consulta con Connect Box, puede añadir dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean aptos para la red a su cuenta de VistaSoft Monitor para un control básico de los parámetros de funcionamiento más importantes.



Ventajas de Dürr Dental

Como cliente de Dürr Dental, puede conectar todos sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Durante el período de la oferta especial, podrá beneficiarse de condiciones especiales así como de una conexión totalmente gratuita.

INFORMACIÓN ADICIONAL

FILTROS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro antiviral y bacterias en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración **HEPA 14**.

Los filtros antiviral y bacterias de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.



Filtro antiviral y bacterias para el aire de salida para VS 250 S, V/Vs/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

7120-143-00
(con accesorios de montaje) P.V.P 199 €
7119100010
(filtro individual) P.V.P 116 €



Filtro antiviral y bacterias para el aire de salida para V/Vs 600 - V/Vs 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.


0705-991-50
(con accesorios de montaje) P.V.P. 1.510 €
0705-991-05
(filtro individual) P.V.P. 790 €

PROMOCIONES EQUIPMENT

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

NUEVO
SERVICIO

- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



-  Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
-  Compressed Air Lines for Pressure Stations.
-  Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm².

Contacto



Gestel
GESTIÓ INTEGRAL D'EQUIPS
MÈDICS I DENTALS
www.gestelgirona.com