

**57** 



# Promociones, ofertas y novedades para tu clínica dental

Validez hasta el 30/06/2022 - Precios sin IVA.

### Compra conjunta

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a:

290€



### Producto incluido

Piezosurgery® Touch y White Incluyen 4 insertos a elegir



#### Producto incluido

Comprando
"Combi Touch" consiga
450 € en productos de
profilaxis Mectron.









### **Promociones**



#### Producto incluido

Comprando cualquier\* compresor CATTANI se incluyen los filtros HEPA H14 AC (ya instalados)



#### Producto incluido

Los KITS anuales para aspiraciones ahora incluyen un bote de Lubri-Jet



### Ampliación garantía

Añada el kit desinfección MAGNOLIA a su nueva aspiración CATTANI y obtenga 1 año más de garantía



#### Producto incluido

Las aspiraciones
CATTANI con separador
de amalgama incluyen
un contenedor de
repuesto



#### Producto incluido

Tethys H10 PLUS Incluye 4 botes de detergente Tethyclean



#### Producto incluido

Con la compra de Pa-On incluimos 20 puntas extra Valoradas en 95 €



#### Producto incluido

Incluimos el soporte magnético comprando las lupas y la luz EOS Wireless



### Precio especial

Precio especial añadiendo la luz led EOS Wireless en la compra de lupas.



### Producto incluido

Aspi-Laser Steril incluye un bote de Eco-Jet Spray



### **Promociones**



Producto incluido

**TriAuto ZX2 incluye** 2 cajas de Super Files MGP KIT. 25 mm. 1 caia con 3 Limas SILK complex pack 25 mm.



Compra conjunta

Comprando **Root ZX Mini y TriAuto** Mini Plus, reciba un 5% de descuento adicional

5%

### Compra conjunta

**Comprando turbina** Twin Power y contra ángulo con luz, reciba un 5% de descuento en el precio de la turbina

### Compra conjunta

Comprando dos lámparas Starlight Uno la segunda unidad a:

290€



### Compra conjunta

Comprando dos lámparas Starlight Pro la segunda unidad a:



### Producto incluido

Comprando "Combi Touch" consiga 450 € en productos de profilaxis Mectron.



#### Producto incluido

Por la compra de 3 insertos de ultrasonidos llévese 1 sin cargo



#### Producto incluido

Piezosurgerv® Touch v White Incluven 4 insertos a elegir



### Producto incluido

Por la compra de tres cajas de polvos. incluimos una sin cargo.





# PLAN RENOVE PIEZOSURGERY®

La ocasión perfecta para renovar su equipo de piezocirugía

Piezosurgery® 1



Piezosurgery® 3







Renueve su Piezosurgery® 1 o 2 y obtenga un **descuento de 500 €** al comprar su nuevo dispositivo.

Renueve su Piezosurgery® 3 y obtenga un **descuento de**1.000 € al comprar su nuevo dispositivo.

Incluye 6 insertos a elegir



Incluye 4 insertos a elegir





**MEDENCY** 

Láser dental



# **Triplo**

### Láser Diodo

Ref · LAMEDO093

### 3 longitudes de onda: 450, 635 y 980 nm

Recuperación post quirúrgica más satisfactoria.

· Potencia: 10 W.

• Frecuencia: Hasta 25 kHz

- Efecto térmico reducido.
- Fibra flexible y puntas reutilizables.
- Unidad portátil con pedal inalámbrico.
- Software intuitivo.

### **MEDENCY**

### **Dotación**

- 3 x gafas de protección Láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de trasporte.

9.950€



### Láser Diodo

Ref.: LAMED0022

- Longitud de onda: 980 nm.
- Potencia 10 Watts CW.
- Pantalla táctil 7" ancho.
- 35 Programas personalizables.
- Selección Menú de Favoritos.
- Puntas Autoclavables.
- Arco-tip para blanqueamiento.
- Bio-tip para Bioestimulación.
- Menú multilingüe.
- 2 años de garantía.

### **Dotación**

- 3 x gafas de protección Láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de trasporte.

6.990€

### Pieza de mano blanqueamiento hemiarcada

Ref.: MEDWIT01

435€



**MEDENCY** 

Pieza de mano para bioestimulación triple onda

Ref.: MEDHAT02GB

970€





### **Directo**

Ref.: MEDHAT02

Pieza de mano para bioestimulación

Spot 1 cm<sup>2</sup> en tejido. Para fotobiomodulación.





**MEDENCY** 

Pieza de mano tipo campana para ATM

Ref.: MEDBEL01

525€



# Pieza de mano para bioestimulación

Ref.: MEDBI001 Intrabucal Fibra de ø8mm





**MEDENCY** 

### Maletín de transporte

Ref.: MEDCAS.01

**MEDENCY** 

195€



### Puntas fibra óptica

Autoclavables.

**MEDENCY** 



### Punta ø200/15mm

(Verde) Endodoncia

Ref.: MEDTIP02

Caja de 5 uds.

65€

### Punta ø300/5mm

(Amarilla) Cirugía

Ref.: MEDTIP03

Caja de 5 uds.

60€

### Punta ø400/10mm

(Rosa) Periodoncia

Ref.: MEDTIP04

Caja de 5 uds.


60€

### Punta Radial Implant Tip ø400

Ref.: MEDTIP08

Caja de 4 uds.

90€





Sistemas de magnificación









# Promise vision 3D

Magnificación digital 3D



Consulte condiciones

### Experimente la odontología en 3D

- Sin cabeza binocular.
- Profundidad de campo superior a 51 mm.
- Campo de visión de 110 mm.
- · Salidas 2D y 3D adicionales.
- Sistema de grabación y captura de video HD integrado.
- Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 mm disponible).
- Odontología perfecta a cuatro manos.
- · Visión periférica sin obstrucciones.
- 60 cuadros por segundo sin latencia.
- Comodidad y libertad de movimiento con menos fatiga ocular.

### Opciones de anclaje disponibles:

Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo.



### Alpha Air 6

Microscopio dental

150.000 lux.




Consulte condiciones

- Sistema de aumento de torreta en seis pasos.
- Cabezal binocular inclinable 0-220° (Opcional: cabezal inclinado fijo de 45°)
- Iluminación LED + 150.000 lux.
- Oculares de campo amplio 10x con bloqueos diópticos. (Opcional: 12,5x, 16x y 20x.)
- Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300y 400.
- (Opcional: lente de enfoque variable (200-350 mm)
- Soporte de alimentación de 12 VCC y USB directamente en vaina óptica.
- Iluminación coaxial verdadera.
- Estándar de filtro compuesto y sin rojo.
- Amplia selección de accesorios disponibles.

### 6 opciones de anclaje disponibles:

Suelo, suelo fijo, pared, pared alta, techo, mesa.





Lupas de magnificación



**Soporte magnético de regalo** comprando las lupas y la luz EOS Wireless.

### Lupas de magnificación





### Ita

Montura para lupa Galileana

- · Estructura de aluminio,
- Montura ligera con tan solo 63g de peso.
- 3,5% más luminosas.
- Nuevas magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA100134

X 3.5

Ref: KKA101134


Prismática

Ref: KKA101633

1.485€

1.690€

2.320€



### Ash

Lupas de magnificación

- Patillas de fibra de carbono.
- Amplio y luminoso campo de visión.
- Placa de metal personalizable.
- Apoyo nasal ajustable.

X 2,5/X 3.0

Ref: 0KK82234.0A

Ref: KK66634.0A

Prismática

X 3.5

Ref: KKA013333

1.350€

1.490€

2.210€



### ONE

Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO



- Montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.
- · Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Patillas flexibles.

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA072134

X 3,5

Ref: KKA073134


Prismática

Ref: KKA073633

1.485€

1.650€

2.275€



# & Cool

Montura para lupa Galileana

- Cualquier distancia de trabajo.
- Reparto equilibrado de pesos.
- Magnificaciones disponibles: 2.0X-Pro HD, 2.5X Pro HD 3.0X-Pro HD, 3.5X - Pro HD

X 2.5/X 3.0

Ref: KKA132834

X 3.5

Ref: KKA138444

1.265€

1.410€



### **Techne RX**

Lupa galileana

- Parte frontal de aluminio.
- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica.
- · Apoyo nasal ajustable.

X 2,5/X 3.0

Ref: KK82234.0A

X 3.5

Ref: KKA001834

Prismática

Ref: KKA022333

1.350€

1.490€

2.195€





### **EOS** Wireless

### Luz Led

Ref.: KKA138118



La ausencia total de cables combinada con la potencia, la ligereza y la duración de la batería, esto es EOS Wireless. La nueva fuente de luz equipada con tecnología avanzada de reconocimiento de gestos de la mano.

Conformidad con la luz azul

• Temperatura de color: 5700 K

• Brillo: 38000 lux

• Vida útil de la batería: 140 min

• Peso del foco: 36 g



1.350€

Consulte oferta de compra conjunta con las lupas



### **EOS Next**

Luz Led

Ref : KKA140518



5 niveles de intensidad que se pueden manejar desde el teléfono móvil.

Luz blanca fría similar a la luminosidad natural del día que optimiza contraste y da más potencia: iluminación ideal para campos dentales y quirúrgicos.

• Temperatura del color: 5.700 K

• Potencia: 50.000 lux at 35cm

• Duración de la batería: 9 h

• Peso: 25 g



Consulte oferta de compra conjunta con las lupas

### Headband

### Headgear prismatic binoculars flip-up

Ref.: KKA037325

- Cualquier distancia de trabajo.
- Reparto equilibrado de pesos.
- Magnificaciones disponibles de 3,5 y 4.

2.250€



### **Protección**





### **Protector facial**

Ref.: 701020000

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.



- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN EN16633 CE.



Compatible con el uso de lupas y luz.


### Visera protectora

Ref.: MDU7004

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.

# 75€

- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN EN16633 CE.



mectron

Cirugía Piezoeléctrica Profilaxis Fotopolimerización

# **Piezosurgery**®

# **Touch**

6.490€

Basic 1

Ref.: 05120054

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

#### Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.

#### Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Sets de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.



en los insertos\* con la compra de Piezosurgery®

### **Incluye 4** insertos a elegir







# **Piezosurgery**® White

Con pieza de mano

Ref.: 05120063PM

# 4.690€

#### Trabajo eficiente

Optimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

#### Sistema feedback

Aiuste de potencia automatizado.

#### **Ergonomia**

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

### 15% de descuento

en los insertos\* con la compra de Piezosurgery®

#### Dotación

- Dispositivo Piezosurgey con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- · Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgey.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

Incluye pieza de mano led.

### **Incluye 4** insertos a elegir





La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®.

REZOSURCERY

# PLAN RENOVE PIEZOSURGERY®

La ocasión perfecta para renovar su equipo de piezocirugía

Piezosurgery® 1

Piezosurgery® 2

Piezosurgery® 3







Renueve su Piezosurgery® 1 o 2 y obtenga un **descuento de 500 €** al comprar su nuevo dispositivo.

Renueve su Piezosurgery® 3 y obtenga un **descuento de**1.000 € al comprar su nuevo dispositivo.

Incluye 6 insertos a elegir



Incluye 4 insertos a elegir




### Formación online



Descubra nuestra plataforma de formación online para asistir a seminarios web y videos en clínicas en vivo, gratuitos y bajo demanda. Una excelente oportunidad para aprender más sobre protocolos y métodos de vanguardia con ponentes especializados.

Visite nuestra plataforma de formación MECTRON y registrese gratis para recibir actualizaciones sobre los últimos seminarios web.







### Insertos osteotomía

# OT12 **OT12** S

Inserto específico para osteotomía de alta precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las sierras piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.



Solo 0.25 mm de espesor (OT12S)



**OT12** 

MECTRON | Ref.: 03370020

195€



**OT12** S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€



### Kit de **Explantación**

MECTRON | Ref.: 01520021

790 €







MECTRON | Ref.: 03400005



MECTRON | Ref.: 03400004



MECTRON | Ref.: 03400007



EXP4-L EXP4-R

MECTRON | Ref.: 03400006



### **Profilaxis**

# Starjet

Aeropulidor de 2 usos



#### 3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360º
- Completamente esterilizables
- · Conexión rápida y segura

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.

Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

### **Basic**

Ref.: 05150075005

#### Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal spray 120°.
- Botella Prophylaxys Powder 250 g.
- 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.350 € 990 €

### Perio

Ref.: 05150075007

#### Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal spray 120°.
- 1 Cabezal spray PERIO
- Puntas subgingival perio (40 u.)
- 1 Llave K9.
- Botella Prophylaxys Powder 250 g.
- 1 Botella de polvo Glycine® 160 g

1.640 € 1.190 €

## Micropiezo

Generador de ultrasonidos

Ref.: 05080013

1.290€

El nuevo micropiezo es un equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado.

Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el **Soft Mode** para pacientes con hipersensibilidad.



## Combi **Touch**

La evolución de la profilaxis

mectron

Comprando "Combi Touch" consiga 450 € en productos de profilaxis Mectron.

La nueva pieza de mano Led SLIM pesa solo

### Dotación PERIO + carro EAA

Ref.: 05020015008K

- · Pieza de mano led SLIM
- Botella de 500 ml.
- Tapón de seguridad gris
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella Prophylaxys Powder 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g
- 2 insertos: S1S + P3

5.990€



5.490 €

### **Dotación PERIO (sin carro)**

Ref: 05020015008







# **Multipiezo Touch**

Ref.: 05060023

Sistema de limpieza por ultrasonidos



Insertos de limpieza de implantes



**Insertos Extracción** 



Nueva pieza de mano SLIM nesa solo

55g

### Dotación

• 1 Multipiezo Touch.


1.890 €

- 1 Pieza de mano led SLIM.
- 2 Insertos: S1S y P3.
- · 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.

**Extracciones** menos invasivas

Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo\*

\*El de menor coste.





### Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.

Preparado para Combi Touch.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

690€



### Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg



560€











### **Nuevo inserto perio**

Ref.: 03290003



Incluve Ilave dinanométrica

#### Diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgigival.

Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.



#### Inserto de tallado

DB1

#### Diseñado para la preparación v acabado de las coronas clínicas.

La forma especial del inserto proporciona la máxima visibilidad durante la preparación. Además las oscilaciones ultrasónicas permiten preservar el tejido blando y la dentina.

**Desde** 260€



Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo\*

\*El de menor coste.



### S1 Slim. **Extremadamente** efectivo

S1-S

Ref.: 02960009



Incluye llave dinanométrica



#### Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.

Cureta universal delgada ligeramente triangular. Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm





### Insertos de perio anatómicos

P15

MECTRON | Ref.: 03080006

Forma de cureta universal con superficie redonda.

**INDICACIONES:** Concreciones supragingivales y subgingivales y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos v dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas periodontales profundas.

130€





### P16R

MECTRON | Ref.: 03080007

Cureta periodontal en ángulo recto. **INDICACIONES:** Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130€







# P16L

MECTRON | Ref.: 03080008

Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.



Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo\*



\*El de menor coste.

# mectron

# **Insertos para** extracción

Permiten una extracción atraumática de los dientes y una mejor preservación del alvéolo.







ME1

**MECTRON** Ref.: 03130001

115€



ME2

Ref.: 03130002

**MECTRON** 

115€



ME3

MECTRON Ref.: 03130003





- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable





mectron

Disponible en 6 colores:

Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco



Lámpara de polimerizar

# Starlight Pro

Ref.: 05100083



- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

#### Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo v plateado.





Separador de fases de sangre CGF



# Medifuge

Separador de fases de sangre CGF

# + CGF Kit

Ref.: MF200+CGFKIT

3.990€

**Dotación:** Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

- Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.
- El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante.
- Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV. Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm. Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz: Consumo nominal de energía: 170 VA Peso: 9,4 Kg. - Nivel de ruido: 57 dBA

### **CGF Kit**

El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental necesario para crear membranas de fibrina y para manipular e insertar el coágulo en el lugar requerido de la forma más óptima.



Bandeja quirúrgica instrumental



Torundas desinfectantes 50 u.



Torniquetes desechables 25 u.



Agujas mariposa 24 U.



Tiritas hemostáticas 30 u.



Tubos probeta rojos. 50 u.



Bandeja para tubos



Vaso separar fibrina



Rejilla para vaso separador



Solución fisiológica



Vaso para fibrina



Vaso para plaquetas



Vaso para particulados



Tijeras punta redonda



Pinza anatómica recta



Espátula recta



Pinza formadora de membranas





Invector fibrina (de 2 piezas)



Espátula aplicar membrana



Gasas 25 u.



#### Integrador de mezclado

# Roundup

- No modifica la geometría del material.
- Material líquido, semi-líquido o sólido.
- Mezcla sin burbujas ni contaminación.
- Vacío automático en un máximo de 16 seg.
- · Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.

Revoluciones: 3.600 r.p.m. **Temporizador:** 1-16 segundos.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz: Consumo nominal de energía: 320 VA

**Peso:** 19 Kg.

2.490€







#### Activated Plasma Albumin Gel

### A.P.A.G.


Ref.: APAG

- Calentamiento de jeringas a temperatura v tiempo controlados sin condensación.
- Desnaturalización de la albúmina sérica. humana (HSA).
- En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

**Dimensiones** (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm. Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz: Consumo nominal de energía: 010 VA

Peso: 3.5 Kg.











Desinfección, lavado y esterilización

#### **Autoclaves y termodesinfectadoras**



Autoclave clase B

# **B** Classic



• Nuevo diseño, nuevas prestaciones

• Ahora con bomba de vacio más potente

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades. de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros Ref.: M7A520000 3.340€ 22 litros Ref.: M7A560000 3.790€

28 litros Ref.: M7A530000 4.390€



Autoclave clase B

# **B** Futura



- Facilidad de uso
- Arrangue diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

# 17 litros Ref.: M7A540000 4.190€







### Autoclave clase B

# Supreme



- Facilidad de uso con video tutoriales
- Wifi inegrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

17 litros Ref.: 7A240000 5.600€ 22 litros Ref.: 7A241000

5.790€

28 litros Ref.: 7A242000 6.690€

#### **Complemento autoclaves**



# Porta bandejas modular



#### Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave.

Equipado con 3 pares de soportes para colocar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso aquellas cargas más voluminosas, como las cajas de cirugía.

#### Para autoclave de 17 litros

Ref.: M7D200017

145€

#### Para autoclave de 22 litros

Ref.: M7D200018

180€

#### Para autoclave de 28 litros

Ref.: M7D200019

# **MyTrace**

Ref: 7D200022

MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización v asegurar protección legal al odontólogo.

990€





### **Impresora Standard**

Ref.: M7D200012

Para imprimir informes en papel térmico o etiquetas (en la última generación de autoclaves Mocom).

350€



#### Kit de trazabilidad

Ref.: KITMYTRACE

Compuesto por impresora standard y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y MyTrace de serie, consiga la trazabilidad completa.





# **Tethys** H<sub>10</sub> PLUS

Ref.: M7E200300



Descontaminación Lavado con ultrasonidos Desinfección térmica Secado con aire caliente forzado

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

4.390 €

#### Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- Cestillo portafresas.
- · Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

#### Información técnica:

- · Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 x 430 x 500 mm.
- · Peso Neto: 37 kg.
- · Capacidad déposito de detergente: 0.7 litros (autonomia hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- · Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- · Carga máxima: 2 kg.

Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para piezas de mano





Fase 1



Lavado con detergente

Fase 2



Aclarado

Fase 3



Termodesinfección

Fase 4



Secado

# **HMD**

Ref.: M7E200301

### Accesorio para **Tethys H10**

Para el lavado de piezas de mano.

990€

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

#### Dotación:

- 4 adaptadores para turbina
- 3 adaptadores para piezas de mano
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.

#### Tratamiento de instrumental



# **Thalya**

Ref: 7G100000

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios

- Permite tratar hasta 4 instrumentos.
- Dimensiones externas (AnxAlxPr): 340x400x370 mm
- Peso: 12,5 kg
- Presión de funcionamiento: 4-6 bar
- Consumo de aire: 40NI / min

1.890 €





# **Thalya Plus**

Ref.: 7G200000

Desinfección interna y externa y mantenimiento de rotatorios y mangos de ultrasonidos

- Permite tratar hasta 4 instrumentos.
- Dimensiones externas (AnxAlxPr): 340x400x370 mm
- Peso: 14,5 kg
- Presión de funcionamiento: 4-6 bar
- Consumo de aire: 40NI / min

3.490 €



#### **Termodesinfectadoras**



#### **Tethys T45**

Termodesinfectadora (45 cm)

Ref.: M7E200022



instalación


#### Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 hombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 x 850 x 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2.8 kW










Termodesinfectadora (60 cm)

Ref.: M7F200020

#### Conforme normativa EN-15883



- La nueva WD4060 incorpora secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95°
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones (mm): 600 x 850 x 605







# incotrading

Incubadora biológica

INC-8

Ref.: INC8



La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves.

Funciona a temperaturas de 37 °C o 57 °C.

#### Características:

- Potencia nominal: 50 W
- Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.
- · Peso: 1 kg.

#### Accesorios esterilización



**BT20** 

Indicador biológico de esterilización

Caia de 30 viales

Ref : 107BT2030



Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de Geobacillus Stearothermophilus.



**BT20** 

Indicador biológico de esterilización

Caja de 100 viales Ref.: 107BT20

195€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de Geobacillus Stearothermophilus.



### **Effica**

Cuba de ultrasonidos 3.4 Litros

Ref.: Effica



830€

#### Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.



Desmineralizador

#### **Pure 100**

Ref.: M7C200010

#### 120 L 300 ciclos



490€

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico

#### 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.



# Millseal Rolling

#### Con impresora

Ref · M7B240001

1.990€

#### **Termoselladora** de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.



### Millseal+

Selladora manual

Ref.: WCMY00A0000

- Estructura de aluminio
- Base de apovo milimetrada
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.



# Millseal+ **EVO**

Selladora automática

Ref.: M7B210001



1.350€

#### La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.

Millseal+ Evo se distingue por su diseño compacto y lineal, su simplicidad de uso y su gestión completamente automática de la fase de preparación.

#### Control electrónico del sellado

- Display digital con teclado "soft-touch"
- Producción automática de bolsas, con preparación del número v de la longitud
- Banda de sellado de 12 mm.
- Dimensiones externas (AxHxP): 474 x 200 x 374 mm.



Incubadora / Lectora de fluoresciencia

# **MiniBio**

### Kit MiniBio + 120 indicadores BT222

Ref.: KMB222

1.450€ 1.390€

- Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
- Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
- Optimización de tiempos de incubación.
- Fácil de usar.
- Detección automática de lectura y cancelación.
- Lectura automática de resultados.
- Sistema de alarma.
- Sistemas de impresión de resultados.
- Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
- No requiere mantenimiento.
- Calibración de temperatura.
- Sistema asociado a software de trazabilidad.

Para incubadora de fluorescencia







# **BT220**

Ref · BT220

Caia 50 u.

# Rápido 3 horas

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplaza-

miento de aire por gravedad.

Unidad 4.40 €

220€

Para incubadora de fluorescencia







**BT222** 

Ref.: BTT222

Caja 50 u.

Súper Rápido 1 hora Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad 6,80 € 340€

Para incubadora de fluorescencia







**BT224** 

Ref.: BT224

Caja 50 u.

Ultra Rápido 20 minutos Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de

autocontenido para procesos de esterilización por vapor asistido por vacío o vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad 7.80 € 390€

Para autoclaves de plasma







**BT96** 

Ref.: BT96

Caja 50 u.


Súper Rápido 30 minutos Indicador biológico autocontenido. Sistema de lectura súper rápida por fluorescencia para control de procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (VH2O2).

Unidad 8,30 €









Polimerización Piezas de mano Radiología 2D y 3D Endodoncia Escáner intraoral



# Veraviewepocs 3D

# R100

Panorámico y 3D todo en uno. Cefalostato opcional. Tecnología japonesa Morita.



6 FOV (volúmenes diferentes) Desde Ø 40 x H 40 mm hasta Ø 100 x H 80 mm.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM y segmentación. Control de Kv y mA automático.

#### Incluye:

- Transporte e instalación.
- Ordenador y pantalla (monitor medico).
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.



# Veraview 3D

# X800

Panorámico y 3D todo en uno Cefalostato opcional Tecnología japonesa Morita.



11 FOV (volúmenes diferentes) desde Ø 40 x H 40 mm hasta Ø 150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo Endo con alta resolución y diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM, Senos, y posible segmentación vertical v horizontal.

Control de Kv v mA automático.

#### Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "monitor medico".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

# Veraview IC5 HD

Panorámico de alta resolución Tecnología japonesa Morita Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.

Exposición de 5,5 segundos.

Programas para ATM.

Control de Kv v mA automático.

#### Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

### Veraviewepocs

# 2D-CP



Panorámico y Cefalostato Tecnología japonesa Morita Excelencia en radiología





Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.

Exposición de 5,5 segundos.

Programas para ATM, Senos y segmentación.

Cefalostato imágenes de alta calidad en 4,9 segundos.

Control de Kv y mA automático.

#### Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

# **I-Dixel**

Edición de imágenes para radiografías

#### Software 2D y 3D

Creación de representaciones con volumen 3D.

Marcado del conducto mandibular. Elaboración de tratamiento con

implantes.


Biblioteca de implantes incluida.

Visor 3D "One Data Viewer" y "One Volume Viewer".


Colores del fondo de la pantalla a elegir.

Proceso para crear curva de cortes transversales.

Centro de impresión con plantillas. Compatible con DICOM 3.0.







### **I-Dixel WEB**

Consulte sus radiografías donde y cuando lo desee

- · Independiente de la plataforma.
- · Sin instalación de software.
- Procesamiento integral de imágenes tridimensionales.
- Compatible con Windows y Mac.





#### **RX** intraoral



# qualinx.

# iRay 70

Ref.: 706T0001

Tubo de rayos X periapical

2.375€

**Con iRay 70** tienes lo mejor de la tecnologia de corriente continua CC y alta frecuencia, con la mínima dosis de radiación.

- Punto focal de 0,4 mm
- Accionador práctico e intuitivo
- Brazo de extensión de 40, 60 o 90 cm
- Opción de estructura rodante

#### **Sensor intraoral**



# iSensor 70

Sensor intraoral

# qualinx.



Para un diagnóstico odontológico de alta calidad y baja dosis.

#### Flexible y ultra resistente

Disponible en dos medidas. Se adapta fácilmente a la anatomía de la cavidad bucal. Los bordes redondeados hacen que resulte cómodo.

El material ultra resistente al desgaste, lo protege del impacto y de las mordeduras aumentando su vida útil.

Resolución de 25 lp/mm Dimensión píxel 20 µm

#### Tamaño 1

38,9 x 24,9 mm.

#### Tamaño 2

41,9 x 30,4 mm.

Ref.: ISENSOR70

Ref.: 701E0001

2.990€



# Sumergible con grado de protección IP67



#### Diagnóstico multivision

Imágenes en alta definición en pocos y simples pasos con filtros optimizados.



#### Tecnología digital HR Plug&play

Sensor multicapa FOP robusto y fiable con conexión USB.



#### Ergonomía ideal

Perfiles redondeados para la cavidad bucal. Máxima área activa para una amplia visión.



#### Gestión de imágenes integrada

El software NNT gestiona, elabora y comparte las imágenes.

#### Láser quirúrgico



#### Escáner 3D intraoral



Ref.: 70930000

Escáner intraoral DI P

13.900€



Este instrumento facilità el trabajo del odontólogo asegurando el máximo confort al paciente y proporcionando resultados de escaneo exactos y fiables.

Bis-1 ayuda al odontólogo a tomar las impresiones digitales con extraordinaria facilidad.

- Incluye actualización de software gratuita.
- Sin pago por licencias de uso

#### Características del escáner:

- Tecnología de luz estructurada DLP.
- Ventana de escaneo: 12 x 12 mm.
- Output: STL v OBJ con textura.
- · Conexión: USB 3.0.
- Peso: 325 g.
- Dimensiones: A. 280 mm P. 40 mm H 55 mm
- Resolución cámara: 600 x 600 px.
- Alimentación: 5 Vcc/2 A.

# Mach 2

Ref.: OSIOMACH2

Escáner intraoral

18.900€



- Gran profundidad de escaneo: hasta 22mm
- Optimización de la digitalización.
- Limpieza automática del archivo.
- Software integrado.
- Inteligencia artificial.
- Modelo virtual (Model builder).
- Análisis Ortho.
- Oral health report (Informe de salud bucal).
- · Aplicación móvil "Smart-Preview".
- Exportación de archivos abiertos: STL, OBJ y PLY.

Escaneo de arcada completa en aproximadamente

25 segundos

3 años de garantía Actualización de software gratuita



#### Turbinas y contra ángulos

#### 2 años de garantía

# **TwinPower**

Turbinas con sistema de doble rotor Retroaspiración nula

- Rodamientos cerámicos.
- 370.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Cabezas normal v mini.



20W | Consultar conexión





18W | Consultar conexión

#### TwinPower Ultra E **PAR-4HUEX-0**

Ref: 2541





#### TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-0

Ref · 2540

890€



Comprando conjuntamente Turbina + Contra ángulo con luz 5%

de descuento adicional en la turbina

Diseño ergonómico Tamaño reducido Peso mínimo

Velocidad de giro máx. 42.000 rpm



Contra ángulo con luz TorqTech CA-DC-O 1:1

Ref.: 2440

Indicado para preparación, profilaxis y endodoncia.





#### **Endodoncia**



#### Dentaport Root 7X

Ref: 886900

1.280€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX con el nuevo motor de endodoncia **Dentaport OTR Modulo.** 



#### **Dentaport OTR Modulo**

Ref: 6907

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.



2.290€

Pieza de mano con un peso de solo 90 g.

# MANI



#### Limas K

Caja 6 U.



#### Preparación inicial del conducto radicular.

La excelente capacidad de corte. le avuda a trabajar y ensanchar de manera rápida y efectiva.

\* Consultar precios para limas #6 y #8



#### Limas H

Caja 6 U.



#### Eliminación total de detritus

Las limas "H" se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente.

\* Consultar precios para limas #8



Nuevo cable acodado para una mayor durabilidad

Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.

#### Root ZX mini

Ref 6951150

#### Localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano.

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías.

Posibilidad de establecer un aviso adicional para una situación de interés (curva pronunciada).





Comprando conjuntamente Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus 5% de descuento adicional



#### **TriAuto Mini Plus**

Ref.: 06970

#### Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico v con funciones innovadoras.

Motor compacto con tan sólo 80 g. para evitar tendinitis y lesiones musculares.

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm).

Adaptable para personas diestras y zurdas.

Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.650€

# **TriAuto** ZX2

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

El motor inalámbrico con localizador de ápices integrado, para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g.

2.950€







Descubra las limas MANI: manuales. mecanizadas v micro-limas

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- · Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- · Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.

#### Cambio de color según posición de la lima





#### Incluye:

• 2 cajas de 6 Limas Superfiles MGP 25 mm. kit

• 1 caja con 3 Limas SILK complex pack 25mm.





Limas Endo



#### **Certificados**

- ISO 13485
- MDD 93/42 / EEC
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

# Alta tecnología japonesa única y de precisión

Extraordinario y preciso control de calidad que ofrece una mayor seguridad para usted y sus pacientes.

Mani está presente en más de 120 países del mundo y actualmente posee más de 330 patentes.

## MANI

#### Limas K

Preparación inicial del conducto radicular



La excelente capacidad de corte, le ayuda a trabajar y ensanchar de manera rápida v efectiva.



\* Consultar precios para limas #6 y #8

#### Limas H

Fliminación total de detritus



Las limas "H" se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente

\* Consultar precios para limas #8



# MANI

#### **D** Finders

Lima en forma de "D"



Limas rígidas de alta resistencia para conseguir una vía de acceso sin dificultad. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

# MANI.



#### RT

Limas flexibles

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación de detritus, optimizadas para canales muy curvados. Excelente capacidad de corte.

8€

# **MANI**®



#### **Super files MGP**

Limas rotatorias Glide Path

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de las superficies irregulares gracias al diseño adaptado y su gran flexibilidad, específicamente para la permeabilización de los conductos radiculares.

6€

## **MANI**®



#### **GPR**

Limas mecanizadas para reendodoncia

Elimina la Gutapercha de forma rápida, fácil y segura durante el retratamiento del conducto radicular. Punta inactiva.

18,50 €\*

\* Precio del GPR KIT (1S-4N)



#### **SEGURIDAD**

Seguridad con alta resistencia a la fatiga fuera de su zona central. Su diseño radial soporta menos transportación.

#### **FLEXIBILIDAD**

Para conductos extremadamente curvos. Sigue perfectamente la anatomía de los conductos.

#### **SUAVIDAD**

atornillado

Óptima habilidad de corte. Previene el efecto

#### SIMPLICIDAD

Para todos los odontólogos en todos los casos clínicos.

Alta remoción de residuos dentinarios.

#### Velocidad de trabajo:

entre 300 y 500 rpm.

#### Torque:

Entre 1.0 y 3.0 Ncm

#### **IMPORTANTE**

Antes de comenzar con Jizai debe usarse la lima Glide Path #15.02

#### Jizai 21 mm

Ref.: 387253521302

KIT: 025 04 / 025 06 / 035 04

Caja 3 unidades:

33€

#### Jizai 25 mm

Ref.: 387253525302

KIT: 025 04 / 025 06 / 035 04

035 04

Caja 3 unidades:

33€

#### Sondaje periodontal

Sonda periodontal

Pa-On

La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnostico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz.

Ref : PAN0491000

orangedental



4.490€

#### Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

Atención técnica: soporte informático v telefónico.

#### Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

#### Dotación:

- · Docking Station.
- Software ParoBvzz
- 10 puntas monouso.

#### **NOVEDAD:**

• El software Parobyzz se puede instalar hasta en 10 equipos.

Sin licencias anuales.





una presión exacta de

Medición calibrada con

#### Mobiliario de clínica



Cardioprotección

Desfibrilador semiautomático

# Fred **PA-1**

Ref.: 11279902

- · Facilidad de uso: interfaz con tres sencillos pasos
- · Siempre preparado: detección automática de caducidad de los electrodos.
- Trilingüe: perfecto para un entorno internacional

**SCHILLER** 

1.390€



#### **Mantenimiento** preventivo

Duración: 3 años

245€

#### Plan para Fred PA-1

- Test de seguridad eléctrica
- Actualización de Software a la última versión del fabricante
- Test de desfibrilación
- Certificado emitido por el fabricante
- Se realiza una vez cada 3 años.

# **NUEVO** Turbo **Smart** HP mbar






Aspiración y Compresores



Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades.

Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.



Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica, todo lo que necesitamos es que nos envie un plano en AutoCad (archivo .dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas.

(Sin cargo ni compromiso.)



# Aspiración 4.0

# Cattani entra en la cuarta revolución industrial

Las aspiraciones SMART son ahora máquinas 4.0 con paneles de control con protocolo IoT (Internet of Things)



- Control remoto. El servicio técnico puede ver errores en remoto y en tiempo real, pudiendo actuar de inmediato para solucionar problemas.
- Ajuste de sistema. En caso de que se adquiera una ampliación de software (Turbo Smart B) o sea necesario modificar parámetros del sistema, es posible hacerlo sin desplazamiento del técnico.
- Actualizaciones directamente desde la nube.
- Desgravaciones fiscales para la implementación de tecnología 4.0 en la empresa (consulte con su gestoría para más información sobre este tema).

# Añada el "kit desinfección Magnolia" a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía







# **NUEVO Turbo Smart HP**

# El doble de potente que sus competidores

Turbo Smart HP es la nueva aspiración Cattani, mas potente que cualquier otra aspiración del mercado.

Con la nueva Turbo Smart HP es ahora posible alcanzar 340 mbar de presión de vacio, hasta el doble que otras máquinas.



#### Comparativa

**Aspiraciones** competencia

> 170 mbar

Micro y **Turbo Smart** 

210 mbar Turbo **Smart 2V** 

> 280 mbar

**Turbo Smart HP** 

340 mbar

#### La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043135





#### La mejor aspiración posible para sus cirugías.

Con dos motores de vacío en serie, Turbo Smart HP es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones en función simultanea.





# **Turbo Smart HP**

4-5\*



\* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

Potencia total: 2,7 kW

Presión máxima de vacío: 340 mbar

Caudal máximo: 1.915 l/min

Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min Caudal efectivo a 240 mbar: 1 020 l/min

Con separador de amalgama Ref · 1035145

6.490€

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043133 v una **válvula de fondo de línea** Ref.: 1203770









#### Turbo Jet 1 Modular

Potencia: 0.42kW - 4A Caudal máximo: 650 l/min Presión de trabajo: 130 mbar Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de amalgama ISO 4

Ref.: 1029610

2.090€

Sin separador de amalgama

Ref.: 1026110

1.320€



#### **Turbo Jet 2** Modular

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama

Ref.: 1026210

- Potencia 0.8 kW 6.1 A.
- Caudal máximo: 650 L/ min.
- Presión de trabaio: 230 mbar.
- Nivel sonoro 65 dB.
- Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380



1-2



2.170€

La versión con separador incluye un contenedor de amalgama Ref.: 1043132





# Micro Smart

1-2





Potencia: 112kW - 8A Caudal máximo: 900 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar Nivel sonoro: 64-71 dB(A)

Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de amalgama ISO 6 Ref.: 1035060

Sin separador de amalgama Ref.: 1035050

2.990 €

2.290€



# Micro Smart **CUBE**

1-2





Potencia: 0.95kW - 4A Caudal máximo: 1.000 l/min Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de amalgama ISO 6 Ref.: 1035030

Sin separador de amalgama Ref · 1035031

3.490 €

3.150 €







# **Turbo Smart**



Versión A: hasta 3 equipos.

Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 15kW - 65A

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min Presión de trabaio: 210 mbar Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1035115

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

3.990 €

3.390 €



## **Turbo Smart CUBE**



Versión A: hasta 3 equipos. Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.2kW - 5.5A

Caudal máximo: 1400-1800 l/min Presión de trabajo: 210 mbar Nivel sonoro: 60 dB(A)

Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1035120

de amalgama Ref.: 1035121



4.350€

3.750€

Sin separador







# La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente

El uso de aspiración de alto volumen (HVE) permite la reducción de este tipo de contaminación en más de un 90%\*

Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube con la password de ampliación y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.

#### Password para ampliación a Turbo Smart B

Ref.: 1035500

590€













# **Turbo Smart 2V**





\* Depende de la pre-instalación y distancia.

Con separador de amalgama ISO 18 Ref.:1035135

4.790 €

#### Software de ampliación incluido

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130

4.190 €

#### Aspiración en paralelo

# Planifique su clínica para trabajar con la máxima seguridad.

**Sistema tradicional:** cada aspiración conectada a sus sillones. En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.

Sistema en paralelo: Las aspiraciones trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose en automático y regulando la velocidad en función de la carga de trabajo.

#### Seguridad


En caso de imprevistos en una de las aspiraciones, la otra seguirá trabajando. permitiendo el uso de cualquier sillón.

#### **Potencia**

Las aspiraciones trabajan juntas, ayudándose v maximizando el rendimiento

#### Menor mantenimiento

Las aspiraciones se reparten constantemente el trabajo, reduciendo el desgaste promedio.



# 3-4



#### **Tándem Micro Smart**

Caudal máximo: 1.800 I/min Presión de trabajo: 210 mbar

Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282)

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060PAR

Sin separador de amalgama

Ref: 1035050PAR

5.890€

4.490€

Estructura no incluida.





#### Tándem Turbo Smart A

Caudal máximo: 2.800 l/min Presión de trabajo: 210 mbar

Con separador de amalgama

Ref.: 1035115PAR

Sin separador de amalgama

Ref: 1035105PAR

7.590€

6.580€

Estructura no incluida.





#### Tándem Turbo Smart 2V

Caudal máximo: 3.400 l/min Presión de trabajo: 280mbar

Con separador de amalgama

Ref: 1035135PAR

Sin separador de amalgama Ref: 1035130PAR

9.150€

7.990€

Estructura no incluida.

#### Normativa sobre la separación de amalgama:

"Los profesionales dentales no liberarán directa ni indirectamente residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna circunstancia"

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)





Contenedor de amalgama ISO 4

**Turbo Jet 1** 

Ref: 1043133

42€





Contenedor de amalgama ISO 6

**Micro Smart** 

Ref: 1043132

42€





Contenedor de amalgama ISO 18

**Turbo Smart** 

Ref.: 1043135

42€

#### Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

#### Filtro para compresores



#### Filtro HEPA H14 AC

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600. Se remplaza una vez al año.

Ref.: 1168523

Ref.: 1042010

Ref.: 1042090

Ref · 1160540

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822







#### Filtro HEPA H14 C1

Filtro HEPA H14 con carbones activos para Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2. Se conecta al tubo de salida de aire expulsado. Mantenimiento: remplazo del filtro completo una vez al año.







#### Filtro HEPA H14 C6

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano. Elimina la contaminación y los malos olores.
Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.

Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 o 2 veces al año (Ref.: 1160540).







#### Cartucho HEPA H14 C6

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración. Se remplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134º antes de desechar, para máxima seguridad.





#### Aspiración extraoral



# **Aspi-Laser** Steril

Ref.: ASPILASER

1.990 €



#### Aspiración extraoral con filtro **HEPA H14** y carbones activos

#### Características:

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC

Potencia: 0,4kW - 3,7A

Caudal de aspiración: 150 m3/h

Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s

Presión máxima: 150 mbar

Número de bocas de aspiración de serie: 2

Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14

Carbones activos: sí

Tratamiento químico antibacteriano: sí

Nivel sonoro: 58 db con boca abierta

#### Sistemas de aspiración



# **Aspi-Jet 6**

Ref.: 1010010

Aspiración móvil completamente autónoma.

#### Características:

Potencia 0.4 kW - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 L/ min. Presión máxima de vacio: 130 mbar.

Nivel sonoro 65 dB. Vaciado manual de vaso. Capacidad del vaso 4 litros.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

2.490 €





# **Aspi-Jet 9**

Ref: 1010040

Aspiración móvil para quirofano dental.

#### Características:

Potencia 0.4 kW - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 L/ min. Presión máxima de vacio: 130 mbar.

Nivel sonoro: 65 dB.

Vaciado automático, escupidera y agua al vaso. Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm

3.460 €







# Kit recambio mangueras, filtros y terminales

Ref.: 1200874

150€

Recambio completo ya ensamblado Incluve:

- Colector rectangular
- Boquetón + filtro de solidos
- Mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16
- Terminales d.11 y d.16

\*Compatible solo con sillones dentales que montan colectores y mangueras Cattani.



# Válvula de escupidera

Ref: 1021960

Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama








#### Válvula de fondo de línea

Ref: 1203770

- Reduce el retardo y la inestabilidad de la aspiración
- Mejora la eficiencia del sistema
- Permite evacuar los tubos, eliminando posible contaminación cruzada







#### Aspiración en seco



#### **Uni-Jet 75**

Ref.: 1020322



- Potencia 0.4 kW 3,1 A.
- Caudal máximo: 1250 L/ min.
- Presión de trabajo: 130 mbar.
- Nivel sonoro 62 dB.
- Dimensiones (mm): 232 x 246 x 251







# Uni-Jet 75 Carenado

Ref.: 1020274



- Versión insonorizada.
- Potencia 0.4 kW 3.1 A.
- Caudal máximo: 1250 L/ min.
- Presión de trabajo: 130 mbar.
- Nivel sonoro 58 dB.
- Dimensiones (mm): 315 x 280 x 330





#### Para conseguir una potencia de aspiración superior, reemplace su antiguo motor con un nuevo modelo de doble ventola



#### Uni-Jet 75 2V

Ref.: 1020370



- Potencia: 0,7kW 5,3A.
- Caudal máximo: 1.330 l/min.
- Presión de trabajo: 270 mbar.
- Nivel sonoro: 64 dB(A).
- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255.

Hasta un 50% más potente que los motores clásicos





### Tecno-Jet 2V

Ref.: 1020921





Potencia: 1.1kW - 7.5A

- Caudal máximo: 2.170 l/min
- Presión de trabajo: 200 mbar
- Nivel sonoro: 65 dB(A)
- Dimensiones (mm): 250 x 495 x 255
- Incluye válvula depresora.

1.350€



## Cánulas de aspiración





Esterilizables en autoclave con un ciclo Clase B hasta 100 veces.

Use las cánulas 11 y 20 para evitar la contaminación de aerosol

## Cánulas de aspiración

Ref · 1019122

#### Cánulas de alto volumen:

consiguen aspirar el máximo caudal. Eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16.

Nº 11 - ref.:1040260 Nº 20 - ref.:1040255

### Cánulas quirúrgicas:

para conseguir el máximo vacío. Eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11.

Nº 9 - ref.:1040230 Nº 10 - ref.:1040240 Nº 21 - ref.: 1040257

### Cánulas de alto volumen especiales:

Nº 22 - ref.: 1040258 - reduce la vibración sonora del aire.

 $N^{\circ}$  17 - ref.: 1040250 - para terminal d.11 v aspiraciones de caudal limitado

13,20€

Precio por bolsa de 3 unidades



## Embudo con función de escupidera.

Ref.: 1040500

Recomendado por la OMS\* para evitar contaminación cruzada entre paciente y paciente, con el uso compartido de la escupidera del sillón dental.

\*Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19.





Consigue ahora

5 años de garantia

3 años de garantia **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: http://incotrading.net/garantias



# **AC 100**

Ref.: 1013130

1 🕌

- Potencia: 0.55kW 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67.5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720







Ref.: 1168523



# **AC 100 Q**

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.







\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# **AC 200**

Ref.: 1013230

2-3



- Potencia: 1.5kW 3.7A.
- · Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- · Nivel sonoro: 71 dB(A
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.









# **AC 200 Q**

Ref.: 1013250

2-3



- Potencia: 1.5kW 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.









CATTANI

# **AC 300**

Ref.: 1013330

4-5



- Potencia: 1.5kW 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 I /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750







filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

**AC 300 Q** Ref.: 1013350



- Potencia: 1.5kW 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 I /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970







El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1013430 Monofásico Ref: 1013435 - Trifásico





- Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/min.
- Capacidad del depósito: 100 l.
- Nivel sonoro 73 dB
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745.







filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Ref.: 1168523



# **AC 600**

Ref.: 1013530 Monofásico Ref: 1013535 - Trifásico

10 🕌



- Potencia 3 kW 20.4 A (3 kW 7.4 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 150 l.
- Nivel sonoro 74 dB.
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890.



7.050€





# **AC 900**

Ref: 1013599 - Trifásico

**15** 🕌

- Potencia 4.5 kW 11.1 A
- Caudal efectivo a 5 bar: 714 N L/min.
- Capacidad del deposito: 3001.
- Nivel sonoro 75 dB
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.



11.900€





# **AC 1200**

Ref: 1013595 - Trifásico

20 🖹

- Potencia 6.5 kW 15 A.
- Caudal efectivo a 5 bar: 952 N L/ min.
- Capacidad del deposito: 3001.
- · Nivel sonoro 81 dB.
- Dimensiones (mm): 1800 x 880 x 1100.



16.500€



# **AC 1800**

Ref: 1013594 - Trifásico



- Potencia 9.75 kW 22 6 A
- Caudal efectivo a 5 bar: 1428 N L/ min.
- · Capacidad del deposito: 3001.
- · Nivel sonoro 82.5 dB.
- Dimensiones (mm): 1800 x 1100 x 1100.







HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte

## Reduce en 20 decibelios el nivel sonoro



## Campana de insonorización

Ref.: 1010800

### Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

1.790€



Vea los compresores CADCAM en el apartado "LABORATORIO"

## Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Nuevos KITS de mantenimiento mejorados Los KITS de mantenimiento anuales para aspiraciones ahora **incluyen un bote de Lubri-Jet** 



## **Kit mantenimiento anual** (Sin separador de amalgama)

Incluye filtro, válvula antirretorno y válvula de recirculación.

 Micro Smart
 Ref.: KIT1MS
 105 €

 Turbo Smart
 Ref.: KIT1TS
 120 €

### **Kit mantenimiento anual** (Con separador de amalgama)

Incluye filtro, válvula antirretorno, válvula de recirculación, contenedor de amalgama y tubos de recambio.

 Turbo Jet 1 con ISO 4
 Ref.: KIT1TJ1
 72 €

 Micro Smart con ISO 6
 Ref.: KIT1MSISO6
 155 €

 Turbo Smart con ISO18
 Ref.: KIT1TSISO18
 165 €

### Kits mantenimiento completo (de restauración)

Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga.

Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

Turbo Jet 1 *	Ref.: KIT10HTJ1	290 €
Turbo Jet 1 **	Ref.: KIT10HTJ1IS04	350 €
Turbo Jet 2	Ref.: KIT10HTJ2	320 €
Micro Smart	Ref.: KIT10HMS	225 €
Micro Smart Cube	Ref.: KIT10HMSC	245 €
Turbo Smart	Ref.: KIT10HTS	265 €

<sup>\*</sup> Sin separador de amalgama / \*\* Con separador de amalgama

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace: www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

## Kits de mantenimiento para COMPRESORES

Kits mantenimient			
Con filtros estándard.	AC 100	Ref.: KIT1AC100	50 €
	AC 200	Ref.: KIT1AC200	75 €
	AC 300	Ref.: KIT1AC300	100 €
Con filtros estándard y filtro <b>HEPA H14.</b>	AC 100 con H14	Ref.: KIT1AC100H14	125 €
	AC 200 con H14	Ref.: KIT1AC200H14	150 €
	AC 300 con H14	Ref.: KIT1AC300H14	175 €
Kits mantenimiento	o trienales		
	o trienales AC 100	Ref.: KIT3AC100	82 €
<b>Kits mantenimient</b> Con filtros estándard y condensador.		Ref.: KIT3AC100 Ref.: KIT3AC200	
Con filtros estándard y	AC 100		82 <del>(</del> 110 <del>(</del> 150 <del>(</del>
Con filtros estándard y condensador. Con filtros estándard,	AC 100 AC 200	Ref.: KIT3AC200	110 (
Con filtros estándard y condensador.  Con filtros estándard, condensador y filtro	AC 100 AC 200 AC 300	Ref.: KIT3AC200 Ref.: KIT3AC300	110 ( 150 (
Con filtros estándard y condensador. Con filtros estándard,	AC 100 AC 200 AC 300 AC 100 con H14	Ref.: KIT3AC200 Ref.: KIT3AC300	110 ( 150 (

## Kits mantenimiento quinquenales

Vita mantanimiente anual

Con filtros estándard,	AC 100	Ref.: KIT5AC100	200 €
condensador y gel de	AC 200	Ref.: KIT5AC200	230 €
sílice para el secador.	AC 300	Ref.: KIT5AC300	265 €
Con filtros estándard,	AC 100 con H14	Ref.: KIT5AC100H14	275 €
condensador y filtro	AC 200 con H14	Ref.: KIT5AC200H14	305 €
<b>HEPA H14.</b>	AC 300 con H14	Ref.: KIT5AC300H14	340 €

Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace: www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf

### **Blok-Jet Silent 1**

### Compuesto de:

- · Micro Smart.
- Compresor AC 200. Dimensiones: 727x 577 x 1583 mm.

Hasta 2 equipos simultáneamente.

Sin separador de amalgama

Ref: 1073501

12.750€

Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1073500

12.950€

### **Blok-Jet Silent 2**

### Compuesto de:

- Turbo Smart B.
- · Compresor AC 300. Dimensiones: 757 x 607 x 1936 mm.

Hasta **5 equipos** simultáneamente

Sin separador de amalgama

Ref.: 1073521

13.990€

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1073520

14.290€

## **Blok-Jet Silent**

Sistema integrado de compresión y aspiración para clínicas dentales.



Añada el "kit desinfección Magnolia" a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de







Productos de desinfección no agresivos

La desinfección en la clínica dental

### Sistema de aspiración:

Todos los días, al mediodía y al final de la jornada laboral. desinfecte todo el sistema con

Puli-Jet Plus 2.0



### Sillón dental:

Limpie los filtros del sillón diariamente, lubricando la junta. Asegúrese que esté puesta siempre una pastilla antiespumógena desinfectante (también para anillo húmedo).

### Desinfección de superficies:

No use productos que contengan alcohol o lejía que dañan permanentemente los plásticos.

**Eco-Jet 1** desinfecta sin agrietar o envejecer los materiales.

# Eco-Jet 1 - Desinfección total

### De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:

- EN 13697 Bactericida, fungicida y levuricida.
- EN 14348 Actividad micobactericida incluyendo instrumental.
- EN 14476 Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19)
- Skin Patch Test: No irritante.

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

## Eco-Jet 1 Spray

Ref.: 1040745

11,50 **€**/∪.

Caia 4 u. de 500 ml



## Eco-Jet 1 **Toallitas**

Ref.: 1040771

8,50 €/u.

Caia 6 u. de 160 toallitas

160 toallitas



## Eco-Jet 1 Refill (5 I.)

Ref.: 1040764

99,75 €/u.

1 tanque de 5 litros



## Desinfección y mantenimiento



## **Antiespumógeno** desinfectante

Ref.: 1040826

## 50 tabletas

(Caja 10 u.)

36 €/U.

1 caja con 10 contenedores con 50 tabletas cada uno.

34 €/contenedor - 0,68 €/pastilla

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

### Espectro de acción:

- EN 13727 Actividad bactericida.
- EN 13624 Actividad fungicida o levuricida.

Evita que pase espuma a los motores, bloqueándolos después de tiempo de inactividad prolongados





## Puli-Jet Plus 2.0

Ref.: 1060922

## 1 litro cunde 125 l.

### Nueva formulación:

- No deja residuos y películas en las mangueras del sillón.
- Perfume más agradable.

Dispositivo médico IIa.

EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

EN 13727 - Actividad bactericida.

FN 14561 - Actividad bactericida para instrumental.

EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida para instrumental.

EN 14563 - Actividad micobactericida o tuberculicida para instrumental.

EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)

**26,25 €/U.** (Caja 4 botes)

Bote de 1 l



### Instrucciones:

Usar **Pulse Cleaner** v **2.5L de agua** templada (40-50°) por cada sillón.

Limpieza diaria (una o dos veces al día): 10 ml

Desinfección (dos veces a la semana): 20 ml

Desinfección profunda (pacientes de riesgo, cirugía, COVID 19): doble dosis de 20 ml



## **Pulse Cleaner**

Ref.: 1040720

Recipiente especial para la limpieza y desinfección del sistema de aspiración.

A través de sus pistones, el recipiente creará la turbulencia necesaria para conseguir el mejor resultado de limpieza.

Conexión para terminales de d. 11 mm y d. 16 mm.





## **Puli-Jet Classic**

Ref.: 1040715

**Detergente sanitizante** antibacteriano.

No produce espuma.

Dilución al 5%: 100 ml de Puli-Jet Classic en 2l de agua tibia por cada sillón dental

Bote de 5 l. (Caja 4 botes)

**27,50 €/**U.

# Añada el "kit desinfección Magnolia" a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía









# Kit desinfección Magnolia

Ref.: Kitmagnolia

Ahorre un 10%

199€

### Compuesto por:

4 x Puli- let Plus 2 0

1 botella de Eco-Jet Spray

1 hote de Eco- let Toallitas

1 caja Antiespumogenos

1 Pulse Cleaner

### + Extensión de garantía

(En caso de compra del KIT Magnolia junto con una aspiración CATTANI nueva.)



57

# **Mejores Productos** Laboratorio

Promociones, ofertas y novedades para laboratorios dentales

Válido hasta el 30-06-2022 Precios sin IVA















Mayor velocidad y alto rendimiento.

Escáner de modelos 3D

# **All Black**

Ref.: ALLBLACK



13.575€

Adecuado para todo tipo de restauraciones con implantes, desde las más simples hasta las más complejas.

Admite no solo dos modos de escaneo dinámico y estático para la mayoría de los articuladores comunes, sino que también admite la transferencia del articulador para Artex, Kavo, SAM y Bio-Art.

- Alta precisión ≤ 7 µm
- 2 cámaras de 5.0 MP de alta resolución
- Velocidad: Modelo: 6 s Modelo en oclusión: 13 s 1 a 4 matrices: 18 s 5 a 8 matrices: 33 s Impresión: 32 s
- Aplicaciones: coronas, puentes, implantes, barras, etc.
- Archivos STL y PLY: integración directa con Exocad y Dental Wings
- Escaneo de texturas, articulador, placa de 8 matrices, soporte de impresión

## Escáner de modelos 3D



Escáner de modelos 3D

**OS-200** 

Ref.: 0S200

7.890€



# Alta precisión en un formato ligero

- Cámara HD: proyector integrado de luz azul.
- · Mantenimiento fácil v cómodo.
- Múltiples funciones de escaneo.
- Alta precisión <10µ.
- Escaneo de textura.
- Escáner articular.
- Soporte de 8 troqueles.
- Archivos STL y OBJ.

## Depósito de limpieza





Depósito de limpieza

**OS-Clean** 

Ref.: OSCLEAN

750€

## Depósito de limpieza para impresora 3D

Cesta extraíble. 3 programas de lavado. Depósito de 4 l.

Medidas: 320 x 330 x 246 mm





# **OS-FAB CURE**

Ref.: OSFABCURE

Horno de cámara UV para impresora 3D. Dispositivo de curado LFD.

574€

Con un funcionamiento sencillo y una exposición uniforme, OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los flujos de trabajo dentales

### Fácil funcionamiento:

Coloque las piezas en la plataforma y gire la perilla para configurar el tiempo de curado.

### Exposición uniforme:

Un plato giratorio de 10 RPM garantiza una exposición uniforme durante el poscurado.

### Propiedades mecánicas y de curvado óptimas:

OS-FAB CURE maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para el funcionamiento posterior de los flujos de trabajo dentales.

## **Impresión 3D**







Impresora 3D

Sentry 200

Ref.: S20001

10.990€

Pantalla 4K Monocromo y motor óptico LED+.

Ultra precisión de 50 micrones.

Trabaja o importa tus archivos de diseño desde cualquier software CAD.

Apertura total a resinas (405 nm).

Tecnología: MSLA







Impresora 3D

# Sentry 300

Ref.: S30001

19.200€

## Productividad y versatilidad inigualable

Hasta 4cm/hora. Más de 10 aplicaciones dentales.

SENTRY 300 está abierto a todos los materiales en 405 mm de longitud de onda.

Ya sea en los ejes X,Y o Z, nuestra impresora esta testada para ser exacta bajo 25 micrones.

## **Ultrasonidos**





# Cuba de ultrasonidos 6 litros

Ref.: S20012

750€

### Aparato limpiador ultrasónico de acero inoxidable

La frecuencia ultrasónica de 40 kHz permite la limpieza rápida.

Cuenta con un temporizador digital y una pantalla de temperatura.

Tamaño del tanque: 6 l.

Potencia de ultrasonidos: 180 W.

Cesta adicional

## Hornos para curado



Horno de curado Para Sentry 200

# **Curebox 200**

Ref · \$20014

Temperatura máx. cámara curado

CureBox: 60 °C

Diámetro plataforma giratoria: 193 mm

Potencia LFD: 36 W

Longitud de onda LED: 365-405 nm



1.632€



Horno de curado Para Sentry 300

# Horno de curado 300

Ref.: S20015

Adaptado al volumen de la placa de construcción

Temperatura máx. cámara curado 65°C Temporizador digital.



2.995€

## **Termoformadoras**





Termoformadora

# Termoformadora 1 modelo

Ref.: T0101

Termoformado de alta gama con fácil manejo y resultados precisos.

3.695€





Termoformadora

# Termoformadora 9 modelos

Ref.: T0901

Unidad de vacio diseñada para alta producción de alineadores.

11.650€

## **Fresado**



### Fresado húmedo

# **OS-Arko**

Ref.: 0S2009



36.900€

## Rápido y preciso: restauraciones en menos de 10 minutos.

Fresado y pulido en ultra-HD.

Funcionamiento fácil e intuitivo

Inserción de Bloque sin herramienta con un solo clic.

Extremadamente silencioso debido al aislamiento interno y la carcasa de material fundido

### Características:

- 4 ejes.
- 6 herramientas.
- Prefresado.
- Húmedo
- · Webcam integrada.
- Pantalla táctil.
- Precisión en repeticiones: 3 micras.

# Compresor integrado



# Premium+ Upgrated

Ref.: 0S2006

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes



25.900€

Bloques de fresado de cerámica de vidrio, óxido de zirconio y compuestos, así como pilares de titanio.

Ocho boquillas de liquido en el husillo para una refrigeración especialmente eficiente de la herramienta.

Intercambio manual de piezas de trabajo.

Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtro incluidos): no se necesita aspirar.

- 4 ejes.
- 3 bloques.
- 8 herramientas.
- Cerámica de vidrio
- Prefresado personalizado.



# Easy 4 Edition

Ref.: 0S2001

Fresado seco de 4 ejes



17.740€

Alta precisión, económica y fiable. Diseño extremadamente compacto.

Resultados óptimos, incluso en aleaciones no preciosas extremadamente duras sobre una base de cobalto-cromo.

Espesor de discos de 10 a 25 mm - Ø 98 mm.

### Características:

- 4 ejes
- Precisión de ±5 micras en repeticiones.
- Cambiador automático de 7 herramientas.

### Husillo asincrónico SF 170 P Velocidad de rotación

Hasta 60 000 RPM.

Rango de posicionamiento XYZ 100 x 98 x 40 mm.

**Dimensiones:** 400 x 385 x 410 mm

**Peso:** ~ 45 kg.



# EASY 5+

Ref.: 0S2007

Fresado seco 5 ejes

## rápida y fácilmente.

Ionizador incorporado:

con material aún más

Tecnología Direct para

asegurar discos: gracias a

este sistema de sujeción de

los discos sin herramientas.

la máquina se puede cargar

neutraliza la carga estática de partículas acrílicas. Gracias a la circulación de aire mejorada en el área de trabajo, el tiempo de limpieza se reduce significativamente.

### Características:

- 5 ejes.
- Sistema de sujeción de los discos sin herramientas.
- Ionizador integrado.
- 16 herramientas.
- Seco
- OPCIÓN 3 bloques secos.
- Cambiador automático de 16 herramientas.

### Husillo síncrono SFK 300P

Potencia nominal 300 W. Potencia de salida máxima 500 W.

#### Velocidad de rotación:

Hasta 60.000 RPM.

**Peso:** ~ 91 kg.



31.990€



# Pro Expert 5

Ref.: 0S2004

Fresado seco



41.900€

Equipada con un cambiador automático de 8 discos que se ocupa de la gestión de materiales.

El sistema elige e inserta el disco adecuado para cada restauración. Por lo tanto, la máquina puede mecanizar sin parar y sin intervención del usuario.

Cámara de trabajo protegida e integrada: Alta protección contra el polvo. Espacio de trabajo seguro.

Luz en la cámara de trabajo.

- Cargador automático hasta 8 discos
- 5 ejes
- 8 discos
- 16 herramientas
- Seco
- Precisión de ± 3 micras.
- Cambiador automático de 16 herramientas.



# **Targa**

Ref.: 0S2008

Fresado húmedo v seco



59.900€

### Tecnología Direct Clean: le

permite cambiar convenientemente entre pulido húmedo y seco. Ionizadores integrados: función de secado altamente inteligente.

Refrigeración por agua integrada: minimiza la expansión térmica del husillo y el eje Z; mecanizado más rápido con resultados todavía más uniformes y mayor duración del husillo.

- 5 ejes.
- 10 discos.
- 60 bloques
- 16 herramientas
- Cerámica de vidrio
- Seco y húmedo.
- Precisión en repeticiones: ± 3 micras

## Horno de sinterización



# **ZR Prod**

Ref · OSZRPROD

Horno de sinterización



5.990€

# Unidad de alta calidad, eficiente y económica.

Compacto, por lo que necesita poco espacio de almacenamiento, puede acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales. Fácil de usar y de manipular.

Una cerradura electrónica evita la apertura prematura.

- 9 programas personalizables.
- Pantalla LED de 7 segmentos.
- Regulación precisa de la temperatura en 4 pasos.
- Cierre electrónico
- Temperatura máxima 1650°C
- Temperatura máx. 1650°C



Horno de sinterización

# ZR Speed

Ref.: OSZRSPEED

### Características:

- Ciclo clásico 132' o rápido +/- 73'
- Cocción de alta precisión
- Regeneración de elementos calefactores
- 30 programas programables
- max.1650 grados C

10.580€ ((OPERA





Horno de Cerámica

# Master HT

Ref.: OSMASTERHT

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado

#### Características:

- 200 programas + 50 programas de alta
- Control total del proceso de cocción.
- Mufla de cuarzo
- Temperatura máx. 1.200°C.
- Señal acústica
- Pantalla digital intuitiva en color.

5.950€ ((OPERA



## **Compresores CAD CAM**



## **AC 310**

1013310 - Monofásico 1013313 - Trifásico

### Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N I/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N I/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73.6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750



3.450€



**AC 410** 

1013410 - Monofásico 1013413 - Trifásico

### Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N I/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N I/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745



6.750€

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



## **AC 610**

1013510 - Monofásico 1013513 - Trifásico

### Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N I/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N I/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890



8.100€



# **AC 910**

1013578 - Trifásico

### Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N I/min.
- Capacidad de depósito: 300 I.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.



13.800€

## Aspiraciones de polvo



# **Mono-Labor**

Ref.:1050050

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo

• Caudal máximo: 1.250 l/min

• Presión de vacío: 130 mbar

• Nivel sonoro: 53,5 dB(A)

• Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490

1.290€





# **Aspi-Labor**

Ref.:1050010

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.

· Caudal máximo: 1.250 l/min

• Presión de vacío: 130 mbar

• Niv el sonoro: 67,5 dB(A)

• Dimensiones (mm): 450 x 270 x 490

1.590€



## Accesorios para la aspiración de polvo

## Contenedor bolsa-filtro D.40

Ref: 1050110

Uno por cada puesto en instalaciones centralizadas



89€

## **Bolsa filtro** de papel

Ref.: 1050180 x 10

10 unidades

Norma: DIN 44956 T2



30,50€

### Bolsa filtro en microfibra

Ref · 1050199

1 unidad

Normas: B.I.A. ZH1/487. UNI EN 779-2002



40,90€

### Aspillera clásica

Ref.: 1050120

Conexión d.30mm Incluye concha de protección frontal.



110€

### **Aspillera** regulable

Ref.: 1050179

Conexión d.40mm Incluye concha de protección frontal



205€

## Válvula motorizada

Ref.: 1024300

Una por cada puesto de trabajo en instalaciones centralizadas.



290€



# **Sistemas** centralizados

3-50

Aspiración de polvo inteligente y progresiva para laboratorios dentales.



#### Menos ruido

La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor de aspiración en cada puesto.

### Menor mantenimiento

El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

### Aire de más calidad

Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior del local. Los vapores producidos por los materiales acrílicos y los polvos residuales también se dirigen fuera.

### Ahorro energetico

Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el consumo de electricidad, gracias a los motores de inducción y a la tecnología electrónica con Inverter.

## Mobiliario de clínica





# **S\_Lab 02**

- Estación de trabajo de un puestos.
- · Apoyabrazos extraíbles.
- Aspiración incluida.
- Enchufes movibles o removibles.

Precio desde **4.995€** 





# Young 225

- Estación de trabajo dos puestos.
- Comandos de aspiración y luz.
- Jeringa de aire.
- Aspiración incluida.

Precio desde 3.490€



# Yeso



- Encimera en acero INOX con papelera.
- Lavabo y grifo para recortadora.
- Jeringa de aire.
- Decantadora de veso.
- Colores y dimensiones personalizables.

Precio desde **4.390€** 



# **Servicio**



- Encimera en acero INOX.
- Colores y dimensiones personalizables.

Precio desde 1.950€