

OFERTA ESPECIAL



MESTRA®

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

CLÍNICA 2022



¡Síguenos en nuestras redes sociales!



MESTRA® by icanCLAVE

Ref. 100365

Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
 - ✓ Valvulas ODE.
 - ✓ Bomba de vacío ULUAK.
 - ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora.



| | |
|--|--------------------------|
| Alto | 445 mm |
| Ancho | 480 mm |
| Fondo | 575 mm |
| Peso | 47 kg. |
| Voltaje Nominal | 220-240 V 50/60 Hz. |
| Dimensiones cámara | 247 / 350 mm |
| Disyuntor | F16 A / 400 V |
| Potencia Nominal | 1750 W |
| Temperaturas de esterilización | 121 /134 °C |
| Capacidad tanque agua destilada | 2.5 litros |
| Temperatura de operación (°C) | 5-40 |
| Humedad relativa de operación | Max. 80 %, no condensada |
| Nivel Máx. de ruido | < 70 dB |
| Presión atmosférica de operación (kPa) | 76-106 |



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España



Purificador de aire (60-70 m²)

Ref. 100514

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



p.v.p. 467,50 €
oferta
365 €
+I.V.A.

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 570 mm |
| Ancho | 370 mm |
| Fondo | 265 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 72 W |

Purificador de aire (30-35 m²)

Ref. 100512

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



p.v.p. 359,70 €
oferta
281 €
+I.V.A.

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 536 mm |
| Ancho | 360 mm |
| Fondo | 206 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 45 W |

Purificador de aire (25 m²)

Ref. 100510

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



p.v.p. 205,70 €
oferta
160 €
+I.V.A.

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 303 mm |
| Ancho | 329 mm |
| Fondo | 170 mm |
| Peso | 4 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 36 W |



Cabina higienizadora UV

Ref. 100504

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.



| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 500 mm |
| Ancho | 350 mm |
| Fondo | 260 mm |
| Peso | 8 kg |
| Tensión | 220 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 15 W |

p.v.p. 275 €
oferta
215 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA

Cabina higienizadora UV

Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.

**NEW**

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 300 mm |
| Ancho | 290 mm |
| Fondo | 200 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Tensión | 220 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 4 W |

p.v.p. 214,50 €

oferta 167 €

+I.V.A.

Cabina higienizadora UV

Ref. 100500

NEW

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc. Muy recomendable para uso personal. con función de secado.



| | |
|----------|---------------------|
| Alto | 120 mm |
| Ancho | 296 mm |
| Fondo | 195 mm |
| Peso | 1 kg |
| Tensión | 110-230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 150 W |

p.v.p. 60,50 €

oferta 47 €

+I.V.A.

Pulverizadora-nebulizadora

Ref. 100520

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m² en sólo 10 minutos).

**NEW**

| | |
|----------|-------------|
| Alto | 250 mm |
| Ancho | 335 mm |
| Largo | 570 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Tensión | 230 V, 50Hz |
| Potencia | 1.000 W |
| Tanque | 5 l. |

p.v.p. 379,50 €

oferta 296 €

+I.V.A.

Sistema de succión extraoral

Ref. 100347

NEW

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Alto (brazo no incluido) | 755 mm |
| Ancho | 330 mm |
| Fondo | 320 mm |
| Peso (brazo incluido) | 30 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 1.000 W |
| Longitud brazo | 1,3 m. |

Oferta

1.188 €

+ I.V.A.

Gafas de seguridad

Ref. 100013
Rayos UVp.v.p. 11 €
oferta 9 €

+I.V.A.

Ref. 100014
Válvula ventilaciónRef. 100011
Antivaho

p.v.p. 16,50 €

oferta 13 €

+I.V.A.

p.v.p. 16,50 €

oferta 13 €

+I.V.A.

p.v.p. 16,50 €

oferta 13 €

+I.V.A.

Ref. 100012
Gran Visión

Protector facial

Soporte abatible + 10 láminas

Ref. 100022



Oferta

11,50 €

+I.V.A.

Protector facial

Soporte + 10 láminas

Ref. 100021



Oferta

12 €

+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA



Carrito móvil eléctrico Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm. 2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 780 mm |
| Ancho | 400 mm |
| Fondo | 418 mm |
| Peso | 12,500 kg |

p.v.p. 342,25 € oferta

267 €

+I.V.A.



Carrito móvil eléctrico Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

| | |
|-------|--------|
| Alto | 770 mm |
| Ancho | 490 mm |
| Fondo | 370 mm |
| Peso | 20 kg |

p.v.p. 678,99 € oferta

530 €

+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. Peso soportado por bandeja, 5 kg.



Oferta lanzamiento

204 €

+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico Ref. 100308

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente. 1 cajón abatible. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. Peso soportado por bandeja, 5 kg.



Oferta lanzamiento

329 €

+I.V.A.

Lámpara LED Ref. 100288



- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 142,85 € oferta

90 €

+I.V.A.

Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288



Ref. 100288-02 (Sargento grande)



Ref. 100288-03 (Soporte pared)



Ref. 100288-04 (Soporte mesa atornillable)



Ref. 100288-07 (Soporte sobremesa)

Lámpara lupa Ref. 100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 107,14 € oferta

76 €

+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Elite.

Ref. 100370

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Referencia | Elite Ref. 100370 |
| Alto | 80 mm |
| Ancho | 105 mm |
| Fondo | 165 mm |
| Peso | 0,750 kg |
| Tensión | 230 V 50 Hz |
| Consumo | 25 W |
| Temperaturas de uso | 57,5 +/- 2,5 °C e 35 +/- 2,5 °C |



p.v.p. 345 € oferta

269 €

+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Practic.

Ref. 100375

| | |
|---------------------|---------------------|
| Referencia | Practic Ref. 100375 |
| Alto | 90 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Fondo | 75 mm |
| Peso | 0,239 kg |
| Tensión | 90-250 V 50 Hz |
| Consumo | 10 W |
| Temperaturas de uso | 57,5 °C |



Sencillo y fácil de manejar. Imprescindibles para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave. Muy funcional y económico.

p.v.p. 148,50 € oferta

116 €

+I.V.A.

**MESTRA**


Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA

Selladora de bolsas automática Ref. 080435



- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN868-5-2009

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 575 x 235 x 202 mm. alto |
| Peso | 16.450 kg |
| Velocidad de sellado | 10 m/ minuto |
| Temperatura | 100-20-40-60-80-200 °C |
| Presión de sellado | 85 N |
| Potencia | 500 W |

NEWp.v.p. 2.625 €
oferta
2.048 €
+I.V.A.**Oferta**
373 €
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

Selladora de bolsas Ref. 080433



Bobinas no incluidas

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 210 mm |
| Ancho | 430 mm |
| Fondo | 335 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 100 W |

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 357,22 €
oferta
265 €
+I.V.A.

BOBINAS para selladoras

***Consultar precios**

| | |
|-------------|-------------------------|
| Ref. 080441 | BOBINA - 5 cm x 200 m |
| Ref. 080442 | BOBINA - 7,5 cm x 200 m |
| Ref. 080443 | BOBINA - 10 cm x 200 m |
| Ref. 080444 | BOBINA - 15 cm x 200 m |
| Ref. 080445 | BOBINA - 20 cm x 200 m |
| Ref. 080446 | BOBINA - 25 cm x 200 m |
| Ref. 080447 | BOBINA - 30 cm x 200 m |

Producto Sanitario Clase I
(directiva 93/42/CEE)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y
EN 868-5:2009.**NEW**

BOLSAS para selladoras

(con autocierre)

***Consultar precios**

| | |
|-------------|---------------------|
| Ref. 080448 | Bolsa - 5 x 24 cm |
| Ref. 080449 | Bolsa - 7 x 26 cm |
| Ref. 080450 | Bolsa - 9 x 26 cm |
| Ref. 080452 | Bolsa - 14 x 28 cm |
| Ref. 080454 | Bolsa - 19 x 36 cm |
| Ref. 080456 | Bolsa - 25 x 40 cm |
| Ref. 080457 | Bolsa - 30 x 40 cm |
| Ref. 080458 | Bolsa - 30 x 45 cm |
| Ref. 080459 | Bolsa - 5,7 x 13 cm |

- Bolsas (200 unidades)

NEW

Destilador Descalcificador

Ref. 100210 B



| | |
|-----------|----------|
| Alto | 385 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Fondo | 240 mm |
| Peso | 3,429 kg |
| Cap. cuba | 4 l. |

p.v.p. 278,15 €
oferta
217 €
+I.V.A.

Depósito de agua destilada

Ref. 080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad.**

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Alto | 680 mm |
| Ancho con regulador de presión | 255 mm |
| Fondo o diámetro | 225 mm |
| Peso | 4,700 kg |
| Capacidad | 18 litros |

p.v.p. 358,93 €
oferta
280 €
+I.V.A.

Máquina de termoconformado

Ref. 080542



| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 310 mm |
| Ancho | 275 mm |
| Fondo | 260 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Tensión | 220 V 50/60 Hz. |
| Potencia | 925 W |

NEW

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 120 a 130 mm
Planchas Ø 134 mmp.v.p. 724,21 €
oferta
565 €
+I.V.A.

Termoconformadora por presión

Ref. 080543

**NEW**

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4,0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

p.v.p. 2.695 €
oferta
2.102 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA

Mezcladora de alginato

Ref. 080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.



+ regalo de 1 taza valorada en 24,04 €
Ref. 080515-02



- Espátula incluida.

| | |
|-------|--------|
| Alto | 230 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Fondo | 250 mm |
| Peso | 3 kg |

p.v.p. 449,05 €
oferta
350 €
+I.V.A.

Mezcladora automática de alginato

Ref. 100191

- CÓMODA Mezcla automática.
- RAPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- LIMPIEZA fácil de todos los componentes.

- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato.

+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 80,91€
Ref. 100189

| |
|--------|
| 305 mm |
| 265 mm |
| 205 mm |
| 17 kg |

p.v.p. 911,72 €
oferta
711 €
+I.V.A.



Ultrasonidos de sobremesa

D3 Ref. 100313

D5 Ref. 100316

CE 0197



2 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec Desmontable y Autoclavable con 5 puntas-insertos

p.v.p. 278,10 €
oferta
217 €
+I.V.A.



3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos

p.v.p. 394,60 €
oferta
308 €
+I.V.A.

D7 Ref. 100318



3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec desmontable y autoclavable a 135° con 6 puntas-insertos

Super Oferta
622 €
+I.V.A.

Lámpara de Polimerización Led.C.

Ref. 100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.



| | |
|----------------|--------------------------------|
| Dimensiones: | 263 x Ø 23 mm |
| Peso neto: | 120 g |
| Alimentación: | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida de luz: | 850 - 1000 m W/cm ² |

p.v.p. 262,26 €
oferta
205 €
+I.V.A.

Motor endodancia

Ref. 100350



CE 0120

| | |
|--------------|-----------|
| Alto | 215 mm |
| Ancho | 85 mm |
| Fondo | 120 mm |
| Peso | 0,285 kg |
| RPM máx. | 100-600 |
| Torque | 1,4 N. cm |
| Alimentación | Pilas |

p.v.p. 863,02 €
oferta
673 €
+I.V.A.

Localizador de Ápices

Ref. 100330



Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

| |
|----------|
| 110 mm |
| 80 mm |
| 138 mm |
| 0,380 kg |

Super Oferta
291 €
+I.V.A.

Cortador de gutapercha

Ref. 100349

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.

| |
|----------|
| 185 mm |
| 20 mm |
| 20 mm |
| 0,035 kg |

Oferta lanzamiento
85 €
+I.V.A.

NEW

Cámara intraoral (autofocus)

Ref. 100335



Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

p.v.p. 862,54 €
oferta
673 €
+I.V.A.

Lámpara de blanqueamiento

Ref. 100340



| | |
|-------|-----------|
| Alto | 1120 mm |
| Ancho | 820 mm |
| Fondo | 280 mm |
| Peso | 10,00 Kg. |

p.v.p. 725,98 €
oferta
566 €
+I.V.A.



Lámpara de blanqueamiento

Ref. 100341

- 5 luces Azules: desde 430 a 490 mm.
- 2 luces Rojas de alta potencia: 610 a 650 mm.
- 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo, (rojo + azul).

NEW

p.v.p. 796,40 €
oferta
621 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA

Horno de secado Ref. 080118



- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

| | |
|----------------|---------------------|
| Alto | 310 mm |
| Ancho | 340 mm |
| Fondo | 450 mm |
| Peso | 8,338 kg |
| Tensión | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo | 550-650 W |
| Rango de temp. | 35-75 °C |

NEW

p.v.p. 298 €

oferta
232 €
+I.V.A.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Calentador de placas de Cera

Para registros intraorales en clínica

Ref. 080078



| | |
|-------|----------|
| Alto | 155 mm |
| Ancho | 235 mm |
| Fondo | 205 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Cap. | 1 l. |
| Temp. | 30-75 °C |

- Cuba y tapa Inox.

p.v.p. 447,57 €

oferta
349 €
+I.V.A.

Calentador de composite

Ref. 080077



| | |
|----------------------|--------------|
| Altura | 135 mm |
| Ancho | 97 mm |
| Fondo | 110 mm |
| Peso | 0,742 kg. |
| Temperaturas | 40-50 y 70°C |
| Diámetro de agujeros | 16 mm |

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 338,25 €

oferta
264 €
+I.V.A.

Mufla para duplicar con alginato

Ref. 020206

Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



| | |
|------------------------|-----------|
| DIMENSIONES INTERIORES | |
| 100 x 83 x 44 mm | 0,280 kg. |

p.v.p. 107,71 €

oferta
84 €
+I.V.A.

Mini Arenador para uso extraoral Ref. 100122



| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Presión de trabajo | 4 a 5,5 Kg fcm ² |
| Granulación de oxido | Hasta 100 micras |
| Peso | 65 g. |

p.v.p. 205,79 €

oferta
130 €
+I.V.A.

Eclipse Cabina de repaso Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.

**NEW**

p.v.p. 420,75 €

oferta
328 €
+I.V.A.

| | |
|--------------|--------|
| Alto | 275 mm |
| Ancho | 360 mm |
| Fondo | 330 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Luz interior | LED |


Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L

Ref. 100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.


p.v.p. 520,91 €

oferta
406 €
+I.V.A.

Ref. 100152



p.v.p. 377,72 €

oferta
295 €
+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



| | |
|------------|---------|
| Alto | 220 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Fondo | 270 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Cap. cuba | 4 l. |
| Frecuencia | 40 kHz. |

p.v.p. 1.250,94 €

oferta
976 €
+I.V.A.

- Incluye: Cesta de acero inoxidable.
- Vaso de cristal.
- Pinzas limpiafresas.
- Temperatura.
- Desagüe.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ESPECIAL CLINICA

Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

Ref. 100140

p.v.p. 291,23 €
oferta
227 €
+I.V.A.

| | R-100140 | R-100141 |
|-----------|----------|----------|
| Alto | 204 mm | 162 mm |
| Ancho | 314 mm | 225 mm |
| Fondo | 243 mm | 240 mm |
| Peso | 3,073 kg | 1,943 kg |
| Cap. cuba | 2500 ml. | 1400 ml. |

Ref. 100141

p.v.p. 189,19 €
oferta
148 €
+I.V.A.

Negatoscopios (planos)

Ref. 100134

p.v.p. 576,73 €
oferta
450 €
+I.V.A.

Ref. 100131

Ref. 100132

p.v.p. 303,55 €
oferta
237 €
+I.V.A.

| DIMENSIONES | Área de visión: | Área exterior | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Ref. 100131 DIN A4 | 300 x 210 mm. | 360 x 240 x 20 mm. | Pared y sobremesa | 1,700 kg |
| Ref. 100132 SRA3 | 430 x 355 mm. | 510 x 495 x 50 mm. | Pared y sobremesa | 3,076 kg |
| Ref. 100134 DIN A2 | 580 x 400 mm. | 700 x 520 x 33 mm. | Pared | 4,000 kg |

Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

● Apta para el 99 % de siliconas.



| | |
|----------------|-------------|
| Alto | 290 mm |
| Ancho | 170 mm |
| Fondo | 250+150 mm |
| Peso | 7,100 kg |
| Temp. Ambiente | 5-40 °C |
| Alimentación | 240 V 50 Hz |
| Potencia | 150 W |
| Empuje | 450 kg +10 |

p.v.p. 1071,13 €
oferta
835 €
+I.V.A.

Recipientes para esterilización de fresas

Ref. 070530 (acero inoxidable)



DIMENSIONES

Ø 70 x (H) 35 mm 0,119 kg

p.v.p. 46,66 €
oferta
36 €
+I.V.A.p.v.p. 9,34 €
oferta
7 €
+I.V.A.

DIMENSIONES


Ø 90 x (H) 80 mm 0,122 kg

Ref. 070531

Mesa de trabajo Ref. 100301 K2



- Mesa metálica, encimera de madera.
 - Silla para puesto de trabajo.
 - Pulidora + 2 bandejas.
 - Micromotor.
 - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
 - Fresero magnético.

p.v.p. 2.078,30 €
oferta
1.621 €
+I.V.A.

Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con frenado de seguridad
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento e altura y ángulo de inclinación del respaldo.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Micromotor portátil

(Autonomía, 10 h.)

Ref. 100282 (inducción) intramático

p.v.p. 648,34 €
oferta
506 €
+I.V.A.p.v.p. 296,14 €
oferta
231 €
+I.V.A.

Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 131,07 €
102 €
+ I.V.A.

Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

Accesorios opcionales



p.v.p. 111,81 €
87 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon

Arquimedes pro

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 235,11 €
183 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



p.v.p. 281,51 €
220 €
+ I.V.A.

Arco Facial Elite

Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aun más preciso.

El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



p.v.p. 232,83 €
182 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS - E**

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Super Oferta
285 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Estandar

Ref. 010104

Super Oferta
330 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Elite Ref. 010106

Super Oferta

Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) **A7 PLUS + Arco Facial Estandar**

Ref. 010102

Super Oferta
450 €
+ I.V.A.

Super Oferta
265 €
+ I.V.A.

Compresor de pistón seco

(con secador)

- Duraderos • Silenciosos
- Sin mantenimiento

CERTIFICADO por TÜV SÜD

Certificado de tipo Nº 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



Estos compresores también están disponibles con (filtro Hepa H14)

Reservados los derechos
Ref. 110310 H y
Ref. 110340 H


Ref. 110310
con secador

p.v.p. 1.485,12 €
1.158 €
+ I.V.A.



Ref. 110340
con secador

p.v.p. 2.197,22 €
1.714 €
+ I.V.A.



| | Ref. 110310 | Ref. 110340 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Alto | 650 mm | 750 mm |
| Ancho | 390 mm | 680 mm |
| Fondo | 540 mm | 480 mm |
| Peso | 37 kg. | 66 kg. |
| Voltaje | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 750 W | 1.500 W |
| Aire aspirado | 152 l/min. | 230 l/min. |
| Caudal efectivo (a 4 bar) | 80 l/min. | 150 l/min. |
| R.P.M. | 1.400 | 1.400 |
| Ruido | 53 dN | 54 dB |
| Presión | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Capacidad calderín | 30 l. | 50 l. |

