

# DESTACADOS 2023

Su distribuidor de confianza:



**Gestel**

GESTIÓ INTEGRAL D'EQUIPS  
MÈDICS I DENTALS

[www.gestelgirona.com](http://www.gestelgirona.com)

## ▶ ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

**Solución combinada para una profilaxis completa.**

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.  
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

**1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO:** Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

**2.- AEROPULIDOR:** Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**  
**Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

**Garantía:** 24 meses

**Garantía pieza de mano:** 12 meses



**WOODPECKER**



Ref.: 28-APB

**OFERTA | 1.880,00 €**

## ▶ CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

### FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

**Potente software > Imágenes de alta resolución**

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Potentes funciones de procesamiento de imágenes:
  - Captación de radiografías con mayor calidad y de forma más rápida.
  - Más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución de 25 lp/mm.
  - Efecto de imagen más claro, para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

**Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)**

**Fácil de usar en cualquier dispositivo**

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

**Sensor extrafino y de bordes curvos > Mayor comodidad**

**Garantía:** 24 meses

Ref.: 28-H1  
**OFERTA | 1.448,00 €**

Ref.: 28-H2  
**OFERTA | 1.698,00 €**



**H1**  
38,5 x 25mm  
(962,5 mm<sup>2</sup>)

**H2**  
41 x 31mm  
(1.240 mm<sup>2</sup>)

**ULTRAFINO**  
4,4mm



**WOODPECKER**

## ▶ BICARBONATO / GLICINA

**WOODPECKER**



**Bicarbonato**

**FAST** | 65 µm. Sabor Limón | 4 bot. / 300gr. Ud.

Ref.: 28-PTS1/4 | **59,80 €**

**Glicina**

**GENTLE** | 65 µm. Sabor Dulce | 1 bot. / 200gr.

Ref.: 28-PTS3SUPRA | **18,00 €**

**Glicina**

**GENTLE Mini** | 25 µm. Sabor Dulce | 1 bot. / 120gr.

Ref.: 28-PTS3SUB | **18,00 €**

### ESTUCHE ROTATORIO



#### TURBINA PRO T1L

- Cabeza torque
- Conexión tipo Multiflex®
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Potencia: 21W
- Velocidad: 340.000rpm
- 4 sprays
- **Incluye acoplamiento**

#### PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

#### CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

#### MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 20.000
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable
- Recubrimiento: Cromo



Ref.: 58-222

**OFERTA | 598.00 €**

### PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK o Bien Air

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011\*

\*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

**OFERTA | 624.80 €**

### ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®



**GARANTÍA** durante **TODA LA CARRERA**



- Incluye:
- Maletín
  - 1 botella de lubricante

**OFERTA | Desde 398.00 €**

### SCALER | ECO S2



- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 44-ECOS2

**OFERTA | 308.00 €**

### MICROARENADORA | AIR BLASTER



- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras

- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

- **Garantía:** 12 meses



TUNGSTENO



CONEXIÓN

Ref.: 44-598

**OFERTA | 272.80 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- Compatible Satelec® (conexión manguera y rosca puntas)
- Frecuencia de trabajo regulable  
25.000 Hz - 31.000 Hz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE**

Ref.: 28-D600

**OFERTA | 598.00 €**

Ref.: 28-D600LED

**OFERTA | 668.00 €**

\*Consúltanos por los **más de 180 modelos de puntas compatibles** que tenemos en Stock.

## ▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- Compatible Satelec® (conexión manguera y rosca puntas)
- Frecuencia de trabajo regulable  
25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimiento de trabajo:** 100um
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** autónomo
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE**

Ref.: 28-D7

**OFERTA | 461.80 €**

Ref.: 28-D7LED

**OFERTA | 498.00 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- Compatible Satelec® (conexión manguera y rosca puntas)
- Frecuencia de vibración de la punta de salida:  
25.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimiento de trabajo:** 100um
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: red
- **Incluye: 5 puntas y llave autolimitante.**

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE**

Ref.: 28-D5

**OFERTA | 248.00 €**

Ref.: 28-D5LED

**OFERTA | 268.00 €**

## ▶ MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible Satelec®
- Sin luz

**WOODPECKER DTE**



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

**OFERTA | 144.80 €**

- Compatible Satelec®
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

**OFERTA | 129.80 €**

- Compatible Satelec®
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

**OFERTA | 149.80 €**

## ▶ MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible EMS®
- Sin luz

**WOODPECKER**



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

**OFERTA | 129.80 €**

- Compatible EMS®
- Sin luz (metálica)



Ref.: 28-HW6 | HW-6

**OFERTA | 149.80 €**

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

**OFERTA | 149.80 €**



# ¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA?

- Profilaxis
- Especial
- Perio
- Cirugía
- Endo
- Tratamiento Caries
- Ti Baño de Titanio

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES SATELEC® o EMS®



## PROFILAXIS

28-GD1 P/SATELEC   14,80 €	28-GD1T P/SATELEC   18,00 €	28-GD2 P/SATELEC   14,80 €	28-GD2T P/SATELEC   18,00 €	28-GD3 P/SATELEC   14,80 €	28-GD4 P/SATELEC   14,80 €
28-G1 P/EMS   14,80 €	28-G1T P/EMS   18,00 €	28-G2 P/EMS   14,80 €	28-G2T P/EMS   18,00 €	28-G3 P/EMS   14,80 €	28-G4 P/EMS   14,80 €

28-GD4T P/SATELEC   18,00 €	28-GD5 P/SATELEC   14,80 €	28-GD6 P/SATELEC   14,80 €	28-GD7 P/SATELEC   16,80 €	28-GD8 P/SATELEC   16,80 €	28-GD10 P/SATELEC   19,80 €	28-GD10T P/SATELEC   23,80 €
28-G4T P/EMS   18,00 €	28-G5 P/EMS   14,80 €	28-G6 P/EMS   14,80 €			28-G10 P/EMS   19,80 €	

28-GD12 P/SATELEC   25,80 €	28-GD20 P/SATELEC   23,80 €	28-GD21 P/SATELEC   23,80 €	28-GD30 P/SATELEC   23,80 €	28-GD31 P/SATELEC   23,80 €	28-GD32 P/SATELEC   23,80 €	28-PD40 P/SATELEC   18,80 €
	28-G20 P/EMS   23,80 €	28-G21 P/EMS   23,80 €	28-G30 P/EMS   23,80 €	28-G31 P/EMS   23,80 €	28-G32 P/EMS   23,80 €	28-P40 P/EMS   18,80 €

28-PD41 P/SATELEC   12,80 €	28-PD42 P/SATELEC   12,80 €	28-PD43R P/SATELEC   12,80 €	28-PD43L P/SATELEC   12,80 €	28-PD90 P/SATELEC   78,00 €	44-sICP P/SATELEC   29,80 €
				28-P90 P/EMS   78,00 €	44-eICP P/EMS   29,80 €

Insertos Peek para utilizar en puntas base: 28-PD40 y 28-P40

## PACKS 5 PUNTAS

Blister de 5 unidades







28-5GD1 P/SATELEC | 28-5G1 P/EMS | **31,80 €**








## PACK 10 PUNTAS

44-ICPPEEK RUMAR  
PACK PUNTAS PEEK, 10 UDS | **88,00 €**



## PERIO

					
28-PD1 P/SATELEC   16.80 € 28-P1 P/EMS   16.80 €	28-PD1T P/SATELEC   18.00 € 28-P1T P/EMS   18.00 €	28-PD2L P/SATELEC   16.80 € 28-P2L P/EMS   16.80 €	28-PD2R P/SATELEC   16.80 € 28-P2R P/EMS   16.80 €	28-PD3 P/SATELEC   16.80 € 28-P3 P/EMS   16.80 €	28-PD3D P/SATELEC   20.80 € 28-P3D P/EMS   20.80 €

						
28-PD3T P/SATELEC   19.80 € 28-P3T P/EMS   19.80 €	28-PD4 P/SATELEC   19.80 € 28-P4 P/EMS   19.80 €	28-PD4D P/SATELEC   20.80 €	28-PD4T P/SATELEC   23.80 € 28-P4T P/EMS   23.80 €	28-PD6 P/SATELEC   20.80 € 28-P6 P/EMS   20.80 €	28-PD7 P/SATELEC   20.80 €	28-PD10 P/SATELEC   16.80 € 28-P10 P/EMS   16.80 €

## ENDO

					
28-PD12 P/SATELEC   30.80 € 28-P12 P/EMS   30.80 €	28-ED1 P/SATELEC   18.00 € 28-E1 P/EMS   18.00 €	28-ED2 P/SATELEC   18.00 € 28-E2 P/EMS   18.00 €	28-ED3 P/SATELEC   15.80 € 28-E3 P/EMS   14.80 €	28-ED3D P/SATELEC   20.00 € 28-E3D P/EMS   20.00 €	28-ED4 P/SATELEC   15.80 € 28-E4 P/EMS   15.80 €

						
28-ED4D P/SATELEC   20.80 € 28-E4D P/EMS   20.80 €	28-ED5 P/SATELEC   15.80 € 28-E5 P/EMS   15.80 €	28-ED5D P/SATELEC   20.80 € 28-E5D P/EMS   20.80 €	28-ED6 P/SATELEC   23.80 € 28-E6 P/EMS   23.80 €	28-ED7 P/SATELEC   23.80 €	28-ED8 P/SATELEC   18.80 € 28-E8 P/EMS   18.80 €	28-ED9 P/SATELEC   18.80 €

						
28-ED10 P/SATELEC   18.00 € 28-E10 P/EMS   18.00 €	28-ED10D P/SATELEC   24.80 €	28-ED11 P/SATELEC   18.00 € 28-E11 P/EMS   18.00 €	28-ED11D P/SATELEC   23.80 € 28-E11D P/EMS   23.80 €	28-ED12D P/SATELEC   38.00 € 28-E12D P/EMS   38.00 €	28-ED14 P/SATELEC   15.80 € 28-E14 P/EMS   15.80 €	28-ED14D P/SATELEC   18.80 € 28-E14D P/EMS   18.80 €

						
28-ED15 P/SATELEC   15.80 € 28-E15 P/EMS   15.80 €	28-ED15D P/SATELEC   19.80 € 28-E15D P/EMS   19.80 €	28-ED16 P/SATELEC   18.80 €	28-ED18 P/SATELEC   19.80 € 28-E18 P/EMS   19.80 €	28-ED19D P/SATELEC   29.80 €	28-ED20D P/SATELEC   29.80 €	28-ED21LD P/SATELEC   29.80 € 28-E21LD P/EMS   29.80 €

 28-ED21RD P/SATELEC   29.80 € 28-E21RD P/EMS   29.80 €	 28-ED23D P/SATELEC   29.80 €	 28-ED60 P/SATELEC   30.80 €	 28-ED62 P/SATELEC   28.00 €	 28-ED88 P/SATELEC   24.80 €	 28-ED89 P/SATELEC   24.80 €	 28-ED93 P/SATELEC   34.80 € 28-E93 P/EMS   34.80 €
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

 28-ED96 P/SATELEC   34.80 € 28-E96 P/EMS   34.80 €	 28-ED98 P/SATELEC   34.80 € 28-E98 P/EMS   34.80 €	 28-E99 P/EMS   34.80 €	 28-E70 P/EMS   19.80 €	 28-E71 P/28-E70   26.80 €	 28-E72 P/28-E70   26.80 €	 28-E73 P/28-E70   26.80 €
---	---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


 28-E74 P/28-E70   26.80 €	<b>TRATAMIENTO CARIES</b>	 28-SBD1 P/SATELEC   23.80 € 28-SB1 P/EMS   23.80 €	 28-SBD2 P/SATELEC   23.80 € 28-SB2 P/EMS   23.80 €	 28-SBD3 P/SATELEC   23.80 € 28-SB3 P/EMS   23.80 €	<b>+180 PUNTAS DIFERENTES</b>	
----------------------------------	-------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	--

## PUNTA ULTRASONIDOS COMPATIBLES Sirosonic®, Periosonic®, Perioscan®

<b>PROFI LAXIS</b>	 28-GS1   16.80 €	 28-GS2   19.80 €	 28-GS3   19.80 €	 28-GS4   19.80 €	 28-GS5   19.80 €
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>PERIO</b>	 28-PS1   19.80 €	 28-PS3   19.80 €	 28-PS4   19.80 €	 28-PS4D   19.80 €	<b>ENDO</b>	 28-ES1   14.80 €
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------

 28-ES2   14.80 €	 28-ES3   14.80 €	 28-ES3D   22.80 €	 28-ES4   16.80 €	 28-ES4D   22.80 €	 28-ES5   22.80 €	 28-ES5D   24.80 €
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



VÍDEOS  
INSERTOS / PUNTAS  
ULTRASONIDOS




28-ES10D | 19,80 €    28-ES14 | 19,80 €    28-ES15 | 19,80 €


▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo® SONICflex® 2000, 2003 y compatibles



▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo® Sonosoft® y Piezolutx®



▶ PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Amdent y LM



▶ PUNTAS ULTRASONIDOS MICRON




VÍDEOS  
ENDODONCIA






▶ **LIMAS ENDO NiTi PARA PUNTAS BASE ULTRASONIDOS | PACKS 6 Uds.**



Estas limas pueden ser usadas en las puntas Endo: 28-ED1, 28-E1, 28-ED2, 28-E2, 28-ES1 y 28-ES2 (y compatibles)

▶ **PUNTAS ULTRASONIDOS COMPATIBLES Kavo PiezoLED® (Suministro incluye llave dinamométrica Dyno)**








▶ **PUNTAS WOODPECKER ULTRASURGERY, US-II, SURGIC TOUCH y DTE DS-II, SURGIC X COMPATIBLES con MECTRON®**

TRATAMIENTO

# NUEVAS CIRUGÍA

»



▶ **LLAVES DINAMOMÉTRICAS Y ACCESORIOS**

Para puntas Satelec® o EMS®

Para puntas Satelec® o EMS®

Acceso lateral

Para puntas Sirona®

Para puntas KaVo®

Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®

Soporte 6 puntas con protector

Acero Inoxidable

Soporte 6 puntas sin protector

Acero Inoxidable



28-TD1L | 19.80 €

28-TW4L | 22.80 €

28-TS1L | 19.80 €

28-TK4L | 19.80 €

28-TU1L | 58.00 €

28-WA001 | 14.80 €

28-WA002 | 12.80 €



## ▶ MOTOR ENDO | SMART A

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad.
- Funcionamiento a través de aplicación WEndo® App. Aplicación multiusuario en IOS o Android disponible de forma gratuita en Apple Store y en el App Market Place.
- Programas, limas y tratamientos completamente personalizables y se guardan en la nube.
- Modos de trabajo: Localizador de ápices, Modo normal, Modo Reverse, Modo Reciprocante, Auto Reverse, Modo BB y Modo LB.
- Pedal inalámbrico.
- Cabeza súper mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura para una mayor visibilidad.
- Contra ángulo súper mini 6:1, esterilizable en autoclave.
- Calibración automática del torque.
- Torque: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad: 100 a 2.500 rpm.
- Suministro incluye: pieza de mano, base cargadora, pedal y accs.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano  
Garantía contra ángulo: 12 meses

28-SMARTAN  
Lava Orange / Naranja

OFERTA | 1.800,00 €

28-SMARTAB  
Snow White / Blanco

OFERTA | 1.800,00 €

ULTRALIGERA!  
109gr.

WOODPECKER



+Info  
AQUÍ

SIEMPRE ACTUALIZADO  
con la APP WEndo

## ▶ MOTOR ENDO | Endo Radar Plus

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices y función combinada.
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Cabeza mini para mayor visibilidad
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente
- Función movimiento recíprocante

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano  
(12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDORADARP

918,00 €  
OFERTA | 798,00 €



## ▶ CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- 18 orificios de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte antioxidante y de doble cara, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de aleación de aluminio, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.

Ref.: 28-R1P

OFERTA | 68,00 €



## ▶ MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20° - 400°), autoreverse (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración 2000 mAh

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano  
Garantía contra ángulo: 12 meses

Ref.: 28-MOTOPEX

OFERTA | 998,00 €



## ▶ MOTOR ENDO | Endo Smart +

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico
- Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V
- Motor brushless
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte
- Función: movimiento recíproco con rango de movimiento ajustable 20° - 400°
- Suministro incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano  
Garantía: 12 meses en contra ángulo

Ref.: 28-ENDOSMARTP

OFERTA | 658,00 €



## ▶ SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar** Gutapercha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical y **pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema **incluye:**

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

**Garantía:** 24 meses



Ref.: 28-FIEFIP

**OFERTA | 980,00 €**

## ▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 3

- **Cabeza desmontable y esterilizable.**
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- **Economicidad:** puntas reutilizables y esterilizables.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Pieza de mano ligera: 78gr.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- **Suministro incluye:** 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

**Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-ENDO3

**OFERTA | 388,00 €**



## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-Pex

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia** Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD**
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética,** rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Suministro incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

**Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-AIPEX

**OFERTA | 448,00 €**



## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

**Garantía:** 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.

Ref.: 28-WOODPEXV

**OFERTA | 294,80 €**



## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | MINIPEX

- Medición de máxima precisión.
- Cabe en una mano.
- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.

**Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-MINIPEX

**OFERTA | 280,00 €**



### ▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

#### MOTOR DE ASPIRACIÓN HÍBRIDO (HÚMEDO Y SECO) CON SEPARADOR DE AMALGAMA



- Gran potencia de succión
- Sistema anti obstrucción
- **30 años de experiencia, 100% hecho en Austria**
- **Garantía:** 36 meses

	EXCOM Hybrid A1	EXCOM Hybrid A2
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo máx. potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C
Volumen aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	24,5 kg	29,5 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,30%	99,30%
Número de equipos	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	36 meses	36 meses



#### SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- **No reduce potencia de succión**



Ref.: 98-010004 ECO II

**OFERTA | 833.<sup>80</sup> €**

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM

**OFERTA | 1.488.<sup>00</sup> €**

Ref.: 98-010251 EXCOM HYBRID A1 ECO II

**OFERTA | 2.689.<sup>00</sup> €**

Ref.: 98-010221 EXCOM HYBRID A2 ECO II

**OFERTA | 3.388.<sup>00</sup> €**

### ▶ MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos
- Máxima fiabilidad + máximo silencio
- Caudal aire: 1.200 l/min
- Funcionamiento: aspiración y compresión
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

**OFERTA | 451.<sup>80</sup> €**

### ▶ DEPÓSITO AGUA DESTILADA

- Capacidad: 18,6 l
- Material: Acero inoxidable
- **Desembalar y conectar**
- Dos válvulas de corte (entrada y salida)
- Incluye: regulador de presión y manómetro
- Garantía: 12 meses



Ref.: 50-264

**OFERTA | 298.<sup>00</sup> €**

### ▶ LIMPIADOR SISTEMA DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

#### LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes



#### EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO:



Ref.: 98-030201 Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

**135.<sup>80</sup> €**

**175.<sup>80</sup> €**

**87.<sup>80</sup> €**



## ▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología con luz y 8 programas personalizables.

- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente micromotor hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- Pedal multifunción que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- Bomba peristáltica con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

### - Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15 - 40.000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP

**OFERTA | 1.980,00 €**

▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

**AHORA + PRECISIÓN**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

## ▶ ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Ref.: 28-ISCAN

**OFERTA | 3.480,00 €**

Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.



**Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®) No compatible con sistema operativo Apple

### 1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

- Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos. Especialmente diseñado para permitir una diagnosis precisa.

### 2.- POTENTE SOFTWARE

- La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

### 3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click

- Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

### 4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION

- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

### 5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD

- Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.


### 6.- PLACAS ULTRAFINAS, FLEXIBLES Y COMPATIBLES

- Placas ultrafinas de 0,4mm, extra flexibles y reutilizables más de 1.000 veces.
- Compatibles con radiografías dentales que cumplan con los estándares regulatorios del mercado actual.
- 4 tamaños (0: 21x32mm, 1: 23x39mm, 2: 30x40mm).

**Suministro incluye:** 4 placas (1x #0, 1x #1 y 2x #2)

**Garantía:** 24 meses

## ▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo



**Sistema de cierre de Bayoneta.**  
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua

**Pro-Tip Turbo**  
by Atack Pro-innovations LTD

- Anula el riesgo de contaminación cruzada

- Aire seco y perfecta pulverización

- Sistema de bloqueo de seguridad

- No se dobla

- Válida para todos los adaptadores\* Pro-Tip Turbo

\*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado

**250**  
Unidades

Ref.: 60-6410

**OFERTA | 44,80 €**



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar "todas" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm (luz azul)
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 28-OSTAR

**OFERTA | 498.00 €**

**ULTRALIGERA**  
108gr.



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | Iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm2
- Longitud de onda: 385 – 515 nm
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Rotación de la cabeza: **360°**
- Sin tiempo de espera
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

**Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

☐ Ref.: 28-ILEDMAXB BLANCA

■ Ref.: 28-ILEDMAXV VIOLETA

**OFERTA | 148.00 €**



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED. H ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm2)
  - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm2)
- Longitud de onda: 440 – 490 nm
- Peso: 178 gr.
- Dimensiones: 25mm x 252mm
- **Incluye:** "dos" fibras ópticas y un medidor de potencia (Ref.: 28-175)

Ref.: 28-LEDHORTHO

**OFERTA | 154.80 €**



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LUX VI

- Atractiva y ligera
- 3 Programas:
  - Normal: 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
  - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
  - Escalonado: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Peso: 100 gr
- Dimensiones: 234 x 26 x 26 mm
- Inalámbrica / Carga conectado cable
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-LUXVI

**OFERTA | 99.80 €**



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED.C

- Sencilla y ligera
- Longitud de onda: 420 - 480 um
- 3 Programas:
  - Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
  - Rampa: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
  - Escalonado: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm2)
- Peso: 120 gr
- Dimensiones: ø 23mm x 263 mm
- Inalámbrica
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-LEDC

**OFERTA | 104.80 €**



## ▶ LÁMPARA FOTOCURADO | LED.D

- Atractiva y ligera
- Longitud de onda: 420 - 490um
- 3 Programas:
  - Normal: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)
  - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)
  - Escalonado: 5 seg. (1.600 mW/cm2), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm2)
- Peso: 143 gr
- Dimensiones: 202 x 32 x 38 mm
- Inalámbrica / Carga conectado cable
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 28-LEDD

**OFERTA | 94.80 €**

