# OFERTA ESPECIAL LABORATORIO 2023







¡Síguenos en nuestras redes sociales! **www.mestra.es** 



Del 23 al 25 de febrero de 2023



Del 14 al 18 de marzo de 2023 Sala 11.1 - Stand F30 - G39





#### MESTRA® by icanclave

#### Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
- Valvulas ODE.
- Bomba de vacio ULUAK.
- Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB)
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.





### Purificador de aire (60-70 m²)



#### Purificador de aire (30-35 m²)

Ref. 100512

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	45 W



#### Purificador de aire (25 m²)

Ref. 100510

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	36 W





### Cabina higienizadora UV

El interior del armario en ace de fáci Contie de ban aue se cenar Los ele deposi sometidos a la acción de los rayos UV.


ro inoxidable	Alto	500 mm
l limpieza. ne 10 niveles	Ancho	350 mm
idejas en los	Fondo	260 mm
pueden alma-	Peso	8 kg
instrumentos. ementos	Tensión	220 V 50/60 Hz
tados serán	Potencia	15 W
daa a la aaa!£.a		



## ESPECIAL CLINICA

#### Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.





### Cabina higienizadora UV Ref. 100500



120 mm Ancho 296 mm Fondo 195 mm 1 kg Peso Tensión 110-230 V 50/60 Hz Potencia 150 W



#### Pulverizadora-nebulizadora













Soporte abatible + 10 láminas



Ref. 100022





Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



www.mestra.es

## ESPECIAL CLINICA



#### Carrito móvil eléctrico Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm.

2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,5 kg

pvp 362,79 €



### Carrito móvil **eléctrico**

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm
Peso	20 kg

#### Carrito móvil eléctrico Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. Peso soportado por bandeja, 5 kg.





#### Carrito móvil eléctrico

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente.

- 1 cajón abatible. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Peso soportado por bandeja, 5 kg.









#### Incubadora

biológica de esporas mod. Elite.

Ref. 100370

Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,75 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 +- 2,5°C e 35 +- 2,5°C



#### Incubadora

biológica de esporas mod. Practic.

Ref. 100375

Alto	90 mm
Ancho	75 mm
Fondo	75 mm
Peso	0,24 kg
Tensión	90-250 V 50 Hz
Consumo	10 W
Temperaturas de uso	57,5°C

Sencillo y fácil de manejar. Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.



MESTRA'





www.mestra.es

## ESPECIAL CLINICA

#### Selladora de bolsas automática Ref. 080435



Rodillo Opcional Ref. 080436

para un sellado perfecto.

• La temperatura de sellado puede

La temperatura de sellado pued ser regulada por el usuario.
Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
Conforme a las normas:
ISO11607-2: 2006
y EN868-5-2009

#### Selladora de bolsas Ref. 080433



Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	100 W

Longitud sellado 305 mm

Anchura sellado 12 mm



#### **BOBINAS** para selladoras

\*Consultar precios



Ref. 080441 5 cm x 200 m Ref. 080442 7.5 cm x 200 m Ref. 080443 10 cm x 200 m Ref. 080444 15 cm x 200 m Ref. 080445 20 cm x 200 m Ref. 080446 25 cm x 200 m Ref. 080447 30 cm x 200 m

> Producto Sanitario Clase I (directiva 93/42/CEE) Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009



### **BOLSAS** para selladoras

(con autocierre)

\*Consultar precios



Ref. 080448	5 x 24 cm
Ref. 080449	7 x 26 cm
Ref. 080450	9 x 26 cm
Ref. 080452	14 x 28 cm
Ref. 080454	19 x 36 cm
Ref. 080456	25 x 40 cm
Ref. 080457	30 x 40 cm
Ref. 080458	30 x 45 cm
Ref. 080459	5,7 x13 cm



Bolsas (200 unidades)

### Destilador Descalcificador



Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3,4 kg
Cap. cuba	4 I



#### Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad

rairaia ao oogailaaa.	
Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,7 kg
Capacidad	18 I







#### Máquina de termoconformado

Para planchas

cuadradas v redondas Planchas Ø de 120 a 130 mm Planchas Ø 134 mm

220 V 50/60 Hz Potencia 925 W pvp 767,66 €

310 mm 275 mm

260 mm 4,6 kg

Ancho

### **Termoconformadora**

por presión Ref. 080543



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar



## ESPECIAL CLINICA


























## Lámpara de **blanqueamiento**

#### Ref. 100341

- 5 luces azules: 430 a 490 mm
- 2 luces rojas de alta potencia: 610 a 650 mm
- 3 tipos de fuentes de luz LED azul, rojo,rojo + azul

Alto	1700 mm	pvp 844,18 €
Ancho	560 mm	oferta
ondo	560 mm	GEQ.
eso	19 kg	<b>5000</b> €
		ŦI.V.A.



Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)





## ESPECIAL CLINICA





Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
 Secado de instrumentos.
 Secado de modelos de escayola, etc.

310 mm Ancho 340 mm Fondo 450 mm Peso 8,338 kg Tensión 220-240 V 50/60 Hz 550-650 W Consumo

35-75°C

ovp 315,88 €

Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
 6 bandejas de acero inoxidable.
 Carcasa de acero inoxidable.
 Temporizador de 24 horas.

#### Calentador de placas de Cera OISENADO intraorales en clínica Ref. 080078 155 mm Ancho Fondo 205 mm 1,7 kg 11. pvp 474,42 €

### Calentador de composite







Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,74 kg
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

#### Mufla para duplicar con alginato Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



#### Mini **Arenador** para uso extraoral Ref. 100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm <sup>2</sup>
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g





Lámparas LED de alta luminosidad.
Ausencia de sombras en el interior · Posición de trabajo ergonómica.

 Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)

Fácil limpieza.

Temp. 30-75°C Cuba y tapa Inox

Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED



#### Baño de ultrasonidos de 5,8 ty 2,8 t Ref. 100150



Ref. 100152







220 mm

425 mm

270 mm 4,5 kg 41 40 kHz

p 400,38 €

Incluye:

■ Cesta de acero inoxidable ■ Vaso de cristal

## ESPECIAL CLINICA
























- Mesa metálica, encimera de madera.
- Silla para puesto trabajo.
- Pulidora + 2 bandejas.
- Micromotor.
- Lámpara LED

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm











MESTRA® by @ bio-art















ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

