

Marzo - Julio 2024

Instrumental de Clínica

Turbinas y contra-ángulos

- Luz LED+ neutra, permite realizar una intervención conservadora y mínimamente invasiva.
- > Silencioso, comodidad para usted y sus pacientes gracias a sus solo 59 decibelios.
- > Ergonómico, ligero, y sin vibraciones, la combinación ideal para un trabajo intensivo.
- → Las turbinas W&H disponen de cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno² que previenen la infección cruzada.





¡Gratis!

Años de*

Garantía



1 Botella

de Aceite

(::)(M&H) oled Celebramos el pasado para inspirar el futuro



25 AÑOS FN



para inspirar el futuro

Packs

Ofertas Especiales





1 Botella de Aceite **F1 GRATIS** con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove



Pack 01

Synea Fusion Luz LED+

Turbina TG-98 L LED+ Acoplamiento RQ-24

Pack 05

Alegra Luz

Autogenerada

Turbina TE-98 LQ LED+

Acoplamiento RQ-54

C.A. 1:1 WG-56 A sin luz P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

Pack 02 **Synea Fusion** Luz LED+

- Turbina TG-98 L LED+
- Acoplamiento RQ-24

C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

Pack 03 Synea Fusion Multiflex®** Luz

- Turbina TG-98 LM Luz
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

1.045€ Ref. 99600552

Ref. 99600425



Pack 06 Alegra Luz Autogenerada

- Turbina TE-98 LQ LED+ Acoplamiento RQ-54
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

1.140€ Ref. 99600424

Pack 07 **Alegra Luz Autogenerada**

- Turbina TE-98 LQ LED+
- Acoplamiento RQ-54
- C.A. 1:1 WE-56 LED G LED+

Ref. 99600496

Packs Luz LED+ Autogenerada Luz para equipos sin luz

Años de* Garantía

Pack 04

sin Luz

785€

Ref. 99600551

Alegra 4 Vías

Turbina TE-95 RM sin luz

- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz



C.A. 1:1 WG-56 A sin luz P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

* Consulte condiciones en wh.com

**Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach

Synea Power Edition

para los materiales más duros

Synea Power Edition se ha concebido especialmente para aplicaciones difíciles, como la eliminación de material de caries, cavidades, empastes, coronas y puentes.

Son la solución óptima para los materiales cerámicos como el zirconio, que se utilizan cada vez más en la odontología restaurativa.

1 Botella de Aceite ¡Gratis! F1 GRATIS con cada instrumento Excepto Kits Cirugía y Plan Renove



25 AÑOS EN

Años de* **Garantía**

A su servicio, nuestro experto en Profilaxis

 \bowtie

W&H pone a su disposición un experto en profilaxis al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre nuestros productos de profilaxis y los distintos tratamientos.



Contra-ángulo WK-900 LT

- Luz barra de vidrio
- Revestimiento Anti-arañazos
- Spray triple
- Cabezal Ø 10,7 mm
- · Contra-ángulo 1:4

.495€

Ref. 30418000

Contra-ángulo WG-900 LT

- Luz barra de vidrio
- Spray triple
- · Cabezal Ø 10,7 mm
- · Contra-ángulo 1:4

1.145€

Ref. 30459000



Ref. 30460000



WG-900 A

- Sin luz
- Spray triple
- Cabezal Ø 10,7 mm Contra-ángulo 1:4

925€ 1.090€

synea

El nuevo sistema de sujeción aplicaciones con materiales más resistentes

#Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

synea



de Synea Power Edition, está concebido para

Sin luz · Contra-ángulo 4:1

Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H**

Proxeo Twist

WP-66 W

Ref. 10216443

**Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas



Sin luz

· Contra-ángulo 4:1 Para copas y cepillos con

sistema Screw-in y Snap-on**

* Consulte condiciones en wh.com

Mantenimiento Assistina

Limpieza y lubricación

- > Ahorre gracias al consumo adecuado de lubricante y a una limpieza interna precisa que garantiza la larga vida útil del instrumental.
- > Evite problemas en el proceso de mantenimiento con una limpieza y lubricación automatizada.
- Asegure la información de sus ciclos para el control de su clínica y la justificación ante inspecciones.





Assistina ONE

- > Limpieza y lubricación en sólo 18 seg.
- · Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 2.800 ciclos
- , Incluye adaptador Quick RM y Quick ISO
- > Incluye filtro HEPA





Assistina 301 plus

35"

- · Limpieza y lubricación en sólo 35 seg.
- · Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 7.000 ciclos
- Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión fiia de 4 vías



(H3W)

assistina

301 plus

Limpieza y lubricación por rotación en solo 35 segundos #Innovación360°

Celebramos el pasado

para inspirar el futuro

Accesorios Esterilización

Su mejor complemento





Trazabilidad EliSafe

25 AÑOS FN

DESDE 1890

- > Impresora de etiquetas
- > 1 Rollo de 2.100 etiquetas y 1 Cinta cera/resina
- Lector de código de barras
- , Apto para los autoclaves Lina RIK, Lara y Lisa VA 2019



Tratamiento de agua Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 μS/cm	2250 I.
100 μS/cm	1130 I.
200 μS/cm	565 I.
300 μS/cm	375 I.
400 μS/cm	280 I.
500 μS/cm	225 I.

330€ C27 Ref. 19723112 385€

540 Ref. 19722101

Unidad de Sellado Seal²

Con superficie de trabajo

> Sellado de 12 mm de ancho

, Portarrollos doble



* Consulte condiciones en wh.com

** Las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones habituales de aplicación y de las máquinas. A causa de los factores de influencia externos (como, por ejemplo, la calidad variable del aqua bruta y/o tipo de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/-10%

25 AÑOS EN MUNDO EL DESDE LOSD 00 LINA 22 litros Pantalla táctil a color 28' Registro del ciclo 3 Bandeias Esterilizador clase B con De 7 a 10 ciclos, con cada depósito ciclo rápido de 28 minutos · Ciclo Corto ECO B de 28 minutos, #Innovación360° con carga de hasta 0,5 kilos

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

Esterilizadores Clase B

Tecnología y ecología al mejor precio

Los esterilizadores W&H cuentan con ciclos clase B con cargas de hasta 28 litros, ciclos rápidos que permiten esterilizar entre pacientes y ciclo textil de 121°C para mascarillas y ropa.

Incluye conexión de llenado y vaciado automático.





Los esterilizadores incluyen Formación por Vídeoconferencia Personalizada

9 9 1

Gracias a su reducido consumo de agua, de energía y costes de servicio, los esterilizadores W&H pueden considerarse de los más rentables del mercado.

1ª Revisión Técnica a los 4.000 Ciclos o 5 años.



LISA 22 litros

- > Pantalla táctil a color Elisense
- » Registro del ciclo
- , 5 Bandejas
- De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4.8 l
- Dry+** de 13 minutos, con carga de hasta 2 kilos
- Medidas 465 L x 452 H x 634 P



Ref. 19932180

LARA XL 28 litros

- > Pantalla táctil a color
- Registro de datos
- , 6 Bandejas
- De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- · Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos
- Medidas 492 L x 455 H x 614 P



LARA 22 litros

- > Pantalla táctil a color
- Registro del ciclo
- > 5 Bandejas con capacidad extra
- De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4.8 l

20'

- · Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos
- 465 L x 452 H x 646 P

Medidas 465 L x 452 H x 646 P

Ref. 19952131



** El programa Eco Dry+ adapta el tiempo del ciclo a la cantidad de la carga.

Ref. 99600600



Instrumental de Cirugía

Mini LED+ Autogenerada

- > Instrumental desmontable que permiten limpiar en profundidad y asegurar una larga vida útil.
- > Los instrumentos LG, con luz LED+ autogenerada, garantizan una calidad LED+ perfecta, tanto si el dispositivo dispone de luz como si no.

Implantmed Classic SI-923



Motor de Implantología

El motor de cirugía mas vendido en el mundo por su sencillez de uso, fiabilidad técnica y funciones especificas como el mecanizado de roscas para su cirugía de implantes.



Spray triple

> Desmontable

.315€

Ref. 30048000

Contra-ángulo 1:2,7



Ref. 30095000



S-11 LG Ref. 30057000

S-11 Ref. 30056000

1 Botella

de Aceite F1 GRATIS

con cada

instrumento

WS-75 LG

Autogenerada

Contra-ángulo 20:1

Spray externo

Desmontable

1.310€

Mini LED+

EXCLUSIVA MUNDIAL

La única solución 360° del mercado. ¡Una compra de presente y futuro! Solución versátil en las áreas de cirugía oral e implantología.

El nuevo sistema modular de Implantmed Plus y el Módulo Piezomed, junto a la gama de productos de cirugía de W&H, le permitirán adaptar el equipo a sus necesidades de cirugía oral e implantología ahora y en el futuro.



Completa documentación del tratamiento

Almacena todos los valores de la inserción del implante en una unidad USB.

Pedal de control

Inalámbrico o con cable.

(H3W)

··· o piezomed

motores EM-19 **EM-19 LC** Pequeños y ligeros, con v sin conexión eléctrica para la luz.

Micro

EXCLUSIVA: TODO EN UNO

Cirugía ósea mínimamente invasiva, preparación del lecho, mecanizado de roscas, inserción del implante, medición de la osteointegración y documentación.



surgical Advisor en W&H Ibérica Sergio

②

Instrumental cirugía La gama más completa.



Implantmed junto al módulo piezomed ofrece un sistema de cirugía todo en uno único en el mercado

#Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

WEH

El único sistema que le ofrece TODO EN UNO:

Módulo Piezomed Permiten combinar la cirugía

en un solo dispositivo

piezoeléctrica y la implantología

Cirugía oral, implantología y piezocirugía.





िं

(H3W)

implantmed





Implantmed Plus SI-1023

Motor de Implantología

- > Trabaje con potencia 6.2 Ncm y elija las revoluciones que precise de 200 a 40.000 rpm en su tratamiento
- Evite que se necrose el hueso gracias a la función especial de mecanizado de roscas.
- Evalúe la estabilidad del implante gracias a la conectividad con Beacon, evaluando los tiempos justos para las carga.
- Documente todos sus valores de inserción del implante en USB para un tratamiento ajustado y personalizado
- Disponga de libertad con el pedal inalámbrico.







Kit C-01 sin luz

- , Implantmed PLUS SI-1023
- > Pedal con cable S-N2
- Micromotor SIN luz EM-19
- Contra-ángulo WI-75 E/KM



Ref. 99600426





Kit W-01 sin luz

- Implantmed PLUS SI-1023
- > Pedal inalámbrico S-NW
- Micromotor SIN luz EM-19
- · Contra-ángulo WI-75 E/KM



Ref. 99600429

Ref. 99600455



8 Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

- > Implantmed PLUS SI-1023
- Pedal con cable S-N2
- Micromotor SIN luz EM-19
- Contra-ángulo WS-75 LG







Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

- Implantmed PLUS SI-1023
- Pedal inalámbrico S-NW
- Micromotor SIN luz EM-19
- Contra-ángulo WS-75 LG



Ref. 99600430

Ref. 99600456

Ref. 99600453



40 000 .

Kit C-03 con luz LED+ continua

- Implantmed PLUS SI-1023
- Pedal con cable S-N2
- Micromotor CON luz EM-19 LC
- · Contra-ángulo WS-75 L



Ref. 99600428





Kit W-03 con luz LED+ continua

- Implantmed PLUS SI-1023
- Pedal inalámbrico S-NW
- Micromotor CON luz EM-19 LC
- › Contra-ángulo WS-75 L



Ref. 99600431

Ref. 99600457

con pedal inalámbrico y documentación integrada USB #Innovación360°

Nuevo motor de implantes Implantmed SI-1023

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

* Consulte condiciones en wh.com

Implantmed incluye Formación por Vídeoconferencia Personalizada

360°

(WEH)

implantmed

6











Módulos **Piezomed**

(18W)

› Potencia 18W

Módulo Piezomed Classic

3.250€ 2.750€

» Microprocesador de última generación

, Pieza de mano sin luz SA-40

, Cambiador de insertos

6 líneas de irrigación


El único sistema que le ofrece TODO EN UNO:


















Remodelación ósea



Corticotomías precisas y poco invasivas



Kit Insertos Línea de irrigación con dos **Oral Surgery** Incluye: Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B7 y caja porta insertos.



Apertura ventana sinusal





Módulo Piezomed Plus Microprocesador de última generación

Potencia 24W Pieza de mano con luz SA-40 L


24W : (**)

- Detección automática del grupo de potencia del inserto
- Cambiador de insertos
- Librería de insertos
- 6 líneas de irrigación

Ref. 90000350 **Al comprarlo junto a Implantmed Plus

Ref. 99600599

890€



salidas necesaria para el uso conjunto del Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.

Los Módulos Piezomed incluyen

Vídeoconferencia

Formación por

Personalizada

77,18€

Pack de 6 líneas Ref. 08072750



Los Módulos Piezomed convierten su Implantmed Plus en un motor de piezocirugía

#Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

25 AÑOS EN

* Consulte condiciones en wh.com



Piezomed Classic

Motor de cirugía ósea ultrasónica

- > Detección automática del grupo de potencia del inserto, rápido y seguro
- > Función Boost con un 20% de potencia extra para momentos de necesidad
- > Función drenado automático, optimiza el mantenimiento y permite la irrigación y limpieza de la zona de tratamiento
- > luminación perfecta del área de tratamiento gracias al anillo LED



A su servicio, nuestro experto en Piezomed

 \odot \bowtie

W&H pone a su disposición un experto en cirugía piezoeléctrica al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre Piezomed,

sus insertos y los distintos tratamientos.







Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación osea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5

Inserto B6 / B7

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm).

PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.

Ref. 07022500 / 07022600

Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

- , Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- > Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

Ref. 99600498

* Consulte condiciones en wh.com

5.245€

Ref. 30078000

Piezomed Classic

> Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Pedal con cable, llave, 3 líneas de

irrigación y caja de esterilización

KIT BONE

Osstell Beacon

Medición de la estabilidad del implante

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración de forma rápida y sencilla gracias a su luz de color en función del valor ISQ. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.



- > Conozca el valor exacto de la estabilidad del implante
- > Sepa cuando cargar el implante y elegir el protocolo adecuado
- > Trabaje en confianza con carga inmediata y cargue más rápido con seguridad
- Minimice el factor riesgo del tratamiento
- > Control de Riesgos y Seguridad Médico Legal

SmartPegs Osstell

5 unid. 125€/caja 25,00€/unid. 2 CAJAS 10 unid. 120€/caja 24,00€/unid. 3 CAJAS 15 unid. 110€/caia 22.00€/unid. 4 CAJAS 20 unid. 99€/caja 19,80€/unid.

SMARTPEG DESDE

BAJA ESTABILIDAD

SOLICITE SU MODELO Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las caias pueder



| 65















Garantía

10 SmartPegs


170

160

ALTA ESTABILIDAD

El Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ) no tiene una correlación lineal con la micromovilidad, que disminuye >50% entre 60 y 70 ISQ. Su escala va de 1-100 ISQ.





#Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro



A su servicio, nuestro experto en Osstell





W&H pone a su disposición un experto en Osstell al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre como utilizar Beacon, elegir cuando cargar el implante con seguridad o aplicar el protocolo adecuado en cada caso.



Osstell Connect Aplicación GRATUITA para Osstell Beacon



Osstell Connect es la plataforma gratuita "online" que ofrece al dentista un nuevo modo de utilizar los datos para mejorar sus tratamientos de implantes. Permitiéndole disponer de una información detallada y relevante de:

Tratamientos de implantes: tasa de éxito-fracaso, tiempo de cicatrización, protocolo quirúrgico y de carga, etc...

Pacientes: factores de riesgo, procedimientos quirúrgicos realizados, solución protésica, monitorización y documentación, la evolución de la estabilidad del implante, etc...

Herramienta (consulta): presentación de una manera gráfica v totalmente personalizada del tratamiento, indicando la información más relevante del mismo.

Osstell Connect es el portal online más grande del mundo con más de medio millón de mediciones realizadas.

Plan Renove

Entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un **precio de** renovación inigualable.

Contacte a su distribuidor W&H

> Contacte con su distribuidor habitual para realizar su pedido en condiciones de "PLAN RENOVE".

Su distribuidor nos solicita el Renove

> Su distribuidor habitual nos informará del material solicitado en condiciones de "PLAN RENOVE".

Envío del material antiguo a W&H

W&H solicitará el envío a sus instalaciones de Valencia del material antiguo. El porte de este envío será pagado por W&H, consulte condiciones contactando al +34 96 353 20 20

Envío del nuevo material a sus instalaciones

> Cuando el material antiguo esté en las instalaciones de Valencia de W&H, se procederá al envío del material nuevo en las condiciones publicadas de "PLAN RENOVE".

25 AÑOS 6 Renovar sus motor o instrumental con W&H le garantiza disponer de productos innovadores al mejor precio #Innovación360° Celebramos el pasado

para inspirar el futuro

Implantmed incluye Formación por Vídeoconferencia Personalizada S () 📑 🕞 🖪



Kit Implantmed Plus SI-1023

- , Implantmed SI-1023
- > Pedal con o sin cable
- Micromotor con o sin luz
- INCLUYE CONTRA-ÁNGULO DESDE

3.210€

No desmontable

Consulte todas las Ofertas RENOVE para Implantmed Plus en la página del producto **Implantmed** Classic SI-923

- Implantmed SI-923
- Pedal con cable S-N2 Micromotor EM-19 sin luz

R&NOV&

Micromotor Implantmed SI-923/2006-2011

Cable de 1,8 metros

765[€]

S-11 / S-11 LG

Sin luz / Mini LED+

Autogenerada

Spray externo



WS-75 LG

- Mini LED+ Autogenerada
- Spray externo
- Contra-ángulo 20:1

1.045€

WS-75 L

Spray externo

Desmontable

Mini LED+ continua

Contra-ángulo 20:1

640€

Desmontable

Pieza de mano 1:1

975€

S-11 LG Ref. 99600503



895€

Ref. 99600603

Motor de laboratorio **Perfecta**

La familia Perfecta presta especial atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador, permitiendo disponer de una ámplia zona de trabajo gracias al pequeño mando de control.

Gracias al número de revoluciones optimizado, que se regula facilmente desde el pedal de control con función ON/OFF, y a la pieza de mano multiplicadora, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.



Perfecta 900

INCLUYE Pieza de mano de protesis LA-66

- > 1.000 a 50.000 r.p.m.

Kit Especial 2 en 1 , Motor sin escobillas

- Control externo con display digital
- > Suministro de aqua interno o externo
- > Función de emisión de aire integrada
- Programas automáticos

INCLUYE Pieza de mano (Turbina de laboratorio)

- > 5.000 a 100.000 r.p.m.
- > Función de soplado Torque 0.7 Ncm
 - , Función de spray

Perfecta 900


, 5.000 a 100.000 r.p.m.

(Turbina de laboratorio)

, Función de spray integrada

> Torque 0,7 Ncm

Garantía



- > 1.000 a 50.000 r.p.m.
- > Torque 7.8 Ncm Pieza de mano multiplicadora
 - , Pieza de mano LA-66 con cable
- Motor sin escobillas Motor sin escobillas
- Control externo con display digital > Control externo con display digital , Programas automáticos Programas automáticos
- > Suministro de agua interno o externo

Varias referencias

> Función de emisión de aire integrada

2.045€

Perfecta 300

1.000 a 40.000 r.p.m.

Motor sin escobillas

Programas automáticos

Pieza de mano LA-66 con cable

> Control externo con display digital

Torque 5.5 Ncm

Varias referencias

Pieza de mano de protesis LA-66 CON FUNCIÓN DE SOPLADO (Mod. 600/900)

La pieza de mano de prótesis con micromotor elimina muy facilmente las virutas y el polvo. Así además se limpia el sistema de sujeción. Rendimiento extremadamente alto, incluso para el trabajo más difícil. siempre teniendo a su disposición suficientes reservas de potencia.

Pieza de mano multiplicadora

MECANIZADO DE PRECISIÓN

El número de revoluciones del motor es fácil de regular y es ideal para el mecanizado de precisión de todos los tipos de cerámica. Puede conectar fácilmente el spray triple. Protege contra microgrietas y garantiza una refrigeración óptima.

David Almagro Logística ños en W&H Ibérica Perfecta resulta idóneo para trabajar con materiales de todo tipo, incluido el óxido de circonio y las cerámicas técnicas

#Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

* Consulte condiciones en wh.com