

# DESTACADOS 2024

Su distribuidor de confianza:



## Gestel

GESTIÓ INTEGRAL D'EQUIPS  
MÈDICS I DENTALS  
www.gestelgirona.com

### ► **NUEVO** ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | PT-A

**¡SOLO PARA LOS MÁX EXIGENTES!**  
DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.

- 1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO:** exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
  - **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
  - Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
  - Suministro de agua: **autónomo y red.**

- 2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:**  
Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**  
**Función Supragingival y Función Subgingival.**  
**2 piezas de mano:**

- **Ligeras** ► Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360°** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

**Suministro incluye:** Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

**Garantía:** 24 meses (12 meses piezas de mano)

+Info



Ref.: 28-PTA

**3.980,00 €**

Con **CALENTADOR**  
de agua

**OPCIONAL**

**CARRITO A MEDIDA**

Ref.: 28-CART2



### ► **CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2**

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (\*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

**Fácil de usar en cualquier dispositivo**

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

**Garantía:** 24 meses

Instalación y utilización  
en **MÚLTIPLES PUESTOS**  
de **TRABAJO** (\*Misma IP)

**FÁCIL DE USAR, FIABLE  
Y DURADERO**



**ULTRAFINO**  
4,4mm

**H1**

38,5 x 25mm  
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

**1.448,00 €**

**H2**

41 x 31mm  
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2

**1.698,00 €**

## ► ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



**Escáner de placas de fósforo Woodpecker:** inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. **Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



### 1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

- Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos.

### 2.- POTENTE SOFTWARE:

La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

### 3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click

- Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

### 4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION

- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

### 5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD

- Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

**Garantía:** 24 meses

**Ref.: 28-ISCAN**

**3.280,00 €**

## ► NUEVO PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

**Feedback en tiempo real y corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando.**

**Configurable al detalle:**

### • 3 modos de trabajo + Autolimpieza:

Modo de **Cirugía (B)**, Modo de **Periodoncia (P)**, Modo **Endodoncia (E)** y **Autolimpieza (C)**

- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**

- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.

- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.

- **Peso total: apenas 2Kg.**

**Suministro incluye:** pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 cassettes de esterilización, maletín de transporte y más...

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano)



**MÁXIMA POTENCIA  
CON UNA EFICACIA  
DE CORTE PERFECTA  
EN CADA CIRUGÍA.**



**Ref.: 28-SURGIC TOUCH**

**3.480,00 €**

## ► MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.

- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.

- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.

- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

**Datos técnicos:**

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

**Ref.: 28-IMPLANTERLP**

**1.980,00 €**

**AHORA  
+ PRECISIÓN**



► **Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

► **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

**Ref.: 28-WD004**

**4,80 €**

## ► NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

**Solución combinada para una profilaxis completa.**  
 Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.  
 Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.



- 1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO:** Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
  - Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
  - **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
  - Suministro de agua: **autónomo.**

**2.- AEROPULIDOR:** Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano)  
**Garantía pieza de mano:** 12 meses



Ref.: 28-APB

**1.880,00 €**

**OPCIONAL**  
**CARRITO A MEDIDA**  
 Ref.: 28-CART1

## ► NUEVO AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



**Ergonómico, preciso y ligero** (Solo 125gr.).

Con su pieza de mano para tratamientos **SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus** limpia y pule los dientes, y con su pieza de mano para tratamientos **SUBGINGIVALES AP-2 Plus** elimina de forma eficaz el biofilm del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pieza de mano **separable en 3 partes**, fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos**, para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina.**
- **Depósito superior transparente** que permite ver la cantidad de polvo restante.

**Garantía:** 12 meses

**Pieza de mano AP-1 Plus**

**(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)**

- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 - 65µm.**
- Esterilizable 134°.

**Pieza de mano AP-2 Plus**

**(Incluido en AP-H PLUS)**

- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta diseñada para unos resultados únicos:** hecha de polímeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**
- Esterilizable 134°.

Ref.: 28-APH\*

**328,00 €**

Ref.: 28-APHPLUS\*

**480,00 €**



Subgingival  
**AP-2 Plus**

**2 en 1**  
 Subgingival  
 y Supragingival

Supragingival  
**AP-1 Plus**

**Disponible**  
 con conexión:  
 Midwest 4 (\*M4)  
 KaVo® Multiflex (\*K)  
 Sirona® R/F (\*S)  
 NSK® PTL (\*N)

## ▶ TURBINA | PRIME LINE

- Cabeza torque
- Con luz
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 25 W
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **55 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 24 meses**



Ref.: 06-HP21KL

**OFERTA | 628,00 €**

## ▶ TURBINA | ECO LINE POWER

- "Power edition"
- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 28 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **60 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ)

**OFERTA | 578,00 €**

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ)

**OFERTA | 478,00 €**

## ▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 21 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **62 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

**OFERTA | 472,80 €**

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)

**OFERTA | 382,80 €**

## ▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza mini
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 16 W
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **60 dB**
- 3 Sprays
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles)
- **Garantía: 18 meses**



Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ)

**OFERTA | 472,80 €**

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ)

**OFERTA | 382,80 €**

## ▶ TURBINA | ECO T2

- Línea económica
- Cabeza torque
- Potencia: 21 W
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro < **75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- 1 Spray
- Conexión 4 orificios
- Sin luz
- **Garantía: 6 meses**



Ref.: 58-250

**OFERTA | 138,00 €**

## ▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeza torque
- Potencia: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro < **75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Sin luz
- **Garantía: 12 meses**



Ref.: 58-253

**OFERTA | 180,00 €**

## ▶ ACOPLAMIENTOS



TIPO KAVO

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014K

**| 132,80 €**



TIPO KAVO

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016KW

**| 269,80 €**



TIPO W&H

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W

**| 129,80 €**



TIPO KAVO

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016K

**| 201,80 €**



TIPO NSK

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014NT

**| 122,80 €**



TIPO W&H

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W

**| 207,80 €**



TIPO KAVO

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K

**| 228,00 €**



TIPO NSK

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016NT

**| 168,00 €**



TIPO SIRONA

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW

**| 242,80 €**



TIPO KAVO

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016KW

**| 238,00 €**



TIPO NSK

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016NT

**| 208,00 €**



TIPO SIRONA

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016SW

**| 269,80 €**

## ▶ CONTRA ÁNGULO | PRIME

- Transmisión 1:1\* (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Con luz
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP11L  
**OFERTA | 736,80 €**

## ▶ CONTRA ÁNGULO | CLASSIC

- Transmisión 1:1\* (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LCC11 (SIN LUZ)  
**OFERTA | 559,80 €**

Ref.: 06-LCC11L (CON LUZ)  
**OFERTA | 639,80 €**

## ▶ CONTRA ÁNGULO | ECO LINE

- Transmisión 1:1\* (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)  
**OFERTA | 418,00 €**

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)  
**OFERTA | 528,00 €**

## ▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C2

- Línea económica
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema botón
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-204  
**OFERTA | 138,00 €**



Ref.: 58-228  
**CABEZA ECO C2 | 78,00 €**

## ▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C1

- Línea económica
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema guillotina
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-201  
**OFERTA | 98,00 €**



Ref.: 58-226  
**CABEZA ECO C1 | 48,00 €**

## ▶ CABEZAS CONTRA ÁNGULO



COMPATIBLE  
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH11 Transmisión 1:1 (Punto azul) | **228,00 €**



COMPATIBLE  
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH21 Transmisión 2:1 (Punto verde) | **231,80 €**



COMPATIBLE  
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16 Transmisión 1:1 Fresas de turbina (Punto azul) | **298,00 €**

## ▶ PIEZA DE MANO | PRIME

- Con luz
- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LP01L  
**OFERTA | 568,00 €**

## ▶ PIEZA DE MANO | ECO LINE

- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)  
**OFERTA | 344,80 €**

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)  
**OFERTA | 452,80 €**

## ▶ PIEZA DE MANO | ECO P1

- Línea económica
- Irrigación externa
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses



Ref.: 58-202  
**OFERTA | 98,00 €**

## ▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-AM1004

**OFERTA | 408,00 €**

## ▶ MICROMOTOR | AM1006

- Con luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 6 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-AM1006

**OFERTA | 498,00 €**

## ▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión Kavo Multiflex®
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 24 meses



Ref.: 40-22452

**OFERTA | 480,00 €**

## ▶ MICROMOTOR | ECO M1



- **Línea económica**
- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación externa
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-203

**OFERTA | 108,00 €**

## ▶ BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL R-Tech®



Para Kavo Multiflex

Ref.: BL-1012 | **5,80 €**



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: BL-1013 | **5,80 €**



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014 | **5,80 €**



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015 | **5,80 €**



Para Sirona R/F

Ref.: BL-1017 | **5,80 €**



Para W&H Roto Quick

Ref.: BL-1018 | **5,80 €**



Para NSK Phatelus

Ref.: BL-1020 | **5,80 €**



Para Bien Air Unifix

Ref.: BL-1023 | **5,80 €**



Para Faro

Ref.: 80-701080 | **12,80 €**

## ▶ LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1011

**OFERTA | 19,80 €**

## ▶ LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT para Kavo Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022

**OFERTA | 19,80 €**

## ▶ LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H Assistina
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1031

**OFERTA | 43,80 €**



### ESTUCHE ROTATORIO

#### TURBINA PRO T1L

- Cabeza torque
- Conexión tipo Multiflex®
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Potencia: 21W
- Velocidad: 340.000rpm
- 4 sprays
- **Incluye acoplamiento**

#### PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

#### CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

#### MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 20.000
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable
- Recubrimiento: Cromo



Ref.: 58-222

**OFERTA | 708,00 €**

### PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK o Bien Air

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011\*

\*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

**OFERTA | 624,80 €**

### ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®



**GARANTÍA** durante TODA LA CARRERA



- Incluye:
- Maletín
  - 1 botella de lubricante

**OFERTA | Desde 298,00 €**



### SCALER | ECO S2



- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 44-ECOS2

**OFERTA | 308,00 €**

### MICROARENADORA | AIR BLASTER



- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras

- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

- **Garantía:** 12 meses



TUNGSTENO



CONEXIÓN

Ref.: 44-598

**OFERTA | 272,80 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable** 28.000 Hz - 31.000 Hz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE®**

Ref.: 28-D600

**OFERTA | 598,00 €**

Ref.: 28-D600LED

**OFERTA | 668,00 €**

\*Consúltanos por los **más de 200 modelos de puntas compatibles** que tenemos en Stock.

## ▶ ULTRASONIDOS | S6 y S6 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Comfortable scaling
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo)
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE®**

Ref.: 28-S6

**OFERTA | 298,00 €**

Ref.: 28-S6LED

**OFERTA | 308,00 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | U600 y U600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **EMS®**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Comfortable scaling
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



**WOODPECKER®**

Ref.: 28-U600

**OFERTA | 598,00 €**

Ref.: 28-U600LED

**OFERTA | 668,00 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE®**

Ref.: 28-D7

**OFERTA | 461,80 €**

Ref.: 28-D7LED

**OFERTA | 498,00 €**

## ▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



**DTE®**

Ref.: 28-D5

**OFERTA | 248,00 €**

Ref.: 28-D5LED

**OFERTA | 268,00 €**



# PUNTAS / INSERTOS

## +200 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>>  
 NUESTRO CATÁLOGO  
 CON TODA LA INFORMACIÓN  
 DETALLADA




¡Siempre en Stock,  
 entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS


■ Profilaxis 
 ■ Perio 
 ■ Endo 
 ■ Trat. Caries 
 ■ Especial 
 ■ Cirugía 
 ◆ Diamantada 
 Ti Baño de Titanio

### G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:  
**28-G1** 5'80€  
**28-GD1** 5'80€  
**28-GS1** 9'80€



**COMPATIBILIDAD** | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KP1: KaVo® Piezolutex, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- 1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO
- 2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO
- 3 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.  
 - G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia
- 4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA
- 5 POTENCIA DE VIBRACIÓN: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%
- 6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

## ¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

### PRECIO

No nos engañemos,  
 es lo primero que vemos.

### CALIDAD

Entre 4 y 10 veces  
 mejor calidad / precio  
 que las "originales".

### DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo  
 impulsan la creación de diseños  
 innovadores, especialmente  
 en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,  
 FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO



## PUNTAS ULTRASONIDOS ENDO

### SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA



28-ED1  
Rosca tipo S | 15.80 €  
28-E1  
P/EMS | 15.80 €



28-ED3  
P/SATELEC | 15.80 €  
28-E3  
P/EMS | 15.80 €



28-ED4  
P/SATELEC | 15.80 €  
28-E4  
P/EMS | 15.80 €



28-ED5D  
P/SATELEC | 20.80 €  
28-E5D  
P/EMS | 20.80 €



28-ED11  
P/SATELEC | 18.00 €  
28-E11  
P/EMS | 18.00 €



28-ED12D  
P/SATELEC | 38.00 €  
28-E12D  
P/EMS | 38.00 €



28-ED60  
P/SATELEC | 30.80 €



28-E70  
P/EMS | 19.80 €



28-E71 0,3 x 17,7mm  
28-E72 0,3 x 20,7mm  
28-E73 0,25 x 17,7mm  
28-E74 0,25 x 20,7mm  
29.80 €/Ud

## MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H OFERTA | 144.80 €

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H OFERTA | 129.80 €

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L OFERTA | 149.80 €

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD8L | HD-8L OFERTA | 149.80 €

## MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-HW6 | HW-6 OFERTA | 149.80 €

- Compatible EMS®
- Sin luz (metálica)



Ref.: 28-HW3H | HW-3H OFERTA | 129.80 €

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L OFERTA | 149.80 €

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-6L OFERTA | 149.80 €

## ACCESORIOS



Para puntas Satelec® / EMS®  
28-TD1L  
10.80 €



Para puntas Satelec® / EMS®  
Acceso lateral  
28-TW5L  
15.80 €



Para puntas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolutax® y compatibles  
Acceso lateral  
28-TK5L  
19.80 €



Para puntas Sirona®  
Acceso lateral  
28-TS4L  
15.80 €



Para puntas Endochuck  
28-TDE1  
8.00 €



Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®  
28-TU1L  
58.00 €



Soporte 6 puntas con protector  
Acero Inoxidable  
28-WA001  
10.80 €



Soporte 6 puntas sin protector  
Acero Inoxidable  
28-WA002  
9.80 €

► **MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS**

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
  - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
  - Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices, función combinada.
  - Movimientos: **recíproco**, horario, antihorario, autoreverse y autostop.
  - Torque: 0,4 a 5 Ncm.
  - Velocidad: 100 a 1.200 rpm.
  - Cabeza mini para mayor visibilidad.
  - Reducción **6:1**: gran potencia y corte eficiente.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

**¿Qué es ARI?** Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

Ref.: 28-ENDORADARP

**918,00 €**

**NUEVO**  
modo de trabajo

**ARI** Reciprocación Inteligente Adaptativa




**NUEVA**



CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE  
**MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL**



**CA161 RR**



► **MOTOR ENDO | MOTOPEX**



**Pantalla OLED**  
clara, amplia e intuitiva



- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración **2.000 mAh**.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

**998,00 €**

## ► NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

### ¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad. Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo **T-Mode\*** diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

### \*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás **fixar ángulo y velocidad de giro**. Seguido de un modo a elegir entre (**Normal, Reverse, Reciprocante o ATR**) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

### CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.
- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

1.280,00 €



NO HABRÁ ESCALÓN / LEDGE QUE SE RESISTA.

## ► MOTOR ENDO | SMART A

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.

### MUY POCO ESPACIO PARA MUCHO QUE CONTAR

SIEMPRE ACTUALIZADO con la APP WEndo

+Info AQUÍ

- Ref.: 28-SMARTAN | Naranja
- Ref.: 28-SMARTAB | Blanco

1.800,00 €



## ► MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico - Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V

- Motor brushless
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte
- Función: **movimiento recíproco** con rango de movimiento **ajustable 20° - 400°**
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP

658,00 €



## ► ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- **Suministro incluye:** 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3

388,00 €



### PUNTAS ESPECIALES y PEEK

28-E93  
34,80 €

28-E96  
34,80 €

28-E99  
34,80 €

28-E70  
19,80 €

28-E71

28-E72

28-E73

28-E74

29,80 €/Ud

0,3 x 17,7mm

0,3 x 20,7mm

0,25 x 17,7mm

0,25 x 20,7mm

PEEK



## ▶ SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutapercha** en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la **pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical y **pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

### El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses



Ref.: 28-FIEFIP  
980,00 €

INFORMACIÓN  
DETALLADA ▶



## ▶ CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.

- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.

- Regla de 30 mm.

- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.

- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.

- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.

- Esterilizable en autoclave.



Ref.: 28-R1P  
68,00 €

## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**

- **Gran pantalla (3,8") LCD** multicolor de fácil lectura.

- Calibración automática al encender.

- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.

- Señal acústica.

- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.

- **Dimensiones:** 101x101x175,5 mm

- **Peso:** 685 gr.

- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)



Ref.: 28-AIPEX  
448,00 €

## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**

- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.

- Calibración automática

- Máxima precisión

- Señal acústica

- **Peso:** 336 gr

- **Dimensiones:** 89x88x112 mm

- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)



Ref.: 28-WOODPEXV  
294,80 €

## ▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | MINIPEX

- Medición de máxima precisión.

- Cabe en una mano.

- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-MINIPEX  
280,00 €

## ▶ LÁMPARA LED | FARO MAIA

La lámpara dental FARO MAIA ofrece a quienes buscan un elevado rendimiento a un precio muy competitivo. **Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables** y, desde hoy, **una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnóstico**, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

### Opciones

- Control remoto desde la unidad dental
- Tercer eje de rotación
- Gama completa color Ral

### Tecnología LED

- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700mm)
- **Calor:** 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- **NO incluye mano de obra**

Garantía: 12 meses

**DESDE 1.348<sup>00</sup> €**

Una **LÁMPARA**  
de **CALIDAD**  
para **TU CLÍNICA**

DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:

Ref.: 80-422010300




**FARO**

## ▶ MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos
- Máxima fiabilidad + máximo silencio
- Caudal aire: 1.200 l/min
- Funcionamiento: aspiración y compresión
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía: 12 meses

**LUZZANI DENTAL**

Ref.: 39-8AIRMAT  
**451,80 €**



## ▶ JERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT

+Info AQUÍ



**LUZZANI DENTAL**



Desde **323,80 €**

LISTA PARA CONECTAR  
EN CUALQUIER EQUIPO



Conector **Cefla®**




Conector **KaVo®**



Conector **Planmecca®**

## ▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

**Sistema de cierre de Bayoneta.**  
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua



El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire.

- Anula el riesgo de contaminación cruzada

- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla

- Válida para todos los adaptadores\* Pro-Tip Turbo®

\*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado

**Pro-Tip TURBO**  
by Adtek Innovations Ltd

Ref.: 60-6410

**OFERTA | 41,80 €**

**BOLSA**  
**250**  
**Unidades**

## ▶ MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980

### EXCOM Hybrid

	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



### SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- No reduce potencia de succión



Ref.: 98-01004 ECO II  
**798,00 €**

\*\* Mínimo de mantenimiento requerido

**GARANTÍA**  
36 meses\*\*

Ref.: 98-010311  
**1.800,00 €**

Ref.: 98-010312  
**2.580,00 €**

## ▶ LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

### LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.
- Concentrado: fácil de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE  
CÓMODO Y SENCILLO**

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980



Ref.: 98-030201 | **Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030202 | **Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030203 | **Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)**

**135,80 €**  
**175,80 €**  
**87,80 €**

## ▶ NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES | WEK Light

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980



**INTERNO**

CE0044

En cumplimiento con el NUEVO Real Decreto 487/2022.  
Prevención y control de **LEGIONELA** en la clínica dental.

- Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionella) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.
- Favorece una mayor limpieza del sistema de aspiración dental.
- El sistema consiste en una bomba perfectamente calibrada que inyecta la dosis adecuada del descontaminante Green & Clean WK (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
  - La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
  - Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
- **Todo ello de forma completamente segura para el paciente.**



**EXTERNO**

Ref.: 98-030030\*\*\*  
**1.228,00 €**

\*\*\* Existen modelos que vienen con un **kit de accesorios** especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimet, HEKA, Morita** (algunos modelos), OMS, Diplomat, Swident, entre otros. **Consúltanos.**

Ref.: 98-030029  
**1.278,00 €**

## ▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA capaz de polimerizar TODAS las resinas del mercado** inclusive las Dentsply, 3M...

### - FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

#### 7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm<sup>2</sup>) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm<sup>2</sup>)

- **Rango más amplio de longitud de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)

- Display **OLED**

- **Batería de gran capacidad:** 2.000 mAh

- **Dimensiones:** 23x23x204mm

- **Peso:** 108gr

- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

**Garantía:** 24 meses



**ULTRALIGERA**  
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

**498,00 €**

## ▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Sin tiempo de espera
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm<sup>2</sup>
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Turbo (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Rotación de la cabeza:** 360°
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensiones:** 25 x 25 x 240 mm

**Garantía:** 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB | Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV | Violeta

**148,00 €**



## ▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 440 - 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensiones:** 25mm x 252mm
- **Incluye:** "dos" fibras ópticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselada Ref.: 28-FO003)

**Garantía:** 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTH0

**149,80 €**



## ▶ NUEVO LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Rampa:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Escalonado:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

**Garantía:** 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS

**99,80 €**



## ▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes.**
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

**Garantía:** 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

**94,80 €**

