Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



#### Autoclave icanCLAVE 3F

icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



- √ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad. ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos
- específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



Servicio Técnico Oficial icanclaye en España



Servicio Técnico Oficial icanclave en España

#### **Especificaciones**

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio

Tamaño bandejas: 178 x 285 mm

Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)

### Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

#### **Especificaciones**

Dimensiones cámara 247×350 mm	Potencia Nominal 1750 V		
Temperatura de operación 5-40°C	Máximo de humedad relativa Máx. 80%		
Presión de operación 76-106 kPa	Ruido < 70 dB		
Disyuntor F16A/400 V	Temperatura de esterilización 121/134°C		
Capacidad tanque agua destilada 2.5 I			












# Aspiraciones Sirocco S



- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.





Sirocco S + caja de repaso

REF. 080534AC -22% pvp 896 € 699 € + IVA

√ Facilidad de orientar la boca de aspiración ✓ Iluminación LED incorporada.

**Especificaciones** 



Sirocco S + tubo flexible

REF. 080534AT

-22% pvp 680 €

530 € + IVA Tubo 700 mm | Ø 45 mm | Peso 3.8 kg

**Especificaciones** 

Potencia 350 W Ruido 55 dB

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



#### Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.


Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas Ø 125 a 134 mm





### Termoconformadora de vacío



Láminas Ø de 125 a 134 mm Láminas Ø 125 a 134 mm (disponible adaptador para Ø 120, no incluido)



Potencia 925W





#### Termoconformadora por presión





### Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



Especificaciones

Temp. 35-75°C Consumo 550-650 W



#### Láminas de termoconformado

Doble embalaie (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

C € Producto sanitario





REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

#### Láminas de termoconformado



Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

	desde			
4	€	+ IVA		

REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIP0	DUREZA	APARIENCIA	Tam. Ø125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



#### Selladora de bolsas automática



#### Selladora de bolsas



### Bolsa autoadhesiva para esterilización



## Bobinas para selladoras



### Film protector



# Calentador de composite



# Depósito de agua destilada



### Destilador descalcificador 4 litros



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



# Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros



### Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros



### Baño de ultrasonidos







# Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros

**NUEVO** REF. 100142 1,4 L 2,5 L -22% pvp 218 € REF. 100141 REF. 100140 170 € + IVA 193 mm -22% pvp 217,94 € 22% pvp 335,48 € 170 € + IVA

262 € + IVA

REF. 080515

**-22%** <del>pvp 517,28 €</del>

403 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026









- ✓ Cómoda mezcla automática.
   ✓ Rápida obtención de la mezcla
- en pocos segundos. ✓ Limpieza fácil de todos los
- componentes. ✓ Mezcla máxima 80 grs.



REF. 100191

-22% pvp 1.050,26 €

819 € + IVA







# Localizador de ápices

Regalo de 1 taza

valorada en 27,69 €

Ref. 080515-02

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.





REF. 100330 SÚPER OFERTA 291 € + IVA

# Motor endodoncia



Alimentación Pilas







SÚPER OFERTA 612 € + IVA

# Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y vídeo en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- √ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.













# Ultrasonidos de sobremesa



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



### Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia
- (hasta 2000 mW/cm²) ✓ Fácilmente ajustable
- en altura y orientación. ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc.
- del proceso de blanqueamiento.

  ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.





# Lámpara de blanqueamiento





560 mm



# Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.





REF. 100349

OFERTA DE
LANZAMIENTO

90 € + IVA

### Mezcladora de siliconas



# Compresores de pistón seco (con secador)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. No aptos para fresadoras.





- 1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
- 2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

CERTIFICADO por TÜV SÜD Certificado de tipo N° 12202200491258001 Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)









160 l/min (con secador) REF. 110340 -22% pvp 2.531,09 € 1.974 € + IVA

Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



### Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.









4ABRIC400



### Cabina de repaso Eclipse



### Mini arenadora para uso extraoral



### Chorro de arena Eclipse I - 1 vaso



#### Chorro de arena **Plutón** - 1 vaso



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026





#### OFERTA LANZAMIENTO

# Lupas de aumento





# Gafas de seguridad



#### **Protector facial Protector facial**



### Mufla para duplicar con alginato



### Vibrador redondo Ø120 mm



#### Olla Polimerizadora neumática



# Calentador de placas de cera



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



### Carrito Carrito





#### Carro para escáner







#### Carrito móvil eléctrico







#### Carrito móvil eléctrico



#### Carrito móvil eléctrico







#### Carrito móvil montable



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



#### Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



#### Set Profesional Estándar



### Set Profesional Élite



#### Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



#### Set Protrusal Estándar



# Set Protrusal Élite



#### Articulador semiajustable tipo arcón + estuche



### Set 4000 S Estándar



## Set 4000 S Élite



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



#### Articulador tipo arcón



#### Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50 -22% pvp 122,08 €

95 € + IVA

#### Arco facial Élite



REF. 010100-55 -22% pvp 254,20 € 198 € + IVA



### Lámpara LED



# Lámpara LED



#### **Accesorios para** lámpara y lupa







REF. 100288-02 Sargento grande



#### REF. 100288-03 Soporte pared



# REF. 100288-04

Soporte mesa atornillable

25 cm



## Lámpara LED



# Lámpara lupa



# Lámpara LED



Del 1 de noviembre de 2025, al 31 de enero de 2026



### Cajas para prótesis y ortodoncia



### Cajas para ortodoncia



# Cajas para prótesis



### Cajas para placas de ortodoncia





### Cajas para ortodoncia



### Cajas para ortodoncia



#### Cajas para ortodoncia

# Caja para prótesis (con escurridera)

# Caja de transporte y limpieza





# Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- √ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.





# CONSULTAR PRECIOS

## Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

### CONSULTAR 23 mm 75 mm Ref. 100259 Ref. 100261 Ref. 100260 POR CANTIDAD

## Cajas de transporte




# **NOVEDADES** | Clínica



# Juguetes - Bolsa de 25 unidades

#### REF. 160000



# Microaplicadores (400 unidades por caja)



# Cepillos desechables para profilaxis

# REF. 070702 REF. 070704



#### Copas desechables para profilaxis REF. 070706 REF. 070708

Duras - 100 u. REF. 070706 -22% pvp 9,38 € 7,30 € + IVA Blandas - 100 u. REF. 070708 **-22%** <del>pvp 9,38 €</del> 7,30 € + IVA

# **NOVEDADES** | Clínica



## Carro para residuos

#### REF. 100440 REF. 100442

Dos contenedores móviles diseñados para el transporte seguro de residuos médicos infecciosos. Gracias a su diseño sencillo y funcional, se adaptan a cualquier tipo de entorno.

Disponible para 40 l o 60 l.

#### Especificaciones 40 L - 100440

Alto 568 mm Ancho 296 Largo 404 Peso 11 kg

#### Especificaciones 60 L - 100442

Alto 618 mm Ancho 346 Largo 454 Peso 14 kg



# PRIME 221 Conexión intramatic

#### **REF. 100237**

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.✓ Pantalla digital de velocidad.
- Giro a derecha e izquierda.
- Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.





 Especificaciones

 Velocidad máx. 50000 rpm
 Voltaje 200-240 V - 50/60 hz

 Torque 5.8 N-cm
 Pieza de mano Ø 20 x 157 mm

 Potencia 120 W
 Peso pieza de mano 205 g



# Micromotor portátil inducción intramatic

#### REF. 100282



### **SENSE A3 Conexión intramatic**

#### REF 10023



#### Sillas Poni

#### REF. 100602 REF. 100600



- ✓ Espuma de alta resiliencia.
- ✓ Barra neumática de entrada de cuatro etapas. Segura y suave. Certificación TUV y SGS.
- ✓ Sello de aceite hidráulico. Protección múltiple, sin fugas de aceite ni aire. Larga vida útil.
- ✓ Limpieza del filtro de aceite. Dispositivo de raspado de aceite integrado.



Sistema de elevación con el pie.



El respaldo se puede balancear ligeramente de forma independiente.

Todo el respaldo se puede subir y bajar y quedar libre.

Con respaldo

REF. 100602

-22% pvp 397 €

310 € + IVA



Sin respaldo
REF. 100600

-22% pvp 256 €
199 € + IVA

# Incubadoras biológicas de esporas

#### REF. 100370 REF. 100375

- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar
  las pruebas necesarias que
  confirman el adecuado funcionamiento
  de los aparatos de esterilización.
- Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.



Modelo Élite Temperatura regulable y display digital





Modelo Practic
Funcional y económico
REF. 100375

-22% pvp 165,28 €
129 € + IVA

165 mm

# **NOVEDADES** | Clínica



## Lámpara de curado LED - V200



# Lámpara de curado LED - DV50

#### REF. 100705



# Lámpara de curado LED - VAFU

Gama premium de la polimerización dental. Su potencia luminosa alcanza los 3200 mW/cm2, lo que permite un curado ultrarrápido en tan solo 1 o 2 segundos.

#### **Especificaciones:**

Dimensiones: 33 x 27 x 206 mm Peso: 160 g Batería recargable

Capacidad batería: 2200 mAh.

Longitud de onda: 385nm-515nm

Potencia > = 3200 mW/cm<sup>2</sup>.

Función de medición de intensidad luminosa.

#### Incluye:

- · 1 unidad principal.
- · 1 cargador.
- · 1 batería.
- · 1 juego de lentes (4 u.)
- · 1 escudo protector de luz.
- · 1 cabezal detector de caries.



# Limpiador de ultrasonidos DA10

- ✓ Distingue automáticamente entre diente y encía.
- ✓ Pieza de mano de alta calidad con iluminación.
- ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura y presión.
- ✓ Ajusta automáticamente la potencia según la dureza del cálculo.
- ✓ Mayor eficiencia en la limpieza.



# Limpiador de ultrasonidos Q5

#### REF. 100755

√ 3 modos de funcionamiento: Limpieza general, Tratamiento periodontal. Tratamiento endodóntico. ✓ Suministro automático de agua desde una botella integrada en el aparato. ✓ Tanque de agua para 800 ml. ✓ Tecnología de Onda SINUSOIDAL ✓ Pieza de Mano con iluminación LED. ✓ Diseño desmontable que permite esterilización a alta temperatura v presión. REF. 100755 -22% pvp 396 €

309 € + IVA

**INDOLORO** 

# Limpiador de ultrasonidos Q6

#### REF. 100760

#### 6 funciones en 1 sólo aparato:

- ✓ Limpieza ultrasónica. ✓ Terapia periodontal.
- ✓ Irrigación de conductos radiculares.
- ✓ Pulido supragingival con aire.
- ✓ Pulido subgingival con aire.
- ✓ Mantenimiento de implantes.
- ✓ Elegante Panel Táctil.
- ✓ Diseño de doble tanque de agua.
- ✓ Pedal inalámbrico multifuncional.

#### **INDOLORO**

#### **PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO**

Baja dureza para proteger dientes y encías.





# Lupas dentales galileanas

# No tienen mecanismo abatible. Por consiguiente, son más ligeras y la profundidad de campo es mayor y más amplio. Incluye cuatro tamaños diferentes de gafas protectoras: **SS, S, R, L. Especificaciones** Distancia de trabajo Campo de visión $420 \pm 20$ mm 80mm 90mm Profundidad de campo 90mm 90mm 56g 59g

# Luz LED para lupas dentales galileanas







48150 SONDIKA (Spain)

