

# Ofertas'26

Unidades de profilaxis	Ultrasonidos y puntas	Cirugía e implantología	Imagen	Endodoncia
Rotatorio	Puntas desechables	Aspiración y compresores	Lámparas equipos	Lámparas de fotocurado

Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**

## Unidad de profilaxis | **PT-A**

### ¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

La unidad de profilaxis con **TODO LO QUE REALMENTE IMPORTA**

- **Amplia pantalla táctil.**
- **12 niveles de regulación de caudal y potencia.**
- **Calentador de agua** ► Máxima comodidad para el paciente.
- **Pedal multifunción.**
- **Con luz LED.**
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

**1.- ULTRASONIDOS:** exclusiva tecnología **"Painless"** para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.

**2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:**

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**

**Función Supragingival y Función Subgingival.**

**2 piezas de mano:**

- **Ligeras** ► Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360º** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable en 3 partes** ► Mantenimiento óptimo.

**Suministro incluye:** Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

**Garantía:** 24 meses (12 meses piezas de mano)



Ref.: 28-PTA  
**3.980,00€**

**OPCIONAL**  
**CARRITO A MEDIDA**  
Ref.: 28-CART2



### BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST (65 µm) | SUPRA 4x300g
- Bicarbonato FAST (40 µm) | SUPRA 4x300g
- Glicina GENTLE (65 µm) | SUPRA 1x200g
- Glicina GENTLE MINI (25 µm) | SUB 1x120g

**3+1 GRATIS**

Ref.: 28-PTS165/4	<b>59,80€</b>
Ref.: 28-PTS140/4	<b>59,80€</b>
Ref.: 28-PTS3SUPRA	<b>18,00€</b>
Ref.: 28-PTS3SUB	<b>18,00€</b>

**ABC** | AIRSTREAM  
BIOFILM  
CLEARANCE

**MUCHO MÁS** que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

Consulta a tu distribuidor PRECIO OFERTA EXPODENTAL

## ► Unidad de profilaxis | AP-B

**Solución combinada para una profilaxis completa.**

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.  
Ligero y compacto: 2,0 Kg. / 27 x 17 x 9cm.

**1.- ULTRASONIDOS:** Ultrasonidos piezoelectrónico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

**2.- AEROPULIDOR:** Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**  
Función Supragingival y Función Subgingival.

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40 - 65 µm y **Subgingival:** 25 µm)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano)



 **WOODPECKER**

Ref.: 28-APB

**1.880,00€**



**PROMO 3+1\* GRATIS**

**OPCIONAL**

**CARRITO A MEDIDA**  
Ref.: 28-CART1

**BICARBONATO & GLICINA**

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA 4x300g
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA 4x300g
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA 1x200g
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB 1x120g

- Ref.: 28-PTS165/4
- Ref.: 28-PTS140/4
- Ref.: 28-PTS3SUPRA
- Ref.: 28-PTS3SUB

- 59,80€**  
**59,80€**  
**18,00€**  
**18,00€**

\* Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

## ► Aeropulidor | AP-H &amp; AP-H PLUS



**Subgingival**

**AP-2 Plus**

**2 en 1**

**Subgingival**  
**y Supragingival**




**Supragingival**

**AP-1 Plus**

**Ergonómico, preciso y ligero** (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).



**Pieza de mano AP-1 Plus**  
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado:**  
40 - 65 µm.
- **Esterilizable 134°.**

**Garantía:** 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

**Disponible**

con conexión:  
Midwest 4 (\*M4)  
KaVo® Multiflex (\*K)  
Sirona® R/F (\*S)  
NSK® PTL (\*N)

Ref.: 28-APH\*

**328,00€**

Ref.: 28-APHPLUS\*

**428,00€**

## ► Ultrasonidos | D600 &amp; D600 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S.

- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con **luz LED 360°.**
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)

DTE®



+ INFO



\*Consultanos por los  
más de 250 modelos  
de puntas compatibles  
que tenemos en Stock.

Ref.: 28-D600  
**580,00€**

Ref.: 28-D600LED  
**598,00€**

## ► Ultrasonidos | S6 &amp; S6 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S.

- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)

DTE®



Ref.: 28-S6  
**268,00€**

Ref.: 28-S6LED  
**278,00€**

## ► Ultrasonidos | U600 &amp; U600 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo EMS®.

- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90 µm.
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)

WOODPECKER®



Ref.: 28-U600  
**580,00€**

Ref.: 28-U600LED  
**598,00€**

## ► Ultrasonidos | D7 &amp; D7 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S.

- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** **autónomo**.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)

DTE®



Ref.: 28-D7  
**388,00€**

Ref.: 28-D7LED  
**398,00€**

## ► Ultrasonidos | D5 &amp; D5 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S.

- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)

DTE®



Ref.: 28-D5  
**228,00€**

Ref.: 28-D5LED  
**238,00€**

# PUNTAS / INSERTOS

## +250 MODELOS COMPATIBLES

**DESCARGA AQUÍ >>**  
**NUESTRO CATÁLOGO**  
 CON TODA LA INFORMACIÓN  
 DETALLADA



**¡Siempre en Stock,  
 entrega en 24 horas!**

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

■ Profilaxis ■ Perio ■ Endo ■ Trat. Caries ■ Especial ■ Cirugía ■ Diamantada ■ T1 Baño de Titano


**G1, GD1 y GS1** | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:  
**28-G1**  
**28-GD1**  
**28-GS1**

**5,80€**  
**5,80€**  
**9,80€**



**COMPATIBILIDAD** | **S:** Rosca tipo S, **A:** Amdent®, **E:** EMS®, **MEC:** Mectron®, **KS:** KaVo® Soniflex 2000, **KPI:** KaVo® Piezolux, **SIR:** Sirona®, **KP2:** KaVo® PiezoLED

- 1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO
- 2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO
- 3 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo **X** del escalador / ultrasonidos.  
 - **G:** Profilaxis   - **P:** Periodoncia   - **E:** Endodoncia

- 4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA
- 5 POTENCIA DE VIBRACIÓN: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%
- 6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

## ¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

### CALIDAD

Entre 4 y 10 veces  
**mejor calidad / precio**  
 que las "originales".

### PRECIO

No nos engañemos,  
**es lo primero que vemos.**

### DISEÑO

**Investigación y desarrollo**  
 continuo impulsan la creación  
 de diseños innovadores, especialmente  
 en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,  
**FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.**

**<< NO LEAS ESTO**

## ► NUEVOS Kits de Puntas Ultrasonidos

**Kit A-C Castellucci**  
Acabado de la cavidad de acceso

**Dr. Arnaldo Castellucci**

Ref.: 28-ACWP  
Ref.: 28-ACDTE

**198,00€**

**Kit Azim**  
Retro-preparación

**Dr. Adham Abdel Azim**

Ref.: 28-AZIMWP  
Ref.: 28-AZIMDTE

**228,00€**

**Kit BFRT**  
Eliminación de limas rotas

**Dr. Yoshi Terauchi**

Ref.: 28-BFRTWP  
Ref.: 28-BFRTDTE

**88,00€**

**Kit Talal**  
Puntas endodoncias complejas

**Dr. Talal Al Nahlawi**

Ref.: 28-TALALWP  
Ref.: 28-TALALDTE

**128,00€**

## ► Mangos ultrasonidos

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

119,80€

DTE®

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

114,80€

DTE®

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

131,80€

DTE®

- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOfsoft y rosca tipo EMS®
- Con luz LED



Rosca compatible puntas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...

Compatible con KaVo®  
PiezoLED y PIEZOfsoft  
(I.007.3995)

Ref.: 06-SC21KL

328,00€



## ► Accesories

Para puntas Satelec®/ EMS®

Ref.: 28-TD1L  
10,80€

Para puntas Satelec®/ EMS®  
Acceso lateral

Ref.: 28-TW5L  
15,80€

Para puntas KaVo Sonicflex®,  
Sonosoft®, Piezolux® y compatibles  
Acceso lateral

Ref.: 28-TK5L  
19,80€

Para puntas Sirona®  
Acceso lateral

Ref.: 28-TS4L  
15,80€

Para puntas Endochuck

Ref.: 28-TDE1  
8,00€

Para puntas cirugía Woodpecker®  
o Mectron®

Ref.: 28-TU1L  
58,00€

Soporte 6 puntas con protector  
Acero inoxidable

Ref.: 28-WA001  
10,80€

Soporte 6 puntas sin protector  
Acero inoxidable

Ref.: 28-WA002  
9,80€

Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**

## ► Piezo surgery ultrasónico | **SURGIC TOUCH LED**

Dispositivo de cirugía ósea de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente**.

**Feedback en tiempo real y corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente. Sin efecto de corte sobre el tejido blando.

Configurable al detalle:

- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:** Modo de Cirugía (B), Modo de Periodoncia (P), Modo Endodoncia (E) y Autolimpieza (C)
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

**Suministro incluye:** pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

**Garantía:** 24 meses  
12 meses micromotor y contra ángulo



**MÁXIMA POTENCIA  
CON UNA EFICACIA  
DE CORTE PERFECTA  
EN CADA CIRUGÍA.**



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**

**3.480,00€**

## ► Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- **Potente micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

**Datos técnicos:**

- Par de apriete: 5 - 80 N.cm.
- Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min.
- Velocidad del motor: 15 - 40,000 rpm.
- Fuente de alimentación: 220 V.

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

**AHORA  
+ PRECISIÓN**



► Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



► **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: **RMC010001**

**4,80€**

Ref.: **28-IMPLANTERLP**

**1.980,00€**

Pantalla Táctil


Bomba peristáltica

Pedal Multifunción

## ► Cirugía e implantología | **Líneas de irrigación**

Tubo / Línea de irrigación compatible con motores implantología / cirugía.

**RUMAR** mayorista dental



Ref.: **RMC010001** | Compatibilidad Universal (3,0mm) **4,80€**

Ref.: **RMC010002** | Compatible con KaVo® 1 (3,5mm) **5,80€**

Ref.: **RMC010003** | Compatible con KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogyr® (3,5mm) **5,80€**

Ref.: **RMC010004** | Compatible con W&H® (3,0mm) **5,80€**

Ref.: **RMC010005** | Compatible con NSK® (3,0mm) **5,80€**

Ref.: **RMC010006** | Compatible con Bien Air® 1 (3,5mm) **5,80€**

► **NUEVO** Escáner intraoral | **SWIFT SCAN**

El escáner intraoral **SWIFT SCAN** es una solución intraoral digital avanzada que combina captura 3D con procesamiento asistido por inteligencia artificial, sustituyendo las impresiones tradicionales por un sistema más **rápido, preciso y cómodo**.

**Alto rendimiento y precisión:** Escaneo de alta velocidad (33 fps) y una precisión de hasta **15 µm en arco completo**, asegurando modelos digitales fiables.

**Diseño ergonómico y versátil:** Con un peso de solo **210 g** y un **campo de visión de 22 mm**, facilita el acceso a zonas difíciles como molares posteriores. Además, incluye dos tamaños de puntas para adaptarse a diferentes pacientes.

**Higiene y mantenimiento:** Cuenta con un sistema de **esterilización UV integrado** para prevenir la contaminación cruzada y **no requiere calibración**, lo que reduce costes y complejidad técnica.

**Facilidad de uso:** Su doble botón ergonómico y la optimización de software permiten una operación flexible y eficiente en la clínica.

► Captador / sensor radiología digital | **i-Sensor H1, H1.5 & H2**

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (\*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

**Fácil de usar en cualquier dispositivo**

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

**Garantía:** 24 meses

**FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO**

**ULTRAFINO**  
4,4mm



**H1**

**38,5 x 25mm**  
(962,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H1**

**980,00€**

**H1.5**

**43,5 x 29,2mm**  
(1.270,2 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H15**

**998,00€**

**H1**

**45 x 31,62mm**  
(1.417,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H2**

**1.280,00€**

► **NUEVA ACTUALIZACIÓN** Escáner de placas de fósforo | **i-Scan**

Inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.

**Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

- **GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO:** CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- **CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE:** Configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).
- **RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click:** Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- **PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION:** Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.
- **CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD:** **NUEVAS** opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **28-ISCAN**  
**3.280,00€**

DESCUBRE  
MÁS NOVEDADES  
AQUÍ



Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**► Motor Endo | **Endo Radar PLUS**

- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado:** motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- **Motor brushless:** mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices solo (**EAL**), función combinada.
- **Movimientos:** normal (**CW**), reverse (**CCW**), recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (**ATR**).
- **Torque ajustable:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- **Reducción 6:1:** gran potencia y corte eficiente.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

**¿Qué es ARI?** Software integrado en el motor Endo Radar Plus (**Exclusivo en RUMAR**), que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocamión.

**¿Cómo lo hace?** Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta **automáticamente** los ángulos\* de reciprocamión disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

\*Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: **28-ENDORADARP**


**918,00€**




CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE  
**MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL**

**CA161 RR**

**DISPONIBLE y VÁLIDA** para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE

► Motor Endo | **Motopex**

**Pantalla OLED**  
clara, amplia e intuitiva



- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado**
- **Motor brushless:** mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- **Modos disponibles:** localizador de ápices (**EAL**), normal (**CW**), reverse (**CCW**), recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (**ATR**).
- **Torque ajustable:** 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.800 rpm.
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.**
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
- Batería de máxima duración **2.000 mAh**.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: **28-MOTOPEX**

Blanco

Ref.: **28-MOTOPEXPINK**

Rosa

**998,00€**

## ► Motor Endo | Ai-Motor Terauchi Black Edition

### ¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.

Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode\*** diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, Modo localizador de ápices (EAL), Normal (CW), Reverse (CCW), Reciprocante (REC) e Inversión de Torque Adaptativo (ATR).

### \*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.

En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasará al segundo modo configurado.

### CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable.**
- Giro de cabeza de 360º.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

**1.280,00€**

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: Ø8mm y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ  
ESCALÓN / LEDGE  
QUE SE RESISTA.



Intervalo de ajuste

20° - 400°

10°

20°

400°

Modo de localizador de ápice integrado



### PROXIMAMENTE

## ENDO GT PRO

**Motor de endodoncia inteligente**



## ► Calibre cortador Gutapercha | R1 PLUS

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.



Ref.: 28-R1P

**63,80€**

## ► Motor Endo | Endo Smart +

- Motor + contra ángulo inalámbrico.
- Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpecker V para funciones COMBINADAS.
- Motor brushless.
- 9 programas memorizables.
- **Torque ajustable**: 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable**: 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- **Modos disponibles**: normal (CW), reverse (CCW), reciprocante (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- **Suministro incluye**: Pieza de mano, base de carga y accesorios.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano. (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP

**658,00€**



Consulta a tu distribuidor PRECIO OFERTA EXPODENTAL

## ► Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E también inalámbrica para el relleno de conductos.

## El sistema incluye:

- Fi-E y Fi-P con base de carga y transformador.
- 4x Atacadores/ Plunger con fundas de aislamiento.
- 4x Agujas de inyección.
- 4x Fundas protectoras aislantes.
- 2x Puntas protectoras.
- 1x Llave para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

Fi-P



INFORMACIÓN DETALLADA



Y AHORA...

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de **calentamiento por inducción**.
- **NUEVAS** agujas con aleación más resistente y duradera.

Fi-E



## También disponibles por separado

Ref.: 28-FIE  
628,00€

Ref.: 28-FIP  
358,00€

Ref.: 28-FIEFIP  
980,00€

## ► Endoactivador ultrasónico | Endo 3

Diseñado para lograr un **desbridamiento** y **desinfección** de conductos radiculares eficaz, gracias a la creación de **fluído hidrodinámico**.

- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia**.
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano ergonómica con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses

## PUNTAS ESPECIALES y PEEK

SOLO  
78gr.Ref.: 28-E93  
26,80€Ref.: 28-E96  
26,80€Ref.: 28-E99  
22,80€ENDO  
CHUCKRef.: 28-E70  
19,80€

28-E71	0,3 x 17,7 mm
28-E72	0,3 x 20,7 mm
28-E73	0,25 x 17,7 mm
28-E74	0,25 x 20,7 mm

29,80€/Ud.

PEEK

## ► Localizador de ápices con test de pulpa | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia** **Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- **Gran pantalla (3,8") LCD**.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE)**: medición de vitalidad dental.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso**: 685 gr.
- **Incluye**: 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)



Ref.: 28-AIPEX  
448,00€

## ► Localizador de ápices | Woodpex V

- Tecnología multifrecuencia ► Mayor precisión

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.

- Calibración automática.

- Señal acústica.

- **Peso**: 336 gr.

- **Dimensiones**: 89 x 88 x 112 mm.

- **Incluye**: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador.)



Ref.: 28-WOODPEXV  
248,00€



## ► Turbina | PRIME LINE

- Cabeza Power.
  - Con luz.
  - Rodamientos cerámicos.
  - Potencia: 25 W.
  - **350.000 rpm** (a 3 bar).
  - Nivel sonoro **≤ 55 dB**.
  - 4 orificios de spray.
  - Recubrimiento: Titano.
  - Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).
- Garantía:** 24 meses



Ref.: 06-HP21KL  
**594,80€**

## ► Turbina | ECO LINE POWER

- "Power edition".
  - Cabeza Power.
  - Rodamientos cerámicos.
  - Potencia: 28 W.
  - **320.000 rpm** (a 3 bar).
  - Nivel sonoro **< 60 dB**.
  - 4 orificios de spray.
  - Recubrimiento: Cromo.
  - Conexión tipo Multiflex.
- Garantía:** 18 meses



Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ)  
**548,00€**

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ)  
**448,00€**

## ► Turbina | ECO LINE

- Cabeza Power.
  - Rodamientos cerámicos.
  - Potencia: 21 W.
  - **320.000 rpm** (a 3 bar).
  - Nivel sonoro **≤ 62 dB**.
  - 4 orificios de spray.
  - Recubrimiento: Cromo.
  - Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).
- Garantía:** 18 meses



Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)  
**448,00€**

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)  
**348,00€**

## ► Acoplamientos | MK-dent®

- Acoplamientos MK-dent® tipo KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona® y otros.
- Con y sin luz.
- Con y sin regulación de Spray.



Desde  
**108,00€**



## ► Turbina | ECO T2

- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 1 orificio de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

**Garantía:** 6 meses

R-Tech®



Ref.: 58-250  
**138,00€**

## ► Turbina | ECO T TURBO

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

**Garantía:** 12 meses

R-Tech®



Ref.: 58-253  
**180,00€**

## ► NUEVAS Turbinas | HP33 KL y HP33 NL

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Potencia: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 63 dB**.
- 3 orificios de spray.
- Cuerpo de acero inoxidable.

**Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-HP33KL | Conexión Multiflex  
**228,00€**

Ref.: 06-HE33NL | Conexión tipo NSK®  
**228,00€**

CONEXIÓN  
MULTIFLEX

R-Tech®

WOODPECKER



CONEXIÓN  
TIPO NSK®

## ► NUEVOS Acoplamientos

- Con luz.
- Recubrimiento: Cromo.

R-Tech®

WOODPECKER



Con Regulación de Spray

Ref.: 28-ZMNKLED | Conexión Multiflex  
**98,00€**



Sin Regulación de Spray

Ref.: 28-ZMNNLED | Conexión tipo NSK®  
**98,00€**

Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**► **Contra ángulo | PRIME**

- Transmisión 1:1\*.
  - (\*Otras transmisiones disponibles)
  - Irrigación interna.
  - Con luz.
  - Sistema botón.
  - Cabeza separable.**
  - Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento: Titanio.
- Garantía:** 24 meses



Ref.: **06-LP11L**  
**639,80€**

► **Contra ángulo | ECO LINE**

- Transmisión 1:1\*.
  - (\*Otras transmisiones disponibles)
  - Irrigación interna.
  - Sistema botón.
  - Cabeza separable.**
  - Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento: Cromo.
- Garantía:** 24 meses



Contra ángulo totalmente compatible con las cabezas KaVo® y MK-dent®



Ref.: **06-LE11 (SIN LUZ)**  
**375,80€**

Ref.: **06-LE11L (CON LUZ)**  
**483,80€**

► **Contra ángulo | ECO C2**

- Línea económica.
  - Transmisión 1:1.
  - Irrigación externa.
  - Sistema botón.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento de Cromo.
- Garantía:** 6 meses

Ref.: **58-204**  
**138,00€**

**Cabeza ECO C2**  
Ref.: **58-228** **78,00€**

► **Contra ángulo | ECO C1**

- Línea económica.
  - Transmisión 1:1.
  - Irrigación externa.
  - Sistema guillotina.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento de Cromo
- Garantía:** 6 meses

Ref.: **58-201**  
**98,00€**

**Cabeza ECO C1**  
Ref.: **58-226** **48,00€**

► **Cabezas contra ángulo**

**R-Tech®** COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 (Azul)  
Ref.: **06-LCH11** **198,00€**

**R-Tech®** COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 2:1 (Verde)  
Ref.: **06-LCH21** **198,00€**

**R-Tech®** COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 | Fresas de turbina (Azul)  
Ref.: **06-LCH16** **268,00€**

► **Pieza de mano | PRIME**

- Con luz.
  - Irrigación interna.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento de Titanio.
- Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LP01L**  
**524,80€**

► **Pieza de mano | ECO LINE**

- Irrigación interna.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento de Cromo.
- Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LE01 (SIN LUZ)**  
**299,80€**

Ref.: **06-LE01L (CON LUZ)**  
**418,00€**

► **Pieza de mano | ECO P1**

- Línea económica.
  - Irrigación externa.
  - Hasta 40.000 rpm.
  - Recubrimiento de Cromo.
- Garantía:** 6 meses

**R-Tech®** COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®

Ref.: **58-202**  
**98,00€**



► Micromotor | **AM1004**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

**Garantía:** 24 mesesRef.: **06-AM1004****338,00€**► Micromotor | **AM1006**

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

**Garantía:** 24 mesesRef.: **06-AM1006****448,00€**► Micromotor | **VORTICE**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

**Garantía:** 24 mesesRef.: **40-22452****480,00€**► Micromotor | **ECO M1****Línea económica.**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

**Garantía:** 6 meses**R-Tech®**Ref.: **58-203****108,00€**► **NUEVO** Kit Built in micromotor | **M2 PRO**

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con **luz LED** de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) y 1:4,2.
- Tamaño del micromotor: ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

**Garantía:** 24 mesesRef.: **28-M2PRO****680,00€**► **NUEVO** Micromotor eléctrico de sobremesa | **MT3**

El **MT3** es un micromotor eléctrico de sobremesa fabricado por Woodpecker®. Dispone de control digital de velocidad, pantalla táctil en la unidad y depósito de agua, ideal cuando no es posible conectar al suministro de red.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Rango de **velocidad** del micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- **Torque** máximo: 5,0 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- **Pantalla LCD táctil a color de 4,5 pulgadas.**
- **Reducción del volumen de aerosoles** ► Mayor seguridad.
- **Nivel sonoro:** ≤ 58 dB.
- **Incluye:** Micromotor, Pedal, depósito de agua de 750 ml y cable (180cm). (Contra ángulo no incluido)

**Garantía:** 24 mesesRef.: **28-MT3****980,00€**

& **AUTONOMÍA  
PORTABILIDAD**



## ▶ Kit rotatorio clínica



## Turbina PRO T1L

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar).
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- **Incluye acoplamiento.**

## Pieza mano PRO P1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.



## Contra ángulo PRO C1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.**  
(compatible Kavo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

## Micromotor PRO M1

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.

Ref.: 58-222  
**708,00€**

## ▶ Pulidor bicarbonato | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011\*

\*: K (Kavo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

**594,80€**

## ESTUCHES ESTUDIANTES



**GARANTÍA** durante  
**TODA LA CARRERA**

**Revisión gratuita**  
al finalizar cada curso



## Incluye:

- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante, PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.



## Desde

**298,00€**



## ▶ Boquillas | Adaptadores para lubricante aerosol



Para KaVo® Multiflex



Para contra ángulos y piezas de mano



Para pinzas turbinas



Para NSK® Phatelus



Para conexión 4 - 6 orificios



Para Bien Air® Unifix



Para Sirona® R/F



Para W&H® Roto Quick



Para Bien Air® Unifix

## ► Lubricante | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500 ml

**OFERTA**  
15'80€  
Con la compra  
de 4 cajas o más  
(6 uds. por caja)



Ref.: 06-LU1011  
16'80€

## ► Lubricante | LU1022

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500 ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022  
16'80€

## ► Lubricante | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml



Ref.: 06-LU1031  
40'80€

## ► Puntas desechables jeringas | Pro-Tip Turbo

**Pro-Tip TURBO**  
Attek Innovations Ltd

**Sistema de cierre de Bayoneta.**  
Asegura la punta contra el adaptador  
y evita fugas y mezclas de aire y agua



**- Anula el riesgo de contaminación cruzada**

- Aire seco y perfecta pulverización.
- Sistema de bloqueo de seguridad.
- No se dobla.
- Válida para todos los adaptadores\* Pro-Tip Turbo®.

\*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

**BOLSA  
250  
Unidades**

Ref.: 60-6410  
OFERTA | 42'80€

## ► Motor aspiración seca | AIRMATIC

**LUZZANI DENTAL**

- 1-2 Puestos.
  - Máxima fiabilidad + máximo silencio.
  - Caudal aire: 1.200 l/min.
  - Funcionamiento: aspiración y compresión.
  - Dimensiones:  
255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía:** 12 meses

Ref.: 39-8AIRMAT  
451'80€



## ► Jeringas | MINIMATE y MINILIGHT

**LUZZANI DENTAL**



**LISTA PARA  
CONECTAR  
EN CUALQUIER  
EQUIPO**



Desde  
323'80€

Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL****NUEVOS** Compresores | **Prime y Genesi****Potencia y durabilidad**  
en un diseño **silencioso** y **compacto**

Los **compresores MGF** de fabricación 100% italiana, representan la **vanguardia** en sistemas de aire comprimido para entornos que exigen máxima pureza, como clínicas dentales, laboratorios y centros médicos.

- **Cilindro con camisa de latón** ► deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.
- **Biela articulada**.
- Sistema de **filtrado integrado**.
- **Control eléctrico de la descarga de presión** en la tubería de impulsión

**Prime** es el máximo exponente de la gama: es el estándar de oro para los profesionales que no aceptan compromisos en la calidad de su entorno de trabajo. Diseñada y fabricada bajo los más estrictos controles de ingeniería italiana, la gama Prime representa la cumbre tecnológica en sistemas 100% libres de aceite.

Por otro lado, **Genesi** es la opción perfecta para comenzar tu actividad con presupuesto ajustado. Dispone de un funcionamiento **silencioso** con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de los compresores de alta gama.



	1	2	3	2
Número de cilindros	1	2	3	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana	Con membrana	Con cristales adsorbentes
Potencia	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min	225 lt/min	135 lt/min
Capacidad	24 L	40 L	40 L	24 L
Nivel sonoro	65 db	66 db	66 db	65 db
Peso	39 Kg	50 Kg	58 Kg	33 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm	710 x 410 x 810 mm	500 x 420 x 600 mm
Posibilidad de cubierta insonorizada	No	Si	No	Si
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si	Si	Si

**GARANTÍA**  
**24 + 12\* meses**

\*Tras registrar producto

Ref.: 98-PROF100024M  
**1.838,00€**

Ref.: 98-PROF200040M  
**2.398,00€**

Ref.: 98-PROF300040M  
**2.898,00€**

Ref.: 98-DGE150024M  
**1.698,00€**



## ► Motor de aspiración con separador de Amalgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTOBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

## EXCOM Hybrid

	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

**GARANTÍA**  
36 meses\*

Ref.: 98-010311  
**1.800,00€**

Ref.: 98-010312  
**2.680,00€**

\* Mínimo de mantenimiento requerido

Ref.: 98-010004  
**780,00€**



## ECO II +

## SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antibloqueo.
- **No reduce potencia de succión.**

## ► Limpiador sistemas de aspiración | GREEN &amp; CLEAN M2

## LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas**.
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.



**EXTREMADAMENTE**  
CÓMODO Y SENCILLO

## METASYS

Made in Austria  
Since 1980



**135,80€**

**175,80€**

**91,80€**

Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 | Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)



**METASYS**

# METATOWER

Sistema compuesto por **compresor** y **aspirador**

**Potencia y durabilidad**  
en un diseño **silencioso** y **compacto**

Consulta a tu distribuidor PRECIO OFERTA EXPODENTAL

## ► NUEVO Aspiración | Mangueras de aspiración

## ASPIRASALIVA

Desde  
46,80€CALIDAD  
PREMIUMMáxima ligereza, flexibilidad  
y durabilidadRM RUMAR  
mayorista dentalASPIRACIÓN  
QUIRÚRGICADesde  
49,80€Mangueras de aspiración  
compatibles con equipos:

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y muchas más compatibilidades.\*

## ► Aspiración | Conectores

- Terminales de aspiración PREMIUM compatibles con Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.\*
- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

Desde  
18,00€RM RUMAR  
mayorista dental

## ► Aspiración | Adaptadores

- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

RM RUMAR  
mayorista dentalRef.: 38-6001  
2,00€Ref.: 38-6002  
2,00€

# El SECRETO QUE DEBERÍAS SABER

🕒 ENTREGA  
EN 24 HORAS

Garantizamos entregas en **24 horas** a través de tu **distribuidor en España y Portugal**.

🕒 SERVICIO POSTVENTA  
PREMIUM

Ofrecemos un servicio postventa de alta calidad, asegurando la **resolución de incidencias** en un plazo de **24-48 horas**.

## 🕒 AMPLIO CATÁLOGO

Ofrecemos un amplio catálogo de **más de 2.000 referencias** (dispositivos, accesorios y repuestos) **¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**

## 🕒 EXPERIENCIA

**25 años de experiencia**, consolidándonos como un referente en el sector dental.

## 🕒 ESPECIALIZACIÓN

Nos especializamos en la **importación y distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico**.

🕒 EQUIPO  
A TU DISPOSICIÓN

Como distribuidor, te ofrecemos un **equipo de profesionales** para apoyarte en tu negocio.

\* RUMAR® y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A® International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

## ► Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

### Opciones

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

### - Tecnología LED

- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

**Garantía:** 12 meses

**Desde 1.348,00€**

Una **LÁMPARA**  
de **CALIDAD**  
para **TU CLÍNICA**

**DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:**


Ref.: 80-422010300



FARO

## ► Lámpara Dental y Cirugía | B75

FARO



MODO  
DENTAL



MODO  
QUIRÚRGICO



Está equipada con **dos puntos de luz LED** independientes: uno circular para cirugía, con una intensidad de **iluminación superior a 110.000 LUX**, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad, calidad, rendimiento y confort visual.

El cambio del modo quirúrgico/dental se gestiona mediante una **pantalla táctil a color** ips de 4.3 pulgadas, dotada de una interfaz digital propia y fácil de usar.

### MODO DENTAL

- Punto de luz elíptico 200x100 mm
- Hasta 50.000 lux a 700mm de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color con el modo Composave

### MODO QUIRÚRGICO

- Punto de luz circular 250 mm a 1 m de distancia
- Hasta 110.000 lux a 1 m de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color fija y función Composave

Ref.: 80-B75

**Desde 3.300,00€**

## ► Lámpara LED | EVA CAM

EVA CAM es la lámpara operatoria con **cámara integrada** disponible en las versiones SUNLIGHT y TUNABLE WHITE.

Es perfecta para **fotografiar, grabar, comparar y compartir fotografías y vídeos** en tiempo real como a distancia. El zoom específico para la práctica odontológica garantiza un encuadre principal directo y preciso. El pedal de control (con cable o inalámbrico) evita que se interrumpa el procedimiento y se desvíe la atención del campo quirúrgico.

EVA CAM es la aliada perfecta para mantener una comunicación continua y eficaz con los compañeros, el paciente y los estudiantes, además de un archivo completo, **preciso y útil para fines de diagnóstico, tratamiento y trazabilidad**.

**Desde 3.165,00€**

FARO



CÁMARA INTEGRADA



Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**► Lámpara de fotocurado | **O-Star PRO**

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** con **sistema de doble longitud** (luz azul + luz ultravioleta) o de **longitud de onda múltiple**, capaz de polimerizar "TODOS" los materiales fotopolimerizables.

- 29 chips LED azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- Ángulo de luz: 15,8°.
- Inalámbrica.
- Potenciómetro integrado en la base de carga.
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería: 2.000 mAh.

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)

**Ref.:** **28-OSTAR**  
**498,00€**

**ULTRA LIGERA 108gr****7 programas de trabajo**

<b>Turbo</b> 2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
<b>High</b> 1.800-2.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
<b>Ortho</b> 2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
<b>Normal</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
<b>Rampa (Soft)</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
<b>Escalonado (Pulse)</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
<b>Check</b> 200 - 400 mW/cm <sup>2</sup>	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.

\* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

► **NUEVA** Lámpara de fotocurado | **iled II**

- Elegante, potente y portátil.
- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 3.000 mW/cm<sup>2</sup>.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (P0): 1 o 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Alto** (P1): 3 o 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)

**Ref.:** **28-ILEDII**  
**228,00€**

► Lámpara de fotocurado | **iled MAX**

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm<sup>2</sup>.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)

**Ref.:** **28-ILEDMAXB**  Blanca

**Ref.:** **28-ILEDMAXV**  Violeta

**148,00€**

► Lámpara de fotocurado | **LUX E Plus**

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Bajo** : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Medio**: 5 , 10 , 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Alto**: 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C.
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)

**Ref.:** **28-LUXEPLUS**  
**99,80€**

► Lámpara de fotocurado | **LED.D**

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes**.
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal** (01): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Rampa** (02): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
  - **Escalonado** (03): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C.
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)



**Ref.:** **28-LEDD**  
**94,80€**