

KAVO

Dental Excellence



Promociones 2026

Instrumental rotatorio y pequeña aparatología

*Ofertas válidas del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Folleto promocional con
precio de venta recomendado

Serie MASTER


24 meses de garantía

**MASTERtorque
M9000 L**

Ref. 1.008.7900

Turbina, con tecnología Direct Stop (DST), extremadamente silenciosa, con solo 57 dB(A), cabezal pequeño. Altura del cabezal: 13,1 mm, potencia de hasta 31 vatios

~~PVP 2.002€~~
PVR 1.335€


**2 MASTERtorque
M9000 L**

Ref. 1.008.7900

Turbina, con tecnología Direct Stop (DST), extremadamente silenciosa, con solo 57 dB(A), cabezal pequeño. Altura del cabezal: 13,1 mm, potencia de hasta 31 vatios

Cod. promo: 88002543

~~PVP 4.004€~~
PVR 2.135€


**MASTERtorque
M9000 L +
M8700 L Mini**

Refs. 1.008.7900 + 3.001.0000

(MINI) Turbina con tecnología Direct Stop (DST), muy silenciosa, solo 59 dB(A), mini cabeza. Altura de la cabeza 12,1 mm, potencia de hasta 30 vatios

Cod. promo: 88002570

~~PVP 4.004€~~
PVR 2.135€


Serie EXPERT


24 meses de garantía

**EXPERTtorque
E680 L**

Ref. 1.006.8700

Turbina con altura de la cabeza de 13,6 mm, hasta 29 vatios de potencia*, pulverizador de 4 puertos, conductor de luz de varilla de vidrio, hasta 62 dB(A)

~~PVP 1.501€~~
PVR 1.001€


**2 EXPERTtorque
E680 L**

Ref. 1.006.8700

Turbina con altura de la cabeza de 13,6 mm, hasta 29 vatios de potencia*, pulverizador de 4 puertos, conductor de luz de varilla de vidrio, hasta 62 dB(A)

Cod. promo: 88002360

~~PVP 3.002€~~
PVR 1.601€


**EXPERTtorque
E680 L +
E677 L Mini**

Ref. 1.006.8700 + 1.007.3600

(MINI) Turbina con cabeza pequeña (12,2 mm), fresas estándar y miniatura, 27 vatios de potencia, pulverizador de 3 puertos hasta 65 dB(A)

Cod. promo: 88002571

~~PVP 3.002€~~
PVR 1.601€


Serie SMART


12 meses de garantía

**2 SMARTtorque
LUX 619 L**

Ref. 1.008.1641

Turbina de cabeza estándar con luz, 26 W de potencia y rodamientos cerámicos. Pulverizador de 4 puertos y portafresas reforzado.

Cod. promo: 88002361

~~PVP 1.928€~~
PVR 1.157€


**SMARTtorque
LUX 619 L +
Mini LUX 615 L**

Ref. 1.008.1641 + 1.008.1643

Turbina de cabeza mini con luz y 22 W y rodamientos cerámicos. Con pulverizador de 1 puerto y portafresas reforzado.

Cod. promo: 88002572

~~PVP 1.928€~~
PVR 1.157€



**MASTERmatic LUX
M25L 1:5**

Ref. 1.009.3630

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Combinación de ángulo de cabeza/rodilla de 100°/19. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

PVP 2.262€
PVR 1.508€


**2 MASTERmatic LUX
M25L 1:5**

Ref. 1.009.3630

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Combinación de ángulo de cabeza/rodilla de 100°/19. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

Cod. promo: 88002573

PVP 4.524€
PVR 2.413€


**MASTERmatic LUX
Mango M20 L 1:1 +
Cabeza INTRA L68**

Refs. 1.009.3620 + 1.008.1833

Contra-ángulo azul. Transmisión 1:1, para endodoncia. Incluye guía de luz de hasta 25.000 lux, filtro de pulverización reemplazable y alta flexibilidad de uso.

Cod. promo: 88002733

PVP 1.519€
PVR 729€


**MASTERmatic LUX
M05 L Mini 1:5**

Ref. 1.009.3640

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Minicabeza (Alt.: 12,6 mm, diámetro 9 mm) para fresas de mango corto. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

PVP 2.262€
PVR 1.508€


**MASTERmatic LUX
M45L 1:4,2**

Ref. 1.014.0280

Contra-ángulo rojo multiplicador. Transmisión 1:4,2. Combinación única de cabeza/mango para acceso perfecto y visibilidad en la zona de los molares. Tecnología CoolHead.

PVP 2.262€
PVR 1.357€


**MASTERmatic
M10 L (1:1)**

Ref. 1.009.3570

Pieza de mano azul con luz. Transmisión 1:1. Adecuado para fresas de pieza de mano y de contra-ángulo, sin filtro de pulverización reemplazable, también adecuado para trabajo extraoral sencillo

PVP 1.455€
PVR 776€



Serie MASTER

Cabezas INTRA

Preparación estándar


INTRA cabeza L68 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.008.1833 Precio promo **315€**
PVP ~~525€~~


INTRA cabeza L66 B (3:1)

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm

Ref. 1.008.1831 Precio promo **350€**
PVP ~~525€~~


INTRA cabeza profiláctica/endodoncia L53

Con portafresas con pulsador, para accesorios de pulido con mango de contraángulo, diámetro 2,35 mm, rotación alternante en 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm

Ref. 1.008.1826 Precio promo **323€**
PVP ~~484€~~


INTRA cabeza Endo L3 Y

Con portafresas con pulsador, para instrumental manual para el conducto radicular con empuñadura, diámetro 3,5-4,0 mm, recorrido de 0,4 mm, rotación del receptáculo de la lima de 360°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm

Ref. 1.008.1823 Precio promo **323€**
PVP ~~484€~~


INTRA cabeza L80 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas (FG), diámetro 1,6 mm, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.004.4456 Precio promo **417€**
PVP ~~625€~~


INTRA minicabeza L52 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo en miniatura (longitud 16 mm, diámetro 2,35 mm), velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.008.1825 Precio promo **323€**
PVP ~~484€~~


INTRA EVA cabeza L61 G

Las limas rotan libremente con un recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm

Ref. 1.008.1828 Precio promo **412€**
PVP ~~618€~~


INTRA cabeza L62 (10:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo e instrumental de relleno de conducto radicular, velocidad máx. de accionamiento: 2000 rpm

Ref. 1.008.1830 Precio promo **412€**
PVP ~~618€~~


INTRA cabeza L68 B (1:1)

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.008.1834 Precio promo **350€**
PVP ~~525€~~


INTRA cabeza L67 (2:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.008.1832 Precio promo **350€**
PVP ~~525€~~


INTRA EVA cabeza L61 R

36 posiciones de bloqueo separadas para limas de bloqueo, con recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm

Ref. 1.008.1829 Precio promo **485€**
PVP ~~728€~~


INTRA micro-cabeza L22 (1:1)

Con fresa redonda (tamaño 2), y fresa cónica en U invertida (tamaño 0), para microcirugía, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm

Ref. 1.008.1835 Precio promo **323€**
PVP ~~484€~~

Preparación de especialidad


INTRA cabeza profiláctica L31 (2:1)

Con rosca y botón, para accesorios de pulido de rosca y a presión, múltiples juntas para evitar la entrada de pasta de pulir, velocidad máx. de accionamiento: 15.000 rpm

Ref. 1.008.1824 Precio promo **239€**
PVP ~~358€~~


INTRA LUX cabeza de endodoncia L3

Con portafresas de botón, para instrumentos radiculares manuales con mango de 3,5-4,0 mm de diámetro, giro alternante de 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm

N.º de mat. 1.008.1822 Precio promo **323€**
PVP ~~484€~~

EXPERTmatic E20C 1:1

Ref. 1.007.5541

Contra-ángulo 1:1 sin luz con cabeza pequeña para mejor acceso y maniobrabilidad. Cuenta con pulverizador de 1 puerto y canales internos de agua y aire para una refrigeración eficaz.

PVP 963€
PVR 578€



EXPERTmatic E25C 1:5

Ref. 1.007.5551

Contra-ángulo 1:5 multiplicador sin luz con cabeza pequeña y rodamientos cerámicos. Incluye tecnología CoolHead, pulverizador de 3 puertos y canales internos de agua y aire para una refrigeración óptima.

PVP 1.412€
PVR 847€



EXPERTmatic E61 C 2,7:1

Ref. 1.008.4999

Contra-ángulo 2,7:1 sin luz diseñado para el sistema EVA, ideal para pulido interdental y reducción proximal de esmalte. Recorrido amortiguado de 0,8 mm y un bloqueo preciso con 36 posiciones.

PVP 1.138€
PVR 683 €



EXPERTmatic Lux E20L 1:1

Ref. 1.007.5540

Contra-ángulo azul Transmisión 1:1. Guía de luz de hasta 25.000 lux y cabeza compacta para acceso óptimo. Incluye pulverizador de 1 puerto y manejo sencillo gracias a su pestaña flexible.

PVP 1.211€
PVR 727€



2 EXPERTmatic Lux E20L 1:1

Ref. 1.007.5540

Contra-ángulo azul Transmisión 1:1. Guía de luz de hasta 25.000 lux y cabeza compacta para acceso óptimo. Incluye pulverizador de 1 puerto y manejo sencillo.

Cod. promo: 88002574

PVP 2.422€
PVR 1.292€



EXPERTmatic E 10 C (1:1)

Ref. 1.007.5560

Pieza de mano azul sin luz. Transmisión 1:1. Pulverizador de 1 puerto, pulverizador canalizado internamente de agua y de aire, apto para fresas de piezas de mano y contraángulos

PVP 774€
PVR 442€



EXPERTmatic Lux E25L 1:5

Ref. 1.007.5550

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Tecnología CoolHead. Cabezal pequeño, pestaña flexible y rodamientos cerámicos para un trabajo rápido y preciso. Casquillo guía de carburo y guía de luz de hasta 25.000 lux. Pulverizador interno de agua/aire con 3 puertos, y filtro reemplazable.

PVP 1.662€
PVR 997 €



2 EXPERTmatic Lux E25L 1:5

Ref. 1.007.5550

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Tecnología CoolHead. Cabezal pequeño, pestaña flexible y rodamientos cerámicos para un trabajo rápido y preciso. Casquillo guía de carburo y guía de luz de hasta 25.000 lux. Pulverizador interno de agua/aire con 3 puertos, y filtro reemplazable.

Cod. promo: 88002574

PVP 3.324€
PVR 1.773€




Aprovecha nuestro servicio de reparación original de fábrica para instrumentos para que tu instrumento siga siendo un KaVo original.

Más información en:
www.kavo.com/repair



DUO PACK
MASTERtorque M9000L
 Turbina con luz, con hasta 31 vatios de potencia



Mat. N° 1.014.5479
 PVP: 4.005€

PVR Promo: 1.709€

DUO PACK
EXPERTtorque E680L
 Turbina con luz, con hasta 29 vatios de potencia



Mat. N° 1.014.5478
 PVP: 3.003€

PVR Promo: 1.281€

DUO PACK
EXPERTmatic E20L
 Contra-ángulo con luz, transmisión 1:1



Mat. N° 1.014.5505
 PVP: 2.422€

PVR Promo: 1.033 €

DUO PACK
EXPERTmatic E25L
 Contra-ángulo multiplicador con luz, transmisión 1:5



Mat. N° 1.014.5499
 PVP: 3.323€

PVR Promo: 1.418€

DUO PACK
EXPERTmatic E15L/E15L
 Contra-ángulo reductor con luz, reducción 5, 4:1



Mat. N° 1.014.5559
 PVP: 2.702€

PVR Promo: 1.153€

DUO PACK
MASTERmatic M25L
 Contra-ángulo multiplicador con luz, transmisión 1:5



Mat. N° 1.014.5561
 PVP: 4.523€

PVR Promo: 1.930€

DUO PACK
EXPERTmatic E25L/E20L
 Contra-ángulo multiplicador con luz (1:5)
 Contra-ángulo con luz (1:1)



Mat. N° 1.014.5475
 PVP: 2.873€

PVR Promo: 1.226€

DUO PACK
MASTERmatic M25L/M05L
 Contra-ángulo multiplicador 1:5 cabeza standart M25L y cabeza mini MOSL



Mat. N° 1.014.5567
 PVP: 4.523€

PVR Promo: 1.930€

DUO PACK E10C
 Pieza de mano recta, irrigación interna, sin luz



Mat. N° 1.014.5558
 PVP: 1.541€

PVR Promo: 719€

DUO PACK
MASTERmatic M25L/M20L + Cabeza INTRA L68



Mat. N° 1.014.5564
 PVP: 3.782€

PVR Promo: 1,614€

DUO PACK
MASTERmatic M20L+ Cabeza L67 / Mastermatic M20L+ Cabeza L68



Mat. N° 1.014.5565
 PVP: 3.039€

PVR Promo: 1.297€

DUO PACK
SONICFLEX QUICK 2008L
 Ultrasonido con luz y regulación de potencia



Mat. N° 1.015.3866
 PVP: 4.282€

PVR Promo: 1.827€

Oferta **Trio Pack**

TRIO-PACK
E680L/ E20L/ 465LED



Mat. N° 1.010.3750
 PVP: 3.381€

P. Promo 1.397€

DUO PACK
SONICFLEX 2003L
 Ultrasonido con luz y regulación de potencia



Mat. N° 1.015.3867
 PVP: 4.282€

PVR Promo: 1.827€

Acoplo MULTiflex 460E

Ref. 1.001.7600

Acoplamiento MULTiflex SIN LUZ. (SIN regulación de spray)
 Con conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.



PVP 236€
PVR 142€

Acoplo MULTiflex 465 RN

Ref. 0.553.1600

Acoplamiento MULTiflex SIN LUZ. (CON regulación de spray)
 Con conexión estándar de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.



PVP 306€
PVR 184€

Acoplo MULTiflex 460 LED

Ref. 1.007.3201

Acoplamiento MULTiflex CON LUZ. (SIN regulación de spray)
 Con KaVo MULTI LED, conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.



PVP 361€
PVR 217€

Acoplo MULTiflex 465 LED

Ref. 1.007.3197

Acoplamiento MULTiflex CON LUZ. (CON regulación de spray)
 Con KaVo MULTI LED, conexión LUX de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.



PVP 668€
PVR 401€

Acoplos

Micromotores neumáticos

Micromotor INTRA MULTiflex 181M

Ref. 0.535.5250

Micromotor neumático SIN LUZ
 Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, para conectar a acoplamientos MULTiflex, acoplamiento INTRAmatic, 12 meses de garantía.



PVP 1.306€
PVR 784€

Micromotor INTRAmatic LUX 181L

Ref. 0.0.535.5210

Micromotor neumático CON LUZ
 Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, conexión LUX de 4 orificios, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, acoplamiento INTRAmatic LUX, lámpara de alta presión de KaVo reemplazable por el usuario, 12 meses de garantía.



PVP 1.752€
PVR 1.051€

QUATTROcare PLUS

Refs.1.008.3805

Sistema automático de higiene y mantenimiento de instrumentos. Limpia y lubrica hasta 4 instrumentos en solo 1 minuto con dosificación precisa y sin fugas de aceite. Garantiza conservación óptima y segura gracias a programas controlados, purga de aire y manejo sencillo.

PVP 2.959€
PVR 2.052€



Un buen mantenimiento siempre merece la pena

Incluye:

- 1 QUATTROcare plus Spray 2140
- 3 acoplamiento de mantenimiento **INTRAmatic** cortos
- 1 acoplamiento de mantenimiento **MULTIflex**
- Con programa de mantenimiento integrado para pinzas de sujeción
- Conexión de aire para la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimiento

Operativa sencilla en 3 pasos



1 Coloca los instrumentos



2 Cierra la puerta



Click en el botón

Higiene

RONDOflex PLUS 360

Refs.1.002.2179 + 1.000.5957 +
1.000.5956 + 1.000.9006

Sistema de abrasión por aire con agua pulverizada para reducir el aerosol de polvo y eliminar el material de la superficie de los dientes de forma suave y sin dolor.

Cod. promo: 88002661

PVP 2.336€
PVR 1.557 €

Incluye Sin Cargo:

- 1 ud. polvo abrasivo de 27 μ m, 1000 g
- 1 ud. polvo abrasivo de 50 μ m, 1000 g
- Gafas de protección

Información del producto:

Incluye 2 cánulas (diámetros 0,46 mm y 0,6 mm), 2 envases de polvo y 2 botellas de polvo (75 g cada uno), fácil de conectar al sistema MULTIflex de KaVo, 12 meses de garantía



Sistema de abrasión



PROPHYflex™ 4

WAVE | FLAMINGO ó LIME

Refs. 3.002.8000 | 3.002.8200 ó 3.002.8800

Dispositivo de aeropolido que utiliza chorro de aire, agua y polvo para eliminar biopelícula y manchas. Se usa principalmente en profilaxis dental profesional por su eficacia y portabilidad.

PVP 1.547€
PVR 1.073 €



PROPHYflex™ 4

PERIO KIT+ PROPHYflex Perio Powder (4x)

Refs 1.011.9403 + 1.009.3732

10 puntas perio para una limpieza segura y precisa de las bolsas, gracias a la punta fina y estable* con marcas de profundidad y al adaptador perio, así como al PROPHYflex Perio Powder y los accesorios

Cod. promo: 88002386

PVP 509€
PVR 318 €



SONICflex 2008 L Set

Ref. 1.007.1604

Scaler sónico accionado por aire. Movimiento oscilante de la punta, para puntas con rosca rápida.

PVP 2.510€
PVR 1.740€



SONICflex 2003 L Set

Ref. 1.000.8333

Scaler sónico accionado por aire. Movimiento oscilante de la punta.


PVP 2.510€
PVR 1.740€



Profilaxis

Por la compra de un KaVo SONICflex, llévase **ahora 5 puntas** a su elección, **sin cargo***

* No incluye el juego de puntas SONICflex IMPLANT ref. 10038167/10062027




DIAGNOdent™ pen with Display

Ref. 1.007.0072

Sistema dental de diagnóstico seguro y sencillo de caries para las consultas más avanzadas.

PVP 4.875€
PVR 3.185€


Características:

- Mayor fidelidad de los pacientes gracias a los cómodos métodos de tratamiento y a un número de éxitos de la prevención superiores
- Reducción del uso de sondas manuales, protección de los prismas del esmalte
- La medición cuidadosa para un tratamiento mínimamente invasivo
- Gran fidelidad de los pacientes + servicio mejorado = mayor éxito de la consulta

"¡Un instrumento excelente!"

Prof. Dr. Adrian Lussi, Universidad de Berna
"Cuando se combina con evaluación clínica y una valoración de factores individuales relacionados con la caries, los valores obtenidos con DIAGNOdent pen permiten la identificación precoz de caries y diagnóstico. Dado que los valores obtenidos son altamente reproducibles, DIAGNOdent pen es un instrumento excelente para realizar el seguimiento del desarrollo de las lesiones con exámenes periódicos."

Sistemas de diagnóstico

DIAGNOcam Vision Full HD

Ref. 1.011.1213

Cámara intraoral 3 en 1 que permite obtener imágenes clínicas en alta resolución y diagnosticar caries mediante transiluminación con una precisión del 99%. Imágenes Full HD claras y naturales en tiempo real, facilitando la detección de detalles finos sin necesidad de radiografías adicionales.

PVP 6.492
PVR 5.626€


Imagen de cara


Retratos sin distorsión que se integran fácilmente en el historial del paciente en el SGP.


Imagen de diente


Vista rápida de la situación dental general, útil para diagnósticos y comparaciones antes/después.


Imagen de sonrisa

Captura la línea de los labios y la sonrisa, ideal para igualar color y documentar casos estéticos.


Toma macro

Amplía estructuras finas para detectar lesiones pequeñas o defectos en restauraciones y encías.



3 en 1

DIAGNOcam Vision Full HD



Siempre nítido sin ajustes
El enfoque automático permanente está siempre activo, tanto dentro como fuera de la boca, y crea siempre imágenes clínicamente relevantes y extremadamente precisas sin demoras causadas por el enfoque, lo que evita repeticiones.



Sensor giroscópico para facilitar la orientación
La imagen siempre se muestra en la posición correcta, porque el sensor giroscópico integrado reconoce si está realizando la toma del lado izquierdo o derecho, maxilar superior o inferior y alinea la grabación automáticamente.



Selección de mejor imagen integrada
Para minimizar la susceptibilidad a imágenes borrosas, la cámara guarda directamente las grabaciones de antes y después de la toma, de manera automática, selecciona la imagen de mayor calidad y la muestra en la pantalla.

99%^{*} precisión

Diagnóstico de la caries con transiluminación: a años luz por delante. Con ambas DIAGNOcam, las ondas de luz complementan a los rayos X necesarios para detectar caries, lo que ofrece unas imágenes con un detalle y una calidad de imagen excelentes.

Puedes crear imágenes Full HD de gran claridad y sin distorsión en tiempo real. Además, todas las imágenes, desde las tomas de la cara hasta las tomas macro, se optimizan para mantener sus tonos de color naturales y para que continúen siendo claras incluso cuando se amplíen, para que pueda ver fácilmente los detalles más pequeños.

MASTERSurg LUX

Ref. 1.009.1200

Unidad quirúrgica premium con pedal inalámbrico y multiprogramas, diseñada para máxima precisión. Ofrece 80 Ncm de torque y motor LED de alto rendimiento.

Incluye:

+ SURGmatic pro S201 L Ref. 1.013.7540

ó SURGmatic pro S201 XL Ref. 1.013.7541

+ Set tubos esterilización S600 Ref. 1.009.8757

PVP 8.124€
PVR 4.691€
Cod. promo S201 L: 88002712
Cod. promo: S201 XL 88002230


Gran pantalla táctil a color (4,3") • Pedal multifunción inalámbrico • Documentación de datos (tarjeta de memoria SD) • Multiprograma • Bomba de refrigeración integrada • Juego de tubos • Par máximo de 80 Ncm • Motor INTRA LUX S600 LED (sin escobillas, rango de velocidad: 0 - 40.000 rpm, motor y cable del motor: autoclavables y termodesinfectables).



Gran pantalla LCD a color (4,3") • Pedal multifunción (longitud del cable: 2,5 m) • Modo de usuario único con opción de guardar configuraciones • Bomba de refrigeración integrada • Juego de tubo • Par máximo de 80 Ncm • Motor INTRA LUX S600 LED (sin escobillas, Rango de velocidad: 0 - 40.000 rpm, motor y cable: autoclavables y termodesinfectables)

EXPERTSurg LUX

Ref. 1.008.3500

Sistema quirúrgico potente y sencillo con configuraciones personalizables. Incorpora motor LED y 80 Ncm de torque para un control fiable.

Incluye:

+ SURGmatic pro S201 L Ref. 1.013.7540

ó SURGmatic pro S201 XL Ref. 1.013.7541

+ Set tubos esterilización S600 Ref. 1.009.8757

PVP 6.656€
PVR 3.372€
Cod. promo S201 L: 88002508
Cod. promo: S201 XL 88002229

Cirugía

SURGmatic S201 L Pro Ref. 1.013.7540

S201 XL Pro Ref. 1.013.7541

Contra-ángulo con luz (20:1) quirúrgico con par máximo de 80 Ncm y sistema de sujeción Hexagon optimizado para evitar atascos, con reducción 20:1 y diseño desmontable para mejor higiene. Empuñadura mejorada y refrigeración interna y externa


PVP 4.936€
PVR 1.058€


2ª unidad adicional a un precio especial

SURGmatic S15L Pro

Ref. 1.014.4000

Contraángulo quirúrgico multiplicador 1:5 que alcanza hasta 200.000 rpm para un corte rápido y eficiente, con tecnología CoolHead y rodamientos optimizados para mayor seguridad y durabilidad. Ofrece EXPERTgrip, refrigeración externa y pulverizador de tres puertos para un trabajo preciso y cómodo.

PVP 4.759€
PVR 1.126€


¡NUEVO PRODUCTO!

El spray de 3 salidas enfría toda la fresa para una refrigeración óptima. KaVo cuida cada detalle para ofrecerte la máxima confianza.



* Representation of the average period of time for cutting through a defined sample of zirconium oxide

Laboratorio

Micromotor K5

El todoterreno compacto

K5 plus/K-Control de mesa
4911 / 4957 Ref. 1.009.4243

K5plus/K-Control de rodilla
4911 / 4955 Ref. 1.009.4244

K5plus/K-Control de pedal
4911 / 4956 Ref. 1.009.4245

PVP 2.197€
PVR 1.347€



Micromotor K-POWERgrip

Eficaz y potente.

K-POWERgrip/K-Control de mesa
4941 / 4957 Ref. 1.007.2083

K-POWERgrip K-Control de rodilla
4941 / 4955 Ref. 1.007.2082

K-POWERgrip/K-Control de pedal
4941 / 4956 Ref. 1.007.2084

pvp 2.842€
PVR 1.650€



Micromotor K - ERGOgrip

La solución potente y cómoda.

K-ERGOgrip/K-Control de mesa
4944 / 4957 Ref. 1.005.4204

K-ERGOgrip/K-Control de rodilla
4944 / 4955 Ref. 1.005.4206

K-ERGOgrip/K-Control de pedal
4944 / 4956 Ref. 1.005.4207

PVP 2.992€
PVR 1.917 €



CALIDAD

RENDIMIENTO

ERGONOMÍA

Micromotor de laboratorio corto y ligero

- Torque máx. de 4,5 Ncm
- Hasta 35.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- Sistema de ejes con solo 2 rodamientos de bolas, fácil de reemplazar

Micromotor de laboratorio potente y de baja vibración con un ruido de funcionamiento mínimo

- Torque máx. de 7 Ncm
- Hasta 50.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- Para todos los materiales habituales
- Rodamiento de bolas fácil de reemplazar

Micromotor de alta potencia que ofrece soluciones cómodas basadas en un diseño ergonómico y ligero

- Pieza de mano corta y ergonómica con 2 mangas de agarre
- Torque de 7 Ncm
- Hasta 50.000 rpm en sentido horario y antihorario
- Para todos los materiales habituales
- Robusto sistema de ejes
- Rodamiento de bolas fácil de reemplazar
- Sistema de portafresas con un 40 % más de fuerza de retención
- Varias mangas de agarre con agarre suave
- Sistema de portafresas fácil de limpiar
- Para personal diestro y zurdo



Control de rodilla



Control de mesa



Control mediante pedal

Unidad de control universal KaVo K-Control TLC con opciones que se adaptan a requisitos individuales o al espacio disponible (control de mesa, rodilla o pie), piezas de mano fáciles de sustituir gracias al reconocimiento automático de la pieza de mano, la versión de rodilla se puede acoplar a un gancho de rodilla KaVo K-Control existente, interruptor de seguridad para permitir velocidades de giro superiores a 30.000 rpm, en sentido horario y antihorario, en función de la pieza de mano, de hasta 50.000 rpm, 4 programas memorizables: ahorro en 4 segundos para una función de control de velocidad de 4 segundos, pantalla de 4 colores para una fácil diferenciación, acceso rápido a las velocidades y los pares preestablecidos con solo pulsar el control de velocidad

Compra + unidades y llévate otra sin cargo

KaVo Puntas SONICflex Scaler


4+1 en Puntas SONICflex scaler
2008-2003



**¡OFERTAS!
-SELL OUT-**
Los pedidos de puntas SONICflex, eSCALER y juego de mangueras deben incluir el nombre del cliente y su clínica, como mínimo el código postal.

Puntas Scaler SONICflex 2008 - 2003

*Observaciones: Dicha promoción solo se aplica a las puntas cuyo precio unitario es 139 €. Consulte catálogo de instrumentos.



KaVo Puntas eSCALER

5+1 en Puntas para el nuevo eSCALER.

Válido para:

PUNTA K201 Ref. 1.015.4741

PUNTA K202 Ref. 1.015.4742

PUNTA K203 Ref. 1.015.4743

PUNTA K214 Ref. 1.015.4744



NUEVO KaVo eSCALER

• Tecnología de ultrasonidos para obtener resultados óptimos en cualquier tratamiento • Dynamic Performance Technology para garantizar un tratamiento no agresivo, pero eficaz con los pacientes • Movimiento lineal oscilante de la punta para garantizar una precisión máxima • 4 puntas distintas • Calidad de iluminación perfecta gracias a las innovadoras luces LED en forma de anillo. • «Made by KaVo», «Made in Germany»; calidad en la que puedes confiar.

KaVo Juego Manguera esteril S600

Paquete de 10


Ref. 1.009.8757

Cod. promo: 88002779



4+1

Delegados KaVo



● Portugal

Luis Filipe Boga Veloso
Delegado de Ventas
luis.veloso@kavo.com
Móvil +351 910 602 487

● Norte

Maria Sobrado
Delegada de Ventas
maria.sobrado@kavo.com
Móvil +34 600 578 937

● Centro y Andalucía Occidental

José Luis Aldea
Delegado de Ventas
jose.aldea-sanz@kavo.com
Móvil +34 600 578 921

● Cataluña, Baleares, Islas Canarias, Andorra

Purificación Braojos
Sales Mangager Iberia
purificacion.braojos@kavo.com
Móvil +34 607 668 594

● Levante y Andalucía Oriental

Miguel Ángel Larorre
Delegado de Ventas
miguelangel.latorre@kavo.com
Móvil +34 673 642 580