



PROMOCIONES DÜRR DENTAL

HASTA EL 16 DE ENERO DE 2026

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES



5180-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR**
TORNADO T1/T2
P.V.P 129 €
5180-980-61 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 248 €



5150100015 **FILTROS ESTÁNDAR**
COMPRESOR PRIMO
P.V.P 140 €
5150100016 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 245 €



5350-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR**
COMPRESOR TRIO
P.V.P 235 €
5350-980-61 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 335 €



4280-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR**
TORNADO T4
P.V.P 175 €
4280-980-61 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 285 €



5250-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR**
COMPRESOR DUO
P.V.P 185 €
5250-980-61 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 290 €



5450-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR**
DUO TANDEM
P.V.P 280 €
5450-980-61 **FILTROS**
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 385 €

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018
Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:
Retención de partículas : Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%
Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES

MD
Medical Device

AIRE COMPRIMIDO

PRECIOS
MÁS
BAJOS

2+3
AÑOS

5 AÑOS
DE GARANTÍA



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P. 3.570 €
P. OFERTA 1.950 €



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P. 5.890 €
P. OFERTA 2.775 €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P. 6.820 €
P. OFERTA 3.350 €



4252100027 DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS

Con control electrónico de presión y humedad.
4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P. 9.550 €
P. OFERTA 4.850 €



4682-54 QUATRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.
Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P. 13.820 €
P. OFERTA 10.150 €



4852-54 QUATRO P20

Con secador de membrana.
Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P. 26.410 €
P. OFERTA 19.855 €



CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO EL COMPRESOR
EN NUESTRA WEB www.duerrdental.com

DÜRR
DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

COMPRESORES CAD/CAM

AIRE COMPRIMIDO



NOVEDAD
IDS 2025



¿Qué retos plantea el aire comprimido para los sistemas CAD/CAM?

- El ciclo de trabajo de los compresores es mucho más largo que en el funcionamiento normal de una clínica dental.
- Mayor rango de presión (entre 7,5 y 9 bar)
- Caer por debajo de la presión mínima.



¿Cuáles son los requisitos de calidad del aire comprimido?

- El aceite y el agua en las piezas fresadas pueden tener un impacto negativo en los siguientes procesos de mecanizado (por ejemplo, coloración, recubrimiento o glaseado) o destruir la pieza (al cocer óxido de circonio).
- El aire comprimido seco evita la corrosión de los componentes del husillo
- Bajo contenido en partículas: No se dañan los rodamientos del husillo debido a las partículas y a la abrasión mecánica resultante.



¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un compresor en un sistema CAD/CAM?

- Para evitar fluctuaciones de presión, se recomienda utilizar un compresor independiente para el sistema CAD/CAM. El requisito mínimo es una línea independiente desde el compresor hasta el sistema CAD/CAM.
- Los tubos de aire entre el sistema CAD/CAM y el compresor no deben estar subdimensionados. De lo contrario, se recomienda utilizar un depósito de inercia antes del sistema CAD/CAM.



ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU **SISTEMA DE FRESADO**



4252200027
DUO TANDEM 230V

P.V.P. 9.550 €
P. OFERTA 4.490 €

4252200054
DUO TANDEM 400V

P.V.P. 9.610 €
P. OFERTA 4.490 €

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.



4682200054
QUATRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P. 13.820 €
P. OFERTA 9.490 €



4852200054
QUATRO P 20

Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P. 26.410 €
P. OFERTA 19.855 €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

| | |
|---|-----------|
| Amann Girrbach Ceramill Matron | 7,0 - 9,0 |
| Amann Girrbach Ceramill Motion 2, 3 | 7,0 - 9,0 |
| imes-iscore CORITEC 250i, 350i, Aligner | 7,0 - 9,0 |
| Datron D1 | 7,0 - 9,0 |
| Dental Concept Systems DC1, DC3, DC7 | 8,0 - 9,5 |
| Sirona inLab MC X5 | 7,0 - 9,0 |
| vhf camfacture K5+, S5, R5 | 7,0 - 9,0 |

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

| | |
|---|-----------|
| Datron D5 | 7,0 - 9,0 |
| imes-iscore CORITEC 650i | 7,0 - 9,0 |
| Ivoclar Vivadent PrograMill PM3, PM5, PM7 | 7,0 - 9,0 |
| Zirkonzahn M1, M2, M3, M4, M5, M6 | 7,0 - 9,0 |

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

| | |
|-------------------------------|------------|
| Amann Girrbach Ceramill Matik | 7,0 - 9,00 |
|-------------------------------|------------|

CERTIFICACIÓN ISO 22052 SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Certificado

Los compresores Dürr Dental con unidad de secado por membrana cumplen con los requisitos de calidad del aire establecidos por la norma europea ISO 22052 para aire comprimido dental higiénico, garantizando así la seguridad y el rendimiento del equipo dental y de los procedimientos clínicos.



SILVER AIRLINE CAD/CAM : SUS PUNTOS FUERTES



Secador de Membrana

No necesita tiempos de regeneración. Aire comprimido constantemente seco en funcionamiento continuo.



Actualización de Firmware

Smart Power Mode para un control adaptativo e independiente de los agregados teniendo en cuenta continuamente el consumo de aire comprimido. Ampliación del rango de presión de 9 a 9,5 bares.



Sistema Tandem

Control electrónico para el ajuste fácil de la presión de salida y monitorización de motores y secador. Dos motores de funcionamiento independiente para mayor seguridad operativa.



Tanque Adicional de Reserva

Para condiciones de instalación difíciles Tanque con volumen de aire adicional para instalaciones de conductos de aire comprimido con diámetros de tubo pequeños o distancias largas entre el compresor y el sistema CAD/CAM.



Set Boquillas CAD/CAM

Especialmente diseñada para trabajar con altas presiones. Aumento de la producción de aire aprox. 12 %. Reducción del tiempo de funcionamiento y desgaste del compresor.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA COMPRESORES



5 AÑOS
DE GARANTÍA

Benefíciate de nuestra extensión de garantía

Dürr Dental ofrece la posibilidad de una extensión de garantía gratuita de 3 años para los compresores.

Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente accediendo a nuestro portal www.duerrdental.com para equipos recién adquiridos, disponible hasta tres meses después de la fecha de su instalación.

COMPRESORES INSONORIZADOS



TORNADO SERIES



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

5186-01 T1 C/C

Con cubierta
1 cilindro con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.650 €**

P. OFERTA **3.150 €**

5286-01 T2 C/C

Con cubierta
2 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.990 €**

P. OFERTA **3.295 €**

MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES PRIMO, DUO,
TORNADO 1 Y TORNADO 2**

PVP **1.700 €**



4251-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES TRIO, QUATRO Y
DUO TANDEM**

PVP **2.550 €**

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modifiable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE
POWER TOWER VIEW



POWER TOWER VIEW:

| USUARIOS | SIMULTANIEDAD | COMPOSICIÓN | REFERENCIAS PEDIDO | P.OFERTA | P.V.P |
|----------|---------------|---|---|----------|----------|
| 4 | 100% | Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~ | A949444000 A949300059 7805-100-50 | 20.820 € | 24.820 € |
| 4 | 100% | Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~ | A949444000 A949300059 | 17.565 € | 20.670 € |
| 3 | 100% | Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~ | A949443000 A949300059 7805-100-50 | 19.585 € | 23.170 € |
| 3 | 100% | Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~ | A949443000 A949300059 | 16.330 € | 19.120 € |
| 3 | 100% | Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~ | A949243000 A949100098 7805-100-50 | 19.350 € | 23.590 € |
| 3 | 100% | Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~ | A949243000 A949100098 | 16.095 € | 19.540 € |
| 2 | 100% | Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~ | A949242000 7805-100-50 | 16.250 € | 19.720 € |
| 2 | 100% | Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~ | A949242000 | 12.995 € | 15.670 € |

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



3 AÑOS
DE GARANTÍA



AMPLIABLE A
2 OPERADORES
VIA SD CARD



7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P **3.350 €**
P. OFERTA **1.975 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Caudal máximo 1.200 l/min
P.V.P 4.680 €
P. OFERTA 3.150 €



7188100100
TYSCOR VS 4

Caudal máximo 2.400 l/min
P.V.P 7.040 €
P. OFERTA 4.815 €

7186500001
TYSCOR VSA 2

Caudal máximo 1.200 l/min
P.V.P 7.450 €
P. OFERTA 5.520 €

7188500001
TYSCOR VSA 4

Caudal máximo 2.400 l/min
P.V.P 10.400 €
P. OFERTA 7.590 €

TYSCOR TANDEM FLEX

DESCUBRE MÁS
SOBRE TYSCOR
TANDEM FLEX



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA

MD
Medical Device



3 AÑOS
DE GARANTÍA

SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

NEW
"PLUG &
PLAY"



7122-02/002
VS300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/min
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **2.020 €**
P. OFERTA **1.480 €**



7128-01/002
VS600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/min
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **3.860 €**
P. OFERTA **2.895 €**



7134-01/002
VS900S 230v

7134-02/002
VS900S 400v

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Caudal máximo
2.300 l/min

P.V.P **5.260 €**
P. OFERTA **4.350 €**



CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7125-01/002
VSA 300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/m.
Rendimiento de separación
97,5% .
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **4.130 €**
P. OFERTA **2.710 €**



7128500001
VSA 600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/m.
Rendimiento de separación
>95%.
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **6.340 €**
P. OFERTA **4.135 €**



7134500001
VSA 900 230v

P.V.P **8.440 €**

7134500002
VSA 900 400v

P.V.P **8.220 €**

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Rendimiento de separación 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.030 €**



PRECIO
MÁS
BAJO


PRECIO
MÁS
BAJO

CONSIGUE 1 AÑO DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO LA ASPIRACIÓN
EN NUESTRA WEB www.duerrdental.com

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

Planificamos
toda tu
clínica

- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparato logística de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DE LA CONSULTA
EN SU TELÉFONO MÓVIL

iAhora de
forma
GRATUITA!



✓ Mantenimiento y soporte remoto

Aproveche la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual.

✓ Seguridad de Datos

Sus datos estarán siempre protegidos y tendrá control total sobre quién puede acceder a la información de sus equipos.


✓ Conexión de equipos con Connect Box

Con **Connect Box**, tendrá la opción de integrar dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean compatibles con la red, permitiéndole controlar los parámetros más importantes de su funcionamiento. Tendrá acceso completo a la información desde cualquier lugar.

✓ Ventajas exclusivas para clientes Dürr Dental

Los clientes de **Dürr Dental** podrán conectar fácilmente todos sus dispositivos y, durante la oferta especial, beneficiarse de condiciones exclusivas y una conexión totalmente gratuita.

Como cliente de **Dürr Dental**, puede conectar en red sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Empiece ahora, de forma gratuita: www.duerrdental.com/vsm



El futuro es **sin cables, flexible**
y con un **mayor campo de visión**

2160110007
VISTASCAN NANO EASY

P.V.P **7.090 €**
P. OFERTA **3.080 €**

VistaScan Nano Easy es el escáner de placas radiográficas más compacto de Dürr Dental, diseñado para ofrecer imágenes digitales de máxima calidad en un espacio reducido. Su uso es intuitivo, rápido y se adapta perfectamente al flujo de trabajo diario de cualquier clínica. Para placas intraorales 0, 1 y 2.

Incluye: 2 placas radiográficas T2 y 300 fundas protectoras.

FUNCIONES DE IA GRACIAS AL NUEVO VISTASOFT 4.0



Rotación automática de imagen



Detección automática del diente



Detección automática de exposición del otro lado



Comprobación automática de la calidad de imagen



2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P 8.500 €

P. OFERTA 4.815 €

El escáner de placas radiográficas de nueva generación.



Escaneo fácil y rápido

Con el concepto Easy Feed se pueden escanear placas radiográficas de una manera muy rápida y directamente una tras otra. El VistaScan Mini Easy 2.0 puede escanear todos los formatos de placas radiográficas intraorales.



Excelente calidad de imagen gracias al sistema PCS

Gracias a la tecnología PCS, el VistaScan Mini Easy 2.0 puede visualizar inicios de lesiones de caries o mínimas estructuras óseas.



Pantalla de cristal a color

La pantalla táctil a color y de alta resolución ofrece una superficie de trabajo muy confortable.



VistaSoft AID



Nueva función de Inteligencia Artificial VistaSoft 4.0 para la detección de caries en imágenes intraorales.



Por la compra de un Vistascan Mini Easy 2.0

OBSEQUIO Kit posicionadores Bitewing

ref. 2130101600

OBSEQUIO



PACKS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ

OFERTA

LAS NUEVAS PLACAS IQ OFRECEN NUEVAS
POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS.



PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ VISTASCAN

Las nuevas placas de imagen VistaScan IQ le ofrecen amplias funciones asistidas por la inteligencia artificial:

- Rotación automática de la imagen.
- Detección automática de la exposición en la cara incorrecta de la placa.
- Control automático de la calidad de la placa radiográfica.

Todo esto facilita el uso diario en su consulta, aumenta la comodidad del paciente y garantiza la máxima calidad de imagen.

Dispositivos VistaScan desarrollados para su uso:
VistaScan Mini Easy 2.0. VistaScan Mini View 2.0 y
VistaScan Ultra View.

2130106051 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 0

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 0 + 1000 fundas protectoras tamaño 0.

P.V.P 438 € P. OFERTA 376 €

2130106151 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 1

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 1 + 1000 fundas protectoras tamaño 1.

P.V.P 438 € P. OFERTA 376 €

2130106251 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 2

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 2 + 1000 fundas protectoras tamaño 2.

P.V.P 361 € P. OFERTA 311 €

2130106351 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 3

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 3 + 1000 fundas protectoras tamaño 3.

P.V.P 438 € P. OFERTA 376 €

2130106451 PACK PACK PLACAS IQ TAMAÑO 4

1 x Placa radiográfica IQ tamaño 4 + 100 fundas protectoras tamaño 4.

P.V.P 258 € P. OFERTA 221 €

VISTAPosition



EL NUEVO SISTEMA DE POSICIONADORES
PARA PLACAS DE FÓSFORO DE DÜRR DENTAL



El nuevo sistema de posicionadores VistaPosition PSP de DÜRR DENTAL, ha sido diseñado específicamente para su uso con placas radiográficas de fósforo. Este innovador sistema ofrece múltiples soluciones prácticas en un solo producto, destacándose por su alta calidad y facilidad de manejo.

Entre las principales características, encontramos:

- **Bloques de mordida desarrollados especialmente** para fijar las placas de imagen de manera segura y delicada.
- **Soporte de mordida ergonómico y optimizado:** ya no será necesario doblar o aplastar la placa de fósforo al insertarla en el soporte, lo que mejora su durabilidad.
- **Codificación por colores** para un manejo más sencillo y eficiente.



2130101600

**KIT POSICIONADORES PSP
BITEWING**

P.V.P **145 €**



2130101700

**KIT POSICIONADORES PSP
ENDO**

P.V.P **205 €**



2130101500

**KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/POSTERIOR**

P.V.P **285 €**

VISTAINTRA DC



RX INTRAORAL

2202-0X

VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con **punto focal de 0,4 mm.**

Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.

Visualización automática de la dosis en display.

Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.

Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **6.290 €**

P. OFERTA **3.050 €**

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm

2202-02 Brazo 600 mm

2202-03 Brazo 900 mm



PLATINAS DE ADAPTACIÓN



2202-303-51 Sirona Helident DS

2202-303-52 Sirona Helident MD


2202-303-53 Trophy Irix

2202-303-54 Planmeca Intra

2202-303-55 Trophy Elitys

P.V.P **289 €**

P. OFERTA **225 €**



VISTARAY 7

DIGITAL DIAGNOSTICS



2121-100-70

VISTARAY 7

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **7.090 €**

P. OFERTA **3.550 €**



VISTAVOX S / S CEPH

RX EXTRAORALES 2D Y 3D



DESCUBRA NUEVAS FUNCIONES CON EL NUEVO VISTASOFT 4.0

- Funciones IA filtro UHD
- Funciones en la nube

VistaSoft Cloud Services



Cloud Exchange



Cloud Drive



AID



VISTAVOX S / S CEPH

- Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor.
- Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.

- Programas para diagnóstico panorámico en 2D y CEPH.
- Programas para diagnóstico 3D:
 - Arco mandibular completo FOV 13 x 8,5 cm
 - Arcada superior e inferior FOV 13 x 5 cm
 - Volumen FOV 5 x 5 cm con 80 µ



Trazado automático del canal mandibular asistido por Inteligencia Artificial (I.A.)



Trazado céfalométrico automático con VistaSoft Trace.



Nuevas funciones I.A., filtro UHD con VistaSoft 4.0.

HYGOCLAVE

LA HIGIENE ESTÁ EN NUESTRO ADN

6048100001

HYGOCLAVE 40 DE 17L.

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P 7.250 €

P. OFERTA 3.885 €

6048100002

HYGOCLAVE 40 PLUS DE 22L.

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P 7.830 €

P. OFERTA 4.025 €

Por la compra de
Hygoclave 40 o 40 Plus,

OBSEQUIO Hygodem 90

Sistema de desmineralización de agua para Hygoclave

OBSEQUIO



HYGOPAC

EMBALAJE DE MATERIAL ESTÉRIL

6020-02

HYGOPAC SELLADORA CONTINUA

Selladora continua para un perfecto sellado de las bolsas de esterilización como Hygofol.

P.V.P 1.980 €

P. OFERTA 1.725 €



MYLUNOS DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EN UN SOLO DISPOSITIVO



MyLunos Care

Mantenimiento anual del aparato **gratuito**
durante el primer año

- Previene averías y alarga la vida útil del dispositivo.
- Maximiza la eficiencia de tu MyLunos duo.
- Mantiene la garantía del dispositivo.

Qué incluye:

- Mantenimiento anual completo realizado por Dürr Dental.
- Unidad de préstamo gratuita durante el mantenimiento del dispositivo.
- 30% de descuento en reparaciones fuera de garantía.
- Asesoramiento continuo con nuestros especialistas.

Ahora con
MyLunos Duo
**¡1 año de
MyLunos Care
gratis!**



2044900000

MyLunos Duo Pro

Aeropulidor de polvo y ultrasonido

- Pedal de 360°
- Pieza de mano del Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml
- Boquilla Supra y Boquilla Perio
- 40 Periotips para aeropulidor
- 1 ud. de 180 g de polvo Lunos Gentle Clean
- 1 ud. de 100 g de polvo Lunos Perio Combi

P.V.P **6.980 €**

P. OFERTA **6.780 €**



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

2044900000 **MyLunos Duo Pro**

2044900800 **MyLunos Cart**

P.V.P **8.040 €**

P. OFERTA **7.380 €**

DESCUBRE MÁS
SOBRE MYLUNOS® DUO



