

# OFERTAS

## Primavera 2026

Su distribuidor de confianza:



**Gestel**  
GESTIÓ INTEGRAL D'EQUIPS  
MÈDICS I DENTALS  
[www.gestelgirona.com](http://www.gestelgirona.com)

### ▶ Lámpara fotocurado | **O-Star PRO**


- 29 chips LED azules y morados intercalados uniformemente (Haz uniforme)
- Ángulo de luz: 15,8°
- Inalámbrica
- Potenciómetro integrado en la base de carga
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos
- Longitud de onda: 385 - 515 nm
- Sistema de doble longitud (luz azul + luz ultravioleta) o de longitud de onda múltiple, tecnología capaz de polimerizar todos los materiales fotopolimerizables.
- Superficie de polimerización: 10mm
- Batería: 2.000 mAh

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

#### 7 programas de trabajo

<b>Turbo</b>	2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup>	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
<b>High</b>	1.800-2.000 mW/cm <sup>2</sup>	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
<b>Ortho</b>	2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup>	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
<b>Normal</b>	1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup>	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
<b>Rampa (Soft)</b>	1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup>	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
<b>Escalonado (Pulse)</b>	1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup>	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
<b>Check *</b>	200 - 400 mW/cm <sup>2</sup>	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, sarro dental y fisuras, en combinación con gafas especiales.

**AHORA**  
POLIMERIZACIÓN  
MÁS PROFUNDA  
Y UNIFORME



**ULTRA LIGERA**  
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

498,00€

### ▶ Motor Endo | **Motopex**

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°), autoreverse (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.800 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración 2000 mAh

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano

Garantía contra ángulo: 12 meses

Ref.: 28-MOTOPEX

Blanco



Ref.: 28-MOTOPEXPINK

Rosa

998,00€



**Pantalla OLED**  
clara, amplia  
e intuitiva



## ▶ Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

- Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.
- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
  - Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
  - **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
  - **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.



Ref.: **28-WPIL**  
**548,00€**

**AHORA + PRECISIÓN**

▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

- Datos técnicos:**
- Par de apriete: 5-80 N.cm
  - Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
  - Refrigeración: 0 - 120 ml/min
  - Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
  - Fuente de alimentación: 220V

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: **28-IMPLANTERLP**  
**1.980,00€**



Pantalla táctil



Bomba peristáltica



Pedal multifunción

▶ **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**


Ref.: **RMC010001** **4,80€**

## ▶ Ultrasonidos | **D600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000 - 38.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.



**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: **28-D600** | Sin luz LED  
**580,00€**

Ref.: **28-D600** | Con luz LED  
**598,00€**


**\*Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.**

## ▶ Ultrasonidos | **U600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®**
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000 - 38.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.



**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



Ref.: **28-U600** | Sin luz LED  
**580,00€**

Ref.: **28-U600** | Con luz LED  
**598,00€**

**\*Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.**

## ▶ Piezas de mano ultrasonidos

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Sin luz
- Garantía: 12 meses



Ref.: **28-HD7H** | HD-7H

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Con luz LED
- Garantía: 12 meses



Ref.: **28-HD7L** | HD-7L

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®**
- Con luz LED
- Garantía: 12 meses



Ref.: **28-HW3H** | HW-3H

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®**
- Con luz LED
- Garantía: 12 meses



Ref.: **28-HW5L** | HW-5L

**2** PIEZAS DE MANO ULTRASONIDOS

**+ 10** PUNTAS GRATIS

Profilaxis

\*Tipo de rosca según modelo



**281,20€**  
**OFERTA**

Desde **229,60€**

## ▶ Aeropulidor | AP-H & AP-H PLUS

- AP-H PLUS: 2 en 1, piezas de mano **Supragingival** y **Subgingival**.
- AP-H: Pieza de mano **Supragingival**
- **Bicarbonato y Glicina** (25 – 65µm).

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses sobre la pieza de mano)



### SUPRAGINGIVAL

Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo

### SUBGINGIVAL

3 chorros de polvo y un chorro de agua



Ref.: 28-APH\*  
**328,00€**

Ref.: 28-APHPLUS\*  
**428,00€**

**Disponible**

con conexión:

Midwest 4 (\*M4)  
KaVo® Multiflex (\*K)  
Sirona® R/F (\*S)  
NSK® PTL (\*N)



+ info

## ▶ Turbina | ECO T TURBO

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Potencia: **23 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro < **60 dB**
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos

**Garantía:** 12 meses



**2x**

Ref.: 58-253

**360,00€**  
**OFERTA**

**180,00€**

## ▶ Captador / sensor radiología digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ▶ **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (\*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **ultrafino y de bordes curvos** ▶ Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

**Fácil de usar en cualquier dispositivo**

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.



Instalación y utilización en **MÚLTIPLES PUESTOS de TRABAJO** (\*Misma IP)

**Garantía:** 24 meses

**FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO**

**ULTRAFINO**  
4,4mm



**H1**

38,5 x 25mm  
(962,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: 28-H1

**980,00€**

**NUEVO**

**H1.5**

43,5 x 29,2mm  
(1.270,2 mm<sup>2</sup>)

Ref.: 28-H15

**998,00€**

**H2**

45 x 31,62mm  
(1.417,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: 28-H2

**1.280,00€**

## ▶ Lámpara de fotocurado | iLED MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm<sup>2</sup>.
- **2 Programas de trabajo:**
- **Turbo** (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

**Garantía:** 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB  Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV  Violeta

**148,00€**



## ▶ Localizador de ápices | Woodpex V

- **Tecnología multifrecuencia > Máxima precisión.**
- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

**Garantía:** 24 meses en la unidad  
(6 meses en accesorios, batería y cargador)




Ref.: 28-WOODPEXV

**248,00€**



## ► NUEVOS Compresores | Prime 1 & Prime 2

**Garantía 24 + 12\* meses**  
\*Tras registrar producto

	Prime 1  	Prime 2  
Número de cilindros	1	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana
Potencia	0,75 kW	1,5 kW
Voltaje	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min
Capacidad	24 L	40 L
Nivel sonoro	65 db	66 db
Peso	39 Kg	50 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm
Posibilidad de cubierta insonorizada	No	Si
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si

Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto



PRIME 1



PRIME 2

Ref.: 98-PROF100024M  
**1.838,00€**

Ref.: 98-PROF200040M  
**2.398,00€**

## ► Limpiador sistemas de aspiración | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **matenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE  
CÓMODO Y SENCILLO**

 **METASYS**

Made in Austria  
Since 1980



CE0044

Ref.: **98-030201** | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

**135,80€**

Ref.: **98-030202** | Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

**175,80€**

Ref.: **98-030203** | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

**91,80€**

## ► Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

### Opciones

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

### Tecnología LED

- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700 mm)
- Calor: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potencia: 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Una **LÁMPARA** de **CALIDAD** para **TU CLÍNICA**



**FARO**

DISPONIBLE REFERENCIA EN **3 EJES:**

Desde **1.380,00€**

Ref.: **80-422010300**

...y absolutamente todos los repuestos  
**¡SIEMPRE EN STOCK! Entrega en 24 horas**