

KAVO

Dental Excellence



Promociones 2026

Instrumental rotatorio y pequeña aparatología

*Ofertas válidas del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2026

Folleto promocional con
precio de venta recomendado

www.kavo.com



Serie MASTER



24 meses de garantía

MASTERtorque M9000 L

Ref. 1.008.7900

Turbina, con tecnología Direct Stop (DST), extremadamente silenciosa, con solo 57 dB(A), cabezal pequeño. Altura del cabezal: 13,1 mm, potencia de hasta 31 vatios

~~PVP 2.002€~~

PVR 1.335€



2 MASTERtorque M9000 L

Ref. 1.008.7900

Turbina, con tecnología Direct Stop (DST), extremadamente silenciosa, con solo 57 dB(A), cabezal pequeño. Altura del cabezal: 13,1 mm, potencia de hasta 31 vatios

Cod. promo: 88002543

~~PVP 4.004€~~

PVR 2.135€



MASTERtorque M9000 L + M8700 L Mini

Refs. 1.008.7900 + 3.001.0000

(MINI) Turbina con tecnología Direct Stop (DST), muy silenciosa, solo 59 dB(A), mini cabeza. Altura de la cabeza 12,1 mm, potencia de hasta 30 vatios

Cod. promo: 88002570

~~PVP 4.004€~~

PVR 2.135€



Serie EXPERT



24 meses de garantía

EXPERTtorque E680 L

Ref. 1.006.8700

Turbina con altura de la cabeza de 13,6 mm, hasta 29 vatios de potencia*, pulverizador de 4 puertos, conductor de luz de varilla de vidrio, hasta 62 dB(A)

~~PVP 1.501€~~

PVR 1.001€



2 EXPERTtorque E680 L

Ref. 1.006.8700

Turbina con altura de la cabeza de 13,6 mm, hasta 29 vatios de potencia*, pulverizador de 4 puertos, conductor de luz de varilla de vidrio, hasta 62 dB(A)

Cod. promo: 88002360

~~PVP 3.002€~~

PVR 1.601€



EXPERTtorque E680 L + E677 L Mini

Ref. 1.006.8700 + 1.007.3600

(MINI) Turbina con cabeza pequeña (12,2 mm), fresas estándar y miniatura, 27 vatios de potencia, pulverizador de 3 puertos hasta 65 dB(A)

Cod. promo: 88002571

~~PVP 3.002€~~

PVR 1.601€



Serie SMART



12 meses de garantía

2 SMARTtorque LUX 619 L

Ref. 1.008.1641

Turbina de cabeza estándar con luz, 26 W de potencia y rodamientos cerámicos. Pulverizador de 4 puertos y portafresas reforzado.

Cod. promo: 88002361

~~PVP 1.928~~

PVR 1.157€



SMARTtorque LUX 619 L + Mini LUX 615 L

Ref. 1.008.1641 + 1.008.1643

Turbina de cabeza mini con luz y 22 W y rodamientos cerámicos. Con pulverizador de 1 puerto y portafresas reforzado.

Cod. promo: 88002572

~~PVP 1.928~~

PVR 1.157€



Más información
de Instrumentos
KaVo



kavo.com/instrumentos



*Packs divisibles



MASTERmatic LUX M25L 1:5

Ref. 1.009.3630

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Combinación de ángulo de cabeza/rodilla de 100°/19°. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

PVP 2.262€

PVR 1.508€



2 MASTERmatic LUX M25L 1:5

Ref. 1.009.3630

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Combinación de ángulo de cabeza/rodilla de 100°/19°. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

Cod. promo: 88002573

PVP 4.524€

PVR 2.413€



MASTERmatic LUX Mango M20 L 1:1 + Cabeza INTRA L68

Refs. 1.009.3620 + 1.008.1833

Contra-ángulo azul. Transmisión 1:1, para endodoncia. Incluye guía de luz de hasta 25.000 lux, filtro de pulverización reemplazable y alta flexibilidad de uso.

Cod. promo: 88002733

PVP 1.519€

PVR 729€



MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Ref. 1.009.3640

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Minicabeza (Alt.: 12,6 mm, diámetro 9 mm) para fresas de mango corto. Rodamientos de bolas cerámicos. (55 dB(A))

PVP 2.262€

PVR 1.508€



MASTERmatic LUX M45L 1:4,2

Ref. 1.014.0280

Contra-ángulo rojo multiplicador. Transmisión 1:4,2. Combinación única de cabeza/mango para acceso perfecto y visibilidad en la zona de los molares. Tecnología CoolHead.

PVP 2.262€

PVR 1.357€



MASTERmatic M10 L (1:1)

Ref. 1.009.3570

Pieza de mano azul con luz. Transmisión 1:1. Adecuado para fresas de pieza de mano y de contra-ángulo, sin filtro de pulverización reemplazable, también adecuado para trabajo extraoral sencillo

PVP 1.455€

PVR 776€



Serie MASTER

Cabezas INTRA

Preparación estándar



INTRA cabeza L68 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1833 Precio promo **315€**
pvp 525€



INTRA cabeza L66 B (3:1)

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1831 Precio promo **350€**
pvp 525€



INTRA cabeza profiláctica/endodoncia L53

Con portafresas con pulsador, para accesorios de pulido con mango de contraángulo, diámetro 2,35 mm, rotación alternante en 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm
Ref. 1.008.1826 Precio promo **323€**
pvp 484€



INTRA cabeza Endo L3 Y

Con portafresas con pulsador, para instrumentos radiculares manuales con mango de 3,5-4,0 mm de diámetro, giro alternante de 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm
Ref. 1.008.1823 Precio promo **323€**
pvp 484€



INTRA cabeza L80 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas (FG), diámetro 1,6 mm, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.004.4456 Precio promo **417€**
pvp 625€



INTRA minicabeza L52 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo en miniatura (longitud 16 mm, diámetro 2,35 mm), velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1825 Precio promo **323€**
pvp 484€



INTRA EVA cabeza L61 G

Las limas rotan libremente con un recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1828 Precio promo **412€**
pvp 618€



INTRA cabeza L62 (10:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo e instrumental de relleno de conducto radicular, velocidad máx. de accionamiento: 2000 rpm
Ref. 1.008.1830 Precio promo **412€**
pvp 618€



INTRA cabeza L68 B (1:1)

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1834 Precio promo **350€**
pvp 525€



INTRA cabeza L67 (2:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm
Ref. 1.008.1832 Precio promo **350€**
pvp 525€



INTRA EVA cabeza L61 R

36 posiciones de bloqueo separadas para limas de bloqueo, con recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1829 Precio promo **485€**
pvp 728€



INTRA micro-cabeza L22 (1:1)

Con fresa redonda (tamaño 2), y fresa cónica en U invertida (tamaño 0), para microcirugía, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm
Ref. 1.008.1835 Precio promo **323€**
pvp 484€

Preparación de especialidad



EXPERTmatic E20C 1:1

Ref. 1.007.5541

Contra-ángulo 1:1 sin luz con cabeza pequeña para mejor acceso y maniobrabilidad.

Cuenta con pulverizador de 1 puerto y canales internos de agua y aire para una refrigeración eficaz.

PVP 963€

PVR 578€



EXPERTmatic E25C 1:5

Ref. 1.007.5551

Contra-ángulo 1:5 multiplicador sin luz con cabeza pequeña y rodamientos cerámicos. Incluye tecnología CoolHead, pulverizador de 3 puertos y canales internos de agua y aire para una refrigeración óptima.

PVP 1.412€

PVR 847€



EXPERTmatic E61 C 2,7:1

Ref. 1.008.4999

Contra-ángulo 2,7:1 sin luz diseñado para el sistema EVA, ideal para pulido interdental y reducción proximal de esmalte. Recorrido amortiguado de 0,8 mm y un bloqueo preciso con 36 posiciones.

PVP 1.138€

PVR 683 €



EXPERTmatic Lux E20L 1:1

Ref. 1.007.5540

Contra-ángulo azul Transmisión 1:1. Guía de luz de hasta 25.000 lux y cabeza compacta para acceso óptimo. Incluye pulverizador de 1 puerto y manejo sencillo gracias a su pestaña flexible.

PVP 1.211€

PVR 727€



2 EXPERTmatic Lux E20L 1:1

Ref. 1.007.5540

Contra-ángulo azul Transmisión 1:1. Guía de luz de hasta 25.000 lux y cabeza compacta para acceso óptimo. Incluye pulverizador de 1 puerto y manejo sencillo.

Cod. promo: 88002574

PVP 2.422€

PVR 1.292€



EXPERTmatic E 10 C (1:1)

Ref. 1.007.5560

Pieza de mano azul sin luz. Transmisión 1:1. Pulverizador de 1 puerto, pulverizador canalizado internamente de agua y de aire, apto para fresas de piezas de mano y contraángulos

PVP 771€

PVR 442€



EXPERTmatic Lux E25L 1:5

Ref. 1.007.5550

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Tecnología CoolHead. Cabezal pequeño, pestaña flexible y rodamientos cerámicos para un trabajo rápido y preciso. Casquillo guía de carburo y guía de luz de hasta 25.000 lux. Pulverizador interno de agua/aire con 3 puertos, y filtro reemplazable.

PVP 1.662€

PVR 997 €



2 EXPERTmatic Lux E25L 1:5

Ref. 1.007.5550

Contra-ángulo rojo multiplicador. Relación de transmisión 1:5. Tecnología CoolHead. Cabezal pequeño, pestaña flexible y rodamientos cerámicos para un trabajo rápido y preciso. Casquillo guía de carburo y guía de luz de hasta 25.000 lux. Pulverizador interno de agua/aire con 3 puertos, y filtro reemplazable.

Cod. promo: 88002574

PVP 3.324€

PVR 1.773€



KAVO REPAIR

Aprovecha nuestro servicio de reparación original de fábrica para instrumentos para que tu instrumento siga siendo un KaVo original.

Más información en:
www.kavo.com/repair





DUO PACK

MASTERtorque M9000L

Turbina con luz, con hasta 31 vatios de potencia

Mat. N° 1.014.5479
PVP: 4.005€

PVR Promo: 1.709€



DUO PACK

EXPERTtorque E680L

Turbina con luz, con hasta 29 vatios de potencia

Mat. N° 1.014.5478
PVP: 3.003€

PVR Promo: 1.281€



DUO PACK

EXPERTmatic E20L

Contra-ángulo con luz, transmisión 1:1

Mat. N° 1.014.5505
PVP: 2.422€

PVR Promo: 1.033 €



DUO PACK

EXPERTmatic E25L

Contra-ángulo multiplicador con luz, transmisión 1:5

Mat. N° 1.014.5499
PVP: 3.323€

PVR Promo: 1.418€



DUO PACK

EXPERTmatic E15L/E15L

Contra-ángulo reductor con luz, reducción 5, 4:1

Mat. N° 1.014.5559
PVP: 2.702€

PVR Promo: 1.153€



DUO PACK

MASTERmatic M25L

Contra-ángulo multiplicador con luz, transmisión 1:5

Mat. N° 1.014.5561
PVP: 4.523€

PVR Promo: 1.930€



DUO PACK

EXPERTmatic E25L/E20L

Contra-ángulo multiplicador con luz (1:5)
Contra-ángulo con luz (1:1)

Mat. N° 1.014.5475
PVP: 2.873€

PVR Promo: 1.226€



DUO PACK

MASTERmatic M25L/M05L

Contra-ángulo multiplicador 1:5 cabeza standart M25L y cabeza mini MOSL

Mat. N° 1.014.5567
PVP: 4.523€

PVR Promo: 1.930€



DUO PACK E10C

Pieza de mano recta, irrigación interna, sin luz

Mat. N° 1.014.5558
PVP: 1.541€

PVR Promo: 719€



DUO PACK

MASTERmatic M25L/M20L + Cabeza INTRA L68

Mat. N° 1.014.5564
PVP: 3.702€

PVR Promo: 1,614€



DUO PACK

MASTERmatic M20L+ Cabeza L67 / Mastermatic M20L+ Cabeza L68

Mat. N° 1.014.5565
PVP: 3.039€

PVR Promo: 1.297€



DUO PACK

SONICFLEX QUICK 2008L

Ultrasonido con luz y regulación de potencia

Mat. N° 1.015.3866
PVP: 4.202€

PVR Promo: 1.827€



Oferta **Trío Pack**

TRIO-PACK

E680L/
E20L/
465LED

Mat. N° 1.010.3750
PVP: 3.381€

P. Promo 1.397€



DUO PACK

SONICFLEX 2003L

Ultrasonido con luz y regulación de potencia

Mat. N° 1.015.3867
PVP: 4.202€

PVR Promo: 1.827€





Acoplo MULTIflex 460E

Ref. 1.001.7600

Acoplamiento MULTIflex SIN LUZ. (SIN regulación de spray)
Con conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.



PVP 236€

PVR 142€

Acoplo MULTIflex 465 RN

Ref. 0.553.1600

Acoplamiento MULTIflex SIN LUZ. (CON regulación de spray)
Con conexión estándar de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.



PVP 306€

PVR 184€

Acoplo MULTIflex 460 LED

Ref. 1.007.3201

Acoplamiento MULTIflex CON LUZ. (SIN regulación de spray)
Con KaVo MULTI LED, conexión estándar de 4 orificios sin anillo de ajuste de pulverización, válvula antirretracción.



PVP 361€

PVR 217€

Acoplo MULTIflex 465 LED

Ref. 1.007.3197

Acoplamiento MULTIflex CON LUZ. (CON regulación de spray)
Con KaVo MULTI LED, conexión LUX de 4 orificios, anillo de ajuste de pulverización con posiciones de bloqueo, válvula antirretracción para evitar la entrada de agua de pulverización.



PVP 668€

PVR 401€

Acoplamiento

Micromotores neumáticos

Micromotor INTRA MULTIflex 181M

Ref. 0.535.5250

Micromotor neumático SIN LUZ
Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, para conectar a acoplamiento MULTIflex, acoplamiento INTRAmatic, 12 meses de garantía.



PVP 1.306€

PVR 784€

Micromotor INTRAmatic LUX 181L

Ref. 0.0.535.5210

Micromotor neumático CON LUZ
Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, conexión LUX de 4 orificios, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, acoplamiento INTRAmatic LUX, lámpara de alta presión de KaVo reemplazable por el usuario, 12 meses de garantía.



PVP 1.752€

PVR 1.051€